

Микрофон Fifine AM8 черный



Микрофон Fifine AM8 с кардиоидной диаграммой направленности четко передает голос во время стриминга, озвучки, проведения трансляций и игр. Он выполнен в металлическом корпусе с устойчивой съемной подставкой. Поп-фильтр устраняет появление посторонних звуков. Для управления устройством предусмотрены сенсорная кнопка и поворотные переключатели. В микрофоне Fifine AM8 реализована подсветка RGB, которая работает при подключении к компьютеру через интерфейсный разъем USB Type-C. Аудиоразъем 3.5 мм позволяет подключить наушники. Для соединения со звуковым пультом в нижней части микрофона расположен коннектор XLR.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | микрофон |
| Модель | Fifine AM8 |
| Принцип действия | динамический |
| Направленность | кардиоидный |
| Тип микрофона | игровой |
| Вид исполнения | настольный, подвесной |
| Материал изготовления | металл |
| Чувствительность | -50 дБ |
| Минимальная частота | 50 Гц |
| Максимальная частота | 16000 Гц |
| Частота дискретизации | 16 бит/48 кГц |
| Соотношение сигнал / шум | 80 дБ |
| Тип подключения | проводное |
| Разъемы | USB Type-C, XLR, jack 3.5 мм |
| Регулировка чувствительности | есть |
| Кнопка отключения микрофона | есть |
| Переключение режимов направленности | нет |
| Выход на наушники | есть |
| Гибкая ножка | нет |
| Подсветка | есть |
| Стереозапись | нет |
| Слот для карты памяти | нет |
| Антивибрационный подвес «паук» | нет |

| | |
|----------------|--------|
| Пантограф | нет |
| Поп-фильтр | есть |
| Ветрозащита | есть |
| Съемный кабель | есть |
| Питание | от USB |

Комплектация

ветрозащита, документация, USB кабель

Галерея



Техническая документация

Инструкция: Микрофон Fifine AM8 35.4 Мб

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:micphone_fifine_am8

Last update: 2024/07/11 16:32



