

OISENTECH EWeLink PCI-e



Описание

EWeLink Mini PCI-e Настольный ПК Пульт дистанционного управления с картой WiFi беспроводной смарт-переключатель релейный модуль перезапуск переключатель включения/выключения. Карта поставляется в картонной упаковке. В комплект входит сама плата управления, два крепления для разных корпусов, антenna, шлейфы для подключения к материнской плате компьютера, комплект винтов, отвёртка. Устройство легко в установке и эксплуатации. Оно позволяет включать компьютер и выключать его в корректном режиме. Можно использовать расписание, таймеры и т.д. При установке оповещения, будут приходить Push уведомления о выполненных командах. Так же будет приходить сообщение если компьютер был включен стандартным способом. Рекомендуется при использовании отключить вход по паролю. Иначе отключение через приложение не произойдет из-за особенностей операционных систем.

Особенности:

- Дистанционное управление с помощью приложения: беспроводной пульт дистанционного управления компьютером, переключатель питания/сброса, управление компьютером из любого места.
- Беспроводная компьютерная карта дистанционного переключателя может сделать ваш компьютер нормально выключенным, без выключения питания, без вреда для компьютера.
- Беспроводной пульт дистанционного управления компьютера PCIE переключатель карты: подходит для всех компьютеров с гнездами PCIE, простая работа, нет необходимости устанавливать драйвер.
- Безопасность и стабильность: двойной канал питания, не беспокоить оригинальный ключ питания. Антenna и металлическая дефлектор PCI, никогда не теряет сигнал или не

теряет движения.

- Функция синхронизации: вы можете установить расписание/Обратный отсчет/таймеры для включения/выключения Ваших компьютеров, удобно для офисного домашнего компьютера.
- Поддерживает отслеживание статуса: легко делиться отзывами состояния, статус устройства своевременно предоставляется EWeLink.
- Голосовое управление: совместимость с «Amazon» Alexa, для Google Home/Nest, IFTTT. Вы можете использовать голосовые команды для включения/выключения компьютера.

Характеристики

Название бренда	OISENTECH
Номер модели	Модуль беспроводного реле Wi-Fi Switch
Источник	Материковый Китай
Сертификация	Евротест (CE), RoHS
Совместимость	Все совместимо
Состояние сборки	Несобранный комплект
Камера оборудована	Нет
Единица измерения	шт./шт.
Каждая упаковка	1
Напряжение	3.3В
Средний ток: 100 мА	5А
Мгновенный ток: 500 мА	433МГц
Стандарт беспроводной связи	2,4 ГГц, 802.11 b/g/n
Мобильное приложение	EWeLink на Android/IOS
Функция	Включить/выключить ПК
Подходящая модель	Подключите настольный PCI-e
Размер карты при запуске ПК	69x41x2 мм

Подключение.

Перед установкой, компьютер необходимо выключить и обесточить.

После сборки карты её необходимо установить в свободный слот PCIE и закрепить её.

Имеющимися шлейфами подключить один шлейф к материнской плате в разъём Power_SW, предварительно вынув установленный шлейф от кнопки на корпусе. Вторым шлейфом соединить плату с шлейфом от кнопки.

Подключаем к приложению eWeLink.

Запустите приложение на смартфоне.

Выберите «Быстрое сопряжение»

Проверьте правильность выбора сети WiFi и введённого пароля

Подключите питание к компьютеру, но не включайте его

Светодиод на карте начнёт мигать


Нажмите в приложении поиск устройства

После установки устройство готово к работе


Соберите компьютер

После сопряжения устройства можно настроить более точно, при необходимости. Настройки по умолчанию вполне хватает для работы. Более детальные настройки Вы найдёте на странице устройства и в настройках устройства (три точки в правом верхнем углу).


Обратите внимание, что некоторые настройки необходимо сохранить. Кнопка сохранения находится в правом верхнем углу.



PC Starting up Card Size:



Long Fixed Plate Size:



Short Fixed Plate Size:



From:

<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:oisentech_ewelink_pci-e

Last update: **2025/02/23 18:30**