

Singer Heavy Duty 4432 (Приспособления и аксессуары)

Основные расходники и мелкие детали

Bobbin Class 15 — шпулька



Sewing machine needle — игла для швейной машины



набор швейных игл Schmetz Jeans 130/705 H-J Combi № 90-110 (5 штук в упаковке) для бытовых швейных машин.

Характеристики и особенности набора:

- Назначение: Специальная заточка для плотных и тяжелых материалов — джинсовой ткани (денима), парусины, брезента, саржи, рабочей одежды и плотного хлопка.
- Система: **130/705 H-J** (стандартная плоская колба для бытовых швейных машин).
 - Состав набора (Combi, 5 шт.):
 - № 90 — 2 шт. (для тканей средней плотности)
 - № 100 — 2 шт. (для плотных тканей)
 - № 110 — 1 шт. (для очень толстых или многослойных материалов)
- Конструкция: Обладают усиленным стержнем и очень тонким конусообразным острием, которое легко прокалывает жесткие переплетения нитей без повреждения структуры ткани и пропуска стежков

Лапки для швейной машины (Presser feet или Sewing feet)

Hump jumper - компенсатором толщины



All-purpose foot / Zigzag foot — универсальная (стандартная) лапка



Non-stick foot - лапка тефлоновая



Лапка подходит для машин Family с вертикальным челноком и машин Family серии Pro. Также можно использовать на современных машинах Singer и Husqvarna E10, E20.

Лапка изготовлена из специального полимера, благодаря этому достигается хорошее скольжение и продвижение таких сложных материалов, как кожа, винил, замша. При шитье они могут прилипать к обычной металлической лапке, что влияет на качество строчки.

Zipper foot — лапка для вшивания молнии



- Invisible zipper foot — лапка для потайной молнии

Cording Foot — лапка для шнура



Лапка **Aurora AU-151** — это специализированная металлическая лапка, разработанная для пришивания толстых декоративных шнуров (диаметром до 7 мм), изготовления канта и фиксации объемных отделочных нитей.

Изготовление и вшивание канта: Лапка помогает аккуратно обтянуть шнур тканью, формируя рельефный кант для обработки краев деталей.

Adjustable Bias Binder Foot - Лапка регулируемая для косой бейки и окантовки



Лапка подходит для машин Family с вертикальным челноком. Также можно использовать на машинах Singer с вертикальным челноком и Husqvarna E10, E20.

Лапка даёт возможность обработать срез ткани косой бейкой. Вы можете регулировать пластиковую направляющую, в результате чего можно получить окантованный край шириной от 5 до 20 мм в зависимости от размера бейки.

1. Наденьте лапку для окантовки.
2. Используйте винт с правой стороны для регулировки ширины вставляемой косой бейки.
3. Подрежьте наискосок (под углом 45 градусов) конец бейки. Введите бейку в направляющую трубку и протяните её под лапку.
4. Вложите край ткани между краями косой бейки внутрь трубки с левой стороны.
5. Если потребуется отрегулировать положение направляющей трубки, ослабьте винт сверху на лапке.
6. Выберите узкий зигзаг, прямую или декоративную строчку. Шейте медленно.

- Buttonhole foot — лапка для выметывания петель
- Button sewing foot — лапка для пришивания пуговиц

Even Feed Foot — лапка равномерной подачи (шагающая)



Overcasting stitch foot — лапка для оверлочной строчки



Лапка подходит для машин Family с вертикальным челноком. Также можно использовать на машинах Singer с вертикальным челноком и Husqvarna E10, E20.

Лапка позволяет стачивать и обрабатывать края ткани, защищая их от осыпания. Специальная конструкция лапки помогает предохранить срез материала от стягивания и закручивания. Чёрный металлический направитель при шитье следует вдоль края ткани, что позволяет исключить смещение слоёв и выполнить ровную строчку.

Walking Foot for thick fabrics — лапка для толстых тканей (шагающая)



- Gathering foot — лапка для сборок
- Hemmer foot / Rolled hem foot — лапка для подрубki (улитка)

Инструменты для ухода и настройки

Sewing Machine Oil - Масло очищенное



для швейных машин AU-AV120, 120 мл Масло Aurora минеральное светлое

- Needle threader — нитевдеватель
- Seam ripper — распарыватель швов
- Screwdriver for sewing machine — отвертка для швейной машины (для смены игл или игольной пластины)
- Lint brush — щеточка для чистки от ворса

Расходные материалы для шитья



Катушка швейных армированных ниток 45ЛЛ цвета хаки (намотка 200 м), №3610, произведенная в России на ПНК им. Кирова



Большая бобина армированных швейных ниток ПНК им. Кирова (70 ЛЛ, намотка 2500 м, №6202, светло-серый (093))

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:singer_heavy_duty_4432_attachments

Last update: **2026/10/15 22:48**

