

index.html

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Локальный Silero TTS</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 600px;
margin: 50px auto; padding: 20px; background: #f4f4f9; }
    textarea { width: 100%; height: 250px; padding: 10px; font-
size: 16px; border-radius: 5px; border: 1px solid #ccc; box-sizing:
border-box; }
    select, button { padding: 10px 20px; font-size: 16px; margin-
top: 15px; border-radius: 5px; border: none; cursor: pointer; }
    button { background: #28a745; color: white; font-weight: bold;
}
    button:disabled { background: #ccc; }
    #status { margin-top: 15px; color: #555; font-style: italic; }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Локальный русский голос (Silero v5)</h1>
  <textarea id="text-input">Привет! На двери висит дверной замок, а в поле
стоит каменный замок. Озвучь это.</textarea>

  <label for="speaker-select">Голос:</label>
  <select id="speaker-select">
    <option value="baya">Зая (Женский унизительный)</option>
    <option value="kseniya">Ксения (Женский стандарт)</option>
    <option value="eugene">Евгений (Мужской диктор)</option>
    <option value="aidar">Айдар (Мужской мягкий)</option>
  </select>

  <button id="say-btn">Озвучить текст</button>
  <br><br>
  <audio id="audio-player" controls style="width: 100%;"></audio>
  <div id="status">Готов к работе</div>

  <script>
    const btn = document.getElementById('say-btn');
    const status = document.getElementById('status');
    const player = document.getElementById('audio-player');

    btn.addEventListener('click', () => {
```

```
        const text =
encodeURIComponent(document.getElementById('text-input').value);
        const speaker = document.getElementById('speaker-
select').value;

        btn.disabled = true;
        status.innerText = "Воспроизведение звука...";

        // Прямая трансляция потока байт в плеер без создания файлов на диске!
        player.src =
`http://localhost:3000/api/stream-
audio?text=${text}&speaker=${speaker}&t=${Date.now()}`;
        player.play();

        player.onended = () => {
            status.innerText = "Готово!";
            btn.disabled = false;
        };
    });
</script>
</body>
</html>
```

From:

<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=local_silero_tts:index.html

Last update: **2026/07/29 13:15**

