

StepByStep для «ДокуВики»



Отображает пошаговые руководства, спойлеры или дополнительную информацию по теме. Целью плагина является отображение информации (в виде поля), которое можно развернуть, щелкнув по нему, чтобы показать более подробную информацию.

- **Релиз:** 2023-08-25.
- **Репозиторий:** <https://github.com/saggi-dw/dokuwiki-plugin-stepbystep/>
- **Совместимость с «Докувики»:** 04.04.2023 «Джек Джекрам»

Совместимость



- **Параметр конфигурации:** для параметра `defer_js` должно быть установлено значение `true`!

Монтаж

Используйте менеджер плагинов для установки или...

1. скачать zip-файл
2. распаковать его в `<dokuwiki>/lib/plugins/`
3. войдите как администратор и измените плагин в менеджере конфигурации

Применение

Простое поле с заголовком создается следующим образом:

```
#: Название скрытого контента.  
Здесь находится скрытый контент  
: #
```

Название скрытого контента.

Здесь находится скрытый контент

На изображении показано следующее:

```
#: Шаг 1  
Если вы это уже знаете, вы также можете продолжить с [[#шага 3]].  
  
еще текст...
```

```
:#  
  
#: Шаг 2  
Еще больше текста...  
:#  
  
#: Шаг 3 ||open  
  
Наконец, сделали :-)  
:#
```

Шаг 1

Если вы это уже знаете, вы также можете продолжить с [шага 3](#).

еще текст...

Шаг 2

Еще больше текста...

Шаг 3



Наконец, сделали

Конфигурация и настройки

Имеется два начальных (":#:", "##:") и два закрывающих (":#", "##") тега. Полноценная коробочка создается по следующей схеме:

1. Начало: #: title[||options]/n
2. Содержание:content
3. Конец::~# /n

Это title необязательно, но без заголовка оно не имеет смысла. Здесь разметка «ДокуВики» не анализируется. Каждый заголовок становится якорем блока в соответствии с соглашениями

об именах «ДокуВики». Недопустимые символы заменяются на `_`. Это также относится к `:`. Это позволяет (например, в инструкциях) пропускать шаги, указав соответствующий целевой шаг в ссылке (например: `[[#step_3|step 3]]` ссылка на поле с заголовком Step 3 на той же странице).



Теги должны располагаться отдельно в одной строке.

Это `content` также необязательно. Но и без контента работать бессмысленно. Понимает `content` разметку DokuWiki.

Options возможны в начальном теге. Они отделены от заголовка двойной чертой (`| |`). Каждая отдельная опция должна быть отделена от следующей пробелом. На данный момент поддерживаются следующие опции:

Value	Description	Example
open	развернуть поле по умолчанию	"#: Step 1 open"
preview:xxx	расширить часть поля до указанной высоты, где xxx указана длина CSS	"#: Step 1 preview:5em"

Возможна вложенность уровней, но только если теги используются поочередно..

Вот еще информация
о последней книге, которую я прочитал.

```
#: Это история о...  
...здесь можно писать много  
о содержании  
  
Lorem ipsum dolor сидеть amet...  
  
##: Следующий раздел содержит спойлеры...  
Duis autem vel eum iriure...  
:##  
  
Ut wisi enim ad minim veniam, ...  
:#  
  
Мне это очень понравилось!  
  
#: Джордж Оруэлл: 1984 (подробнее) | |open  
  
\\  
^Название:|1984 |  
^Автор:|Оруэлл, Джордж|  
:#
```

Вот еще информация о последней книге, которую я прочитал.

Это история о...

...здесь можно писать много о содержании

Lorem ipsum dolor сидеть amet...

Следующий раздел содержит спойлеры...

Duis autem vel eum iriure...

Ut wisi enim ad minim veniam, ...

Мне это очень понравилось!

Джордж Оруэлл: 1984 (подробнее)

Название:	1984
Автор:	Оруэлл, Джордж

Дополнительных настроек нет.

Используются следующие цвета, которые зависят от выбранного стиля:

Элемент	Цвет в стиле	style.ini
Фон заголовка окна	Нейтральный цвет фона	@ini_background_neu
Заголовок коробки прочитал/открылся	Общий цвет ссылки	@ini_link
Фон коробки	Основной цвет фона	@ini_background
Граница коробки	Общий цвет ссылки	@ini_link
Текст	Основной цвет текста	@ini_text

Эти цвета легко меняются. Входящий в комплект плагин стилизации, доступный через «Администратор» → «Настройка стиля шаблона», позволяет легко вносить изменения. Альтернативно можно напрямую редактировать файл [style.ini](#)

Обновление

Для обновления удалите исходную папку lib/plugins/displaywikipage и установите новую версию, как указано выше.

Файл для загрузки

saggi-dw-dokuwiki-plugin-stepbystep-2c9f467.zip

Лицензия

- **Author:** [saggi](#)
- **License:** [GNU GPL v2](#)

Это не обязательно, но, пожалуйста, рассмотрите возможность ссылки на [эту страницу](#) с вашего сайта, если вам нравится этот продукт.

From:

<http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=plugin:stepbystep>

Last update: **2023/08/28 13:40**

