


Простая адаптивная форма регистрации и авторизации


Данная форма написана на PHP и CSS. Адаптивность ей придает медиа-запрос `@media screen and (max-width: 480px)`. Это правило адаптивного дизайна, которое применяет определенные стили, когда ширина окна браузера составляет 480 пикселей или меньше, а устройство — экран (например, настольный компьютер, смартфон или планшет).



- Форма авторизации (Login Form)
- Форма регистрации (Registration Form)
- Форма подтверждения электронной почты (Email Confirmation Form)
- Форма сброса пароля (Password Reset Form)
- Форма 2х уровневой авторизации (2-Level Authorization Form)
- Выход из системы (logout)

Sample (шаблон)

В блокноте создадим простой шаблон php и сохраним его в корне на сервере как sample.php




тнй код для разметки HTML5

sample.php


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Название Вашей Страницы</title>
  <!-- Подключение CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
  <p>Название приложения</p>
  </header>
  <main>
    <article>
      <section>
        <h3>Раздел Контента</h3>
        <p>Еще один раздел.</p>
      </section>
    </article>
  </main>
  <footer>
    <p>&copy; 2025 разработчик</p>
  </footer>
</body>
```

```
</html>
```

В этой же директории каталог `css` для файлов стиля и фонового изображения, а так-же директорию `pages` для страниц



Запустим наш локальный сервер и откроем нашу страницу <http://localhost/sample.php>



блоки header и footer

Блоки `<header></header>` и `<footer></footer>` мы скроем просто удалив из них контент

```
<p>Название приложения</p>
<p>&copy; 2025 разработчик</p>
```

т.к. это будет действительно простая форма, а они будут необходимы только если форме регистрации и авторизации будет необходим общий стиль со страницей сайта.

header.php

В директории `pages` создадим пустой файл `header.php` и откроем его в блокноте. Удлим из нашего файла шаблона `sample.php` код от начала `%<!DOCTYPE html>` и до окончания блока `</header>` и вставим этот код в файл `header.php`.

```
C:\xampp\htdocs\pages\header.php - Notepad++
Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?
sample.php header.php footer.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Название Вашей Страницы</title>
7     <!-- Подключение CSS -->
8     <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
9 </head>
10 <body>
11     <header>
12     </header>
```

footer.php

В директории pages создадим пустой файл footer.php и откроем его в блокноте. Уделим из нашего файла шаблона sample.php код от начала %<footer> и до окончания блока </html> и вставим этот код в файл footer.php.

```
*C:\xampp\htdocs\pages\footer.php - Notepad++
Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?
sample.php header.php footer.php
1 <footer>
2 </footer>
3 </body>
4 </html>
```

м оставшуюся часть кода нашего шаблона sample.php с помощью инструкция include для подключения внешних файлов с header.php и footer.php

```
<?php include "pages/header.php"; ?>
И
<?php include "pages/footer.php"; ?>
```

```
C:\xampp\htdocs\sample.php - Notepad++
Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?
sample.php header.php footer.php
1 <?php include "pages/header.php"; ?>
2 <main>
3     <article>
4         <section>
5             <h3>Раздел Контента</h3>
6             <p>Еще один раздел.</p>
7         </section>
8     </article>
9 </main>
10 <?php include "pages/footer.php"; ?>
```

траницу <http://localhost/sample.php> в браузере




container

Класс HTML container это главное окно нашей формы в блоке <section>

HTML

```
<div class="container">  
</div>
```

Вставим его вместо нашей заглушки (заголовка и параграфа)



style.css

В директории css создадим пустой файл style.css и откроем его в блокноте, задав стили для нашего контейнера.

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:adaptive_registration_form_sample&rev=1769456290

Last update: 2026/01/26 22:38

