

8.7. Файл install.php

Файл install.php будет являться главным файлом установщика нашего приложения. В этот файл уже будут подключаться другие файлы и стили.

Файл test_5.php

В директорию **test** добавим новый тестовый файл test_5.php и записываем в него следующий код:

test_5.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Установка UCMS Demo</title>
<!-- Начало стилей установщика, мы не выносим стили в отдельный файл, т.к.
 эти стили нужны только в этом файле. После установки приложения эта папка
 будет удалена. -->
<style type="text/css">
.block_install {
width: 700px; /* Ширина содержимого в рамке */

position: absolute; /* Абсолютное позиционирование */
left: 0; /* Положение от левого края */
right: 0; /* Положение от правого края */
margin: auto; /* Отступы вокруг элемента */

}
.block_window_install{
border: 2px #808080 solid; /* Параметры рамки: ширина, цвет, сплошная
граница */
background: #e3ffec; /* Цвет фона */
border-radius: 5px; /* закругленные края рамки */
padding: 10px; /* со всех сторон отступ 10px */
box-shadow: 0 15px 25px -4px rgba(0, 0, 0, 0.5); /* тень вокруг
элемента */
}
.block_install_name {
font-size: 18px; /* Размер текста */
font-style: italic; /* Наклонный текст */
font-weight: 700; /* Жирный текст */
color: #808080; /* Цвет текста */
}
.footer_install {
```


```
text-align: center; /* Раположение текста по центру */
font-size: 14px; /* Размер текста */
font-style: italic; /* Наклонный текст */
font-weight: 700; /* Жирный текст */
color: #808080; /* Цвет текста */
}
.table_block_install{
padding: 0px 0px 0px 300px; /* отступ блока вправо*/
}
</style>
<!-- Конец стилей установщика --&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
<!-- Начало блока рамки установщика --&gt;
&lt;div class="block_install"&gt;
&lt;div class="block_window_install"&gt;
<!-- Начало блока названия программы --&gt;
&lt;div class="block_install_name"&gt;
Установка UCMS Demo
&lt;/div&gt;
<!-- Конец блока названия программы --&gt;
<!-- Начало блока вставки файлов программы --&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
PHP-версия
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;span class="table_block_install"&gt;&lt;b&gt;8.2.21&lt;/b&gt;-
OK&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
Apache web server
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;span class="table_block_install"&gt;&lt;b&gt;Apache/2.4.58
(Unix)&lt;/b&gt;- OK&lt;/span&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
<!-- Конец блока вставки файлов программы --&gt;
&lt;p class="hint"&gt;
Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на
&lt;a href="https://github.com/UniversalCMS-CE/"
target="_blank"&gt;странице требований.&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и попробуйте еще раз.
</pre>
```

```

<!-- Кнопка обновления страницы , переход на саму себя -->
<a href=".install.php">Обновить</a>
</p>
</div>
<!-- Начало нижнего колонтитула -->
<div class="footer_install">
    <p>
        Author:
        <a href="mailto:PolskiyVN@gmail.com"> VladPolskiy</a>
    </p>
    © 2024-2025
    <a href="https://UniversalCMS-ce.ovh/" target="_blank">
        UniversalCMS CE </a>
        – Ver: 1.2.10
    </p>
</div>
<!-- Конец нижнего колонтитула -->
</div>
<!-- Конец блока рамки установщика -->
</body>
</html>

```

Отобразим файл test_5.php в веб - браузере



В данном примере мы разработали шаблон страницы **установщика**, написанный с помощью языка разметки HTML и стилей CSS. В нем прописан код, разобранный в придающих главах. При жедании ознакомиться с версткой сайта предгается прочитать краткое руководство по [Адаптивной вёрстке сайта \(теория и практика\)](#)

Наше же приложение будет разделено на 3 части и будет иметь:

1. «Верхний колонтитул (голова)» файл tpl_install_header.php
2. «Окно» где будут выводиться данные из других файлов.
3. «Нижний колонтитул (подвал)» файл tpl_install_footer.php

tpl директория и шаблоны

Создадим в директории **./ucms/library/install/** вложенную директорию **/tpl/** для наших

шаблонов, а так-же два файла **tpl_install_header.php** и **tpl_install_footer.php** в новой директории

← 8.6. Файл module_help.php 8.8. Файл install.css →

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_install&rev=1746365265

Last update: **2025/05/04 16:27**

