

8.1. Создание директорий установщика

Введение


Директорию установщика **install** расположим в директории **/library**, в которой в дальнейшем будут располагаться файлы установки модулей и шаблонов. Было бы правильнее расположить ее в корне приложения, но т.к. в начале мы указали место для нее в директории «**/library**», то продолжим по намеченному плану.

Создание директорий

Создадим директории и файлы нашего приложения:

В корневой директории **/ucms** нашего приложения создадим:


- Директорию **/library**
- Файл **index.php**



	Имя	Дата изменения	Тип	Размер
> Документы	includes	27.04.2025 21:20	Папка с файлами	
> Загрузки	library	26.04.2025 15:37	Папка с файлами	
> Изображения	test	28.04.2025 20:47	Папка с файлами	
> Музыка	help.txt	28.04.2025 6:53	Файл "ТХТ"	3 КБ
> Рабочий стол	index.php	26.04.2025 15:37	Файл "PHP"	0 КБ
> Polsk	readme.txt	27.04.2025 14:00	Файл "ТХТ"	3 КБ

В директории **library** нашего приложения создадим:

- Вложенную директорию **install**




	Имя	Дата изменения	Тип	Размер
> Документы	install	26.04.2025 18:51	Папка с файлами	
> Загрузки				
> Изображения				

В директории **install** нашего приложения создадим:

- Файл **account_settings.php** в директории **/install**
- Файл **database_options.php** в директории **/install**
- Файл **installation_progress.php** в директории **/install**
- Файл **options.php** в директории **/install**

- Файл **setting.php** в директории **/install**
- Файл **install.php** в директории **/install**
- Файл **server_check.php** в директории **/install**
- Вложенную директорию **/css** в директории **install**
- Файл **install.css** в директории **/install/css**
- Вложенную директорию **/js** в директории **install**
- Файл **install.js** в директории **/install/css**
- Вложенную директорию **/tpl** в директории **/install**
- Файл **tpl_install_header.php** в директории **/install/tpl**
- Файл **tpl_install_footer.php** в директории **/install/tpl**



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
css	28.04.2025 21:25	Папка с файлами	
js	28.04.2025 20:56	Папка с файлами	
tpl	28.04.2025 21:31	Папка с файлами	
account_settings.php	26.04.2025 15:38	Файл "PHP"	0 КБ
database_options.php	26.04.2025 15:38	Файл "PHP"	0 КБ
install.php	28.04.2025 21:29	Файл "PHP"	3 КБ
installation_progress.php	26.04.2025 15:38	Файл "PHP"	0 КБ
options.php	26.04.2025 15:38	Файл "PHP"	0 КБ
server_check.php	27.04.2025 23:08	Файл "PHP"	12 КБ
setting.php	26.04.2025 15:39	Файл "PHP"	0 КБ

В дальнейшем в этом руководстве мы научимся создавать директории и файлы с последующим заполнением файлов данными средствами PHP, а пока нас вполне устроит создание файлов вручную, а созданное нами приложение в конечном виде, уже будет иметь все необходимые файлы и директории при распаковке скачанного архива.

← 8. Установщик приложения 8.2. Файл `index.php` →

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_installer_directories&rev=1766924998

Last update: 2025/12/28 15:29

