

[← Краткое содержание](#)

Глава 10.0. Плагины приложения

- Оглавление
 - [10.1. Плагин PHPMailer](#)
 - [10.2. PHPMailer](#)
 - [10.3. TwoFactorAuth](#)
 - [10.4. TinyMCE](#)
 - [????](#)

Введение

Плагины приложения — это независимые программные модули, подключаемые к основной программе (браузеру, CMS, веб-сервису) для расширения её функциональности, добавления новых возможностей или изменения интерфейса. Они позволяют кастомизировать софт без необходимости модификации его ядра.

Основные характеристики и примеры:

- Функциональность: Добавляют специфические функции, например, блокировку рекламы (Adblock), SEO-инструменты, чаты, кнопки соцсетей или интеграцию с базами данных.
- Применение: Используются в CMS, браузерах, веб-сервисах (Webasyst, Kaspersky Web Console).
- Типы: Существуют платные и бесплатные расширения, устанавливаемые из официальных магазинов или сайтов разработчиков.
- Преимущества: Позволяют не перегружать основное приложение, делая его более быстрым, но при этом настраиваемым под нужды пользователя.

В веб-разработке плагины часто работают как мини-приложения, которые встраиваются в код сайта или браузера, улучшая взаимодействие пользователя с контентом.

Дополнения и Файлы

см. также

[← Оглавление 9.1. Модуль login →](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software



Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:plugin&rev=1770116005>

Last update: **2026/02/03 13:53**

