

 **Краткое содержание**

## 4.8 Запрет доступа к содержимому страниц на основе сессий

- Глава 4.0. Шаблон HTML и динамические страницы
  - 4.1. Шаблон HTML5
  - 4.2. Шаблон PHP и динамические страницы
  - 4.3. Файл sample.html
    - 4.3.1. Файл style.css
    - 4.3.2. Файл scripts.js
  - 4.4. Файл index.php часть 1
  - 4.5. Файл header.php
  - 4.6. Файл footer.php
  - 4.7. Файл index.php часть 2
    - 4.7.1. Файл home.php
    - 4.7.2. Файл about.php
    - 4.7.3. Файл contact.php
    - 4.7.4. Файл like.php
    - 4.7.5. Файл 404.php

### Введение

### Файл index.php

В файле **index.php** добавляем в строке 3 кода, в список разрешенные страницы добавим **users** и **users\_logout**.

[index.php](#)

```
1. <?php
2. include 'pages/header.php';
3. $allowed_pages = array('home', 'about', 'contact', 'like', '404' ,
   'users', 'users_logout');
4. $page = $_GET['page'] ?? 'home'; // По умолчанию 'home'
5. ?>
6. <!-- Здесь основное содержимое нашей страницы -->
7. <main>
```

## Файл header.php

В файле **header.php** добавляем в строке 32 кода меню, ссылки на дополнительные страницы, страницу авторизации **users** и выхода из системы **users\_logout**.

header.php

```
1. <nav class="navbar">
2.     <ul>
3.         <ul>
4. <li><a class="active" href="/">Home</a></li>
5. <li><a href="index.php?page=about">About</a></li>
6. <li><a href="index.php?page=contact">Contact</a></li>
7. <li><a href="index.php?page=users">login</a></li>
8. <li><a href="index.php?page=users_logout">logout</a></li>
```

## Файл user.php

Создадим **user.php**

user.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. echo 'test';
4. echo '<br/>';
5. $users = [
6. ['eva', '123', 'admin_test'],
7. ['tom', '456', 'admin_test'],
8. ['bob', '456', 'user_test'],
9. ['alisa', '789', 'user_test']
10.
11. ];
12.
13. foreach ($users as $user) {
14.     list($name, $pass, $status) = $user;
15.     echo "$name, $pass, $status <br>";
16. }
17. ///////
18. // проверить блокировку по IP
19. // проверить, что не бот
20. // вывести капчу
21.
```

```
22.
23. if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
24.     $username = $_POST['userform'];
25.     $password = $_POST['passform'];
26.     $err = '';
27.     foreach ($users as $user) {
28.         list($name, $pass, $status) = $user;
29.
30.         if ($username === $name && $password === $pass) {
31.             $_SESSION['user_name'] = $name;
32.             $_SESSION['user_status'] = $status;
33.             echo $_SESSION['user_name'] . ", Ваш статус: " .
$_SESSION['user_status'] . " <br>";
34.             //header('Location: /auto/profile.php');
35.             //exit();
36.         }
37.     }
38.
39.
40.
41.     $err = '<small class="form-text text-danger mb-2">Неверное имя
пользователя или пароль.</small>';
42. }
43. else
44. {
45.     $_SESSION['user_name'] = [];
46.     $_SESSION['user_status'] = 'gost';
47.     echo "Вы не авторизованны, вы - " .
$_SESSION['user_status'] . "<br>";
48.     //header('Location: /auto/profile.php');
49.     //exit();
50. }
51. ///////
52. ?>
53. <html lang="en" xml:lang="en"
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
54.     <head>
55.         <meta charset="utf-8">
56.         <!-- запрет автоперевода перевода google translate -->
57.         <meta name="google" content="notranslate">
58.         <!-- отображение фактической ширины экрана для адаптивного дизайна -->
59.         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
60.     </head>
61.     <form method="post" >
62.     <center>
63.     <table border=0>
64.     <tr>
65.     <td><label for="userform">Username:</label></td>
66.     <td><input type="text" id="userform" name="userform"
maxlength="50" /></td>
```

```
67. </tr> <tr>
68. <td><label for="passform">Password:</label></td>
69. <td><input type="password" id="passform" name="passform" /></td>
70. </tr>
71. </table><br />
72. <input type="submit" value="Log in" />
73. </form>
74. </html>
```

## Файл user\_logout.php

Создадим **user\_logout.php**

[user\\_logout.php](#)

```
1. <?php
2. session_start();
3. header('Location: index.php?page=home');
4. session_destroy();
5. exit();
6. ?>
```


## Файл about.php

В начале кода **about.php.php** добавим код разрешения просмотра содержимого

[about.php.php](#)

```
1. <?php
2. // блокровка страниц, если пользователь не авторизирован
3. session_start();
4. echo "Ваш статус: " . $_SESSION['user_status'] . " <br>";
5. if (!isset($_SESSION['user_status']) || $_SESSION['user_status']
    !== 'admin_test' && $_SESSION['user_status'] !== 'user_test')
6. {
7. echo 'это недоступная информация';
8. include '404.php';
9. exit();
10. }
11. echo "Добро пожаловать...";
12. ?>
```

Сохраняем и проверяем ссылку <http://localhost/index.php?page=about> в браузере



## Дополнения и Файлы

Архив примеров этой главы

From: <https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link: [https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:sample\\_php\\_deny\\_access](https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:sample_php_deny_access)

Last update: 2026/02/22 12:27

