Краткое содержание

4.8 Запрет доступа к содержимому страниц на основе сессий

- Глава 4.0. Шаблон HTML и динамические страницы
  - 4.1. Шаблон HTML5
  - 4.2. Шаблон PHP и динамические страницы
  - 4.3. Файл sample.html
    - 4.3.1. Файл style.css
    - 4.3.2. Файл scripts.js
  - 4.4. Файл index.php часть 1
  - 4.5. Файл header.php
  - 4.6. Файл footer.php
  - 4.7. Файл index.php часть 2
    - 4.7.1. Файл home.php
    - 4.7.2. Файл about.php
    - 4.7.3. Файл contact.php
    - 4.7.4. Файл like.php
    - 4.7.5. Файл 404.php

Введение

Файл index.php

В файле **index.php** добавляем в *строке 3* кода, в список разрешенные страницы добавим **users** и **users_logout**.

index.php

```
1. <?php
2. include 'pages/header.php';
3. $allowed_pages = array('home', 'about', 'contact', 'like', '404' , 'users', 'users_logout');
4. $page = $_GET['page'] ?? 'home'; // По умолчанию 'home'
5. ?>
6.   <!-- Здесь основное содержимое нашей страницы -->
7. <main>
```

Файл header.php

В файле **header.php** добавляем в *строке 32* кода меню, ссылки на дополнительные страницы, страницу авторизации **users** и выхода из системы **users_logout**.

header.php

```
<nav class="navbar">
      <ul>
            <ul>
<li><a class="active" href="/">Home</a></li>
<li><a href="index.php?page=about">About</a></li>
<li><a href="index.php?page=contact">Contact</a></li>
<li><a href="index.php?page=users">login</a></li>
<li><a href="index.php?page=users_logout">logout</a></li>
```

Файл user.php

Создадим **user.php**

user.php

```
<?php
session_start();
echo 'test';
echo '<br/>';
$users = [
['eva', '123', 'admin_test'],
['tom', '456', 'admin_test'],
['bob', '456', 'user_test'],
['alisa', '789', 'user_test']

];

foreach ($users as $user) {
    list($name, $pass, $status) = $user;
    echo "$name, $pass, $status <br>";
}
///////
            // проверить блокировку по  IP
            // проверить, что не бот
            // вывести капчу

```

```
22.
23. if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
24.     $username = $_POST['userform'];
25.     $password = $_POST['passform'];
26.     $err = '';
27.     foreach ($users as $user) {
28.         list($name, $pass, $status) = $user;
29.
30.         if ($username === $name && $password === $pass) {
31.             $_SESSION['user_name'] = $name;
32.             $_SESSION['user_status'] = $status;
33.             echo $_SESSION['user_name'] . ", Ваш статус: " .
    $_SESSION['user_status'] . " <br>";
34.             //header('Location: /auto/profile.php');
35.             //exit();
36.         }
37.     }
38.
39.
40.
41.     $err = '<small class="form-text text-danger mb-2">Неверное имя
    пользователя или пароль.</small>';
42. }
43. else
44. {
45.             $_SESSION['user_name'] = [];
46.             $_SESSION['user_status'] = 'gost';
47.             echo "Вы не авторизированны, вы - " .
    $_SESSION['user_status'] . "<br>";
48.             //header('Location: /auto/profile.php');
49.             //exit();
50.         }
51. ///////
52. ?>
53. <html lang="en" xml:lang="en"
    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
54.   <head>
55.     <meta charset="utf-8">
56.   <!-- запрет автоперевода перевода google translate -->
57.     <meta name="google" content="notranslate">
58.   <!-- отображение файктической ширины экрана для адаптивного дизайна -->
59.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
    scale=1.0">
60.     </head>
61. <form method="post" >
62. <center>
63. <table border=0>
64. <tr>
65. <td><label for="userform">Username:</label></td>
66. <td><input type="text" id="userform" name="userform"
    maxlength="50" /></td>
```

```
</tr> <tr>
<td><label for="passform">Password:</label></td>
<td><input type="password" id="passform" name="passform" /></td>
</tr>
</table><br />
<input type="submit" value="Log in" />
</form>
</html>
```

Файл user_logout.php

Создадим **user_logout.php**

user_logout.php

```php
<?php
session_start();
header('Location: index.php?page=home');
session_destroy();
exit();
?>
```


Файл about.php

В начале кода **about.php.php** добавим код разрешения просмотра содержимого

about.php.php

```php
<?php
// блоктровка страниц, если пользователь не авторизирован
session_start();
echo "Ваш статус: " . $_SESSION['user_status'] . " <br>";
if (!isset($_SESSION['user_status']) || $_SESSION['user_status']
   !== 'admin_test' && $_SESSION['user_status'] !== 'user_test')
{
echo 'это недоступная информация';
include '404.php';
exit();
}
echo "Добро пожаловать...";
?>
```

Сохраняем и проверяем ссылку http://localhost/index.php?page=about в браузере



Дополнения и Файлы

Архив примеров этой главы

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:sample_php_deny_access

Last update: **2026/02/22 12:27**