

 Краткое содержание

4.4.1. Файл style.css

- Глава 4.0. Шаблон HTML и динамические страницы
 - 4.1 Шаблон HTML5
 - 4.2 Шаблон PHP и динамические страницы
 - 4.3. Файл sample.html
 - 4.4. Файл header.php
 - 4.4.1. Файл style.css
 - 4.5. Файл footer.php
 - 4.5.1 Файл scripts.js
 - 4.6. Файл index.php
 - 4.7. page.php
 - 4.7.1 Файл home.php
 - 4.7.2 Файл about.php
 - 4.7.3 Файл contact.php

Введение

Файл style.css

Создадим корневую директорию стилей шаблона **css** и в ней создадим в блокноте файл **style.css** и вынесем из файла **sample.html** код блока стилей, заключенный между тегами **<style>** и **</style>**.

style.css

```
html {  
    width: 100%; /* Ширина 90% */  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}  
  
body {  
    width: 90%; /* Задает ширину 90% от вьюпорта */  
    margin: 0 auto; /* Центрирует контент */  
    box-sizing: border-box; /* Учитывает padding внутри ширины */  
}  
  
h, p {  
    margin: 10px;  
    padding: 0px 10px; /* Убирает внутренние отступы */  
}
```

```
.navbar {  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
    background-color: #04aa6d;  
    color: white;  
    border: 1px solid black;  
    border-radius: 5px; /* Скругляет все углы на 5px */  
}  
  
ul {  
    list-style-type: none;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    overflow: hidden;  
    background-color: #04aa6d;  
    display: flex;  
}  
  
ul li {  
    float: left;  
    border-right: 1px solid #025f3d;  
}  
  
ul li:last-child {  
    border-right: none;  
}  
  
ul li a {  
    display: block;  
    color: white;  
    text-align: center;  
    /* top, right, bottom, left */  
    padding: 10px 16px;  
    text-decoration: none;  
}  
  
ul li a:hover:not(.active) {  
    background-color: #03915d;  
}  
  
ul li a.active {  
    background-color: #04aa6d;  
}  
  
.search-form {  
    display: flex;  
}  
  
.search-form input {
```

```
background-color: #D3D3D3;
border: 1px solid #025f3d;
border-radius: 5px; /* Скругляет все углы на 5px */
/* top, right, bottom, left */
margin: 3px 10px 3px 0; /* 10px отступ справа */
padding: 10px 10px; /* Убирает внутренние отступы */
border: none;
}

.search-form-button {
/* top, right, bottom, left */
margin: 0 1px 0 0; /* 10px отступ справа */
padding: 10px 10px; /* Убирает внутренние отступы */
border: none; /* Убирает рамку (если есть) */
background: none; /* Убирает фоновый цвет */
color: white;
font: inherit; /* Наследует шрифт родителя */
cursor: pointer; /* Возвращает курсор-ручку */
}

ul li .search-form-button:hover:not(.active) {
background-color: #03915d;
}

ul li .search-form-button.active {
background-color: #04aa6d;
}
```

На этом с шапкой шаблона закончим и перейдем к файлу **footer.php** в следующей главе

Дополнения и Файлы

см. также:

- [Консорциум Всемирной паутины \(W3C\)](#)
- [Объявление языка в HTML](#)

← 4.4. Файл header.php 4.5. Файл footer.php →

Файл уже не такой громоздкий, и разобраться в нем намного проще. Вынесем из него стили в отдельный файл **style.css** и директорию **CSS**, о чем речь пойдет на следующей странице руководства

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:sample_php_page_style_css&rev=1770557551

Last update: **2026/02/08 16:32**

