Создание динамического веб-сайта

Создание макета страницы

В любом блокноте набираем (или копируем) нижеприведенный код.

index.html

Я использую Notepad++


```
Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск П
3 🖆 🗎 🖺 🥦 🤚 🚜 M M M M D C M M 🐆 🔍 🔍 🖫 🖼 🚍 🖶 1 厓 🗷 💹 🕥 🧸
🔚 index.html 🔣
        <!DOCTYPE html>
      =<html>
  3
               <meta charset="utf-8">
               <title>Документ HTML5</title>
               <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
  7
               <script src="script.js"></script>
  8
            </head>
                <div>Простейшая страница</div>
 10
 11
            </body>
 12
       L</html>
```

Ниже приведено назначение элементов кода


Структура HTML -документа				
Элемент	Описание			
br html>	Объявление формата документа (это документ html с использованием HTML5)			
<html></html>	Является корневым элементом документа (между и находиться все содержимое документа, выводимое в окне браузера)			

Структура HTML -документа				
<head></head>	Техническая информация о документе (заголовок, описание, кодировку и т.д.). Введенная информация не отображается в браузере, но содержит данные, указывающие браузеру, как обрабатывать страницу.			
<title></td><td>Наименование документа, которое отображается в строке заголовка веб-
браузера</td></tr><tr><td><meta></td><td>Определяет метаинформацию страницы. В данном случае с помощью
aтрибута charset=«utf-8» указываем кодировку utf-8.</td></tr><tr><td><style></td><td>Задает стили, которые используются на странице. Для задания стилей в HTML-документе используется язык CSS.</td></tr><tr><td>k></td><td>Определяет взаимосвязь между текущей страницей и другими документами.</td></tr><tr><td><script></td><td>Позволяет присоединять к документу различные сценарии. Текст сценария может располагаться либо внутри этого элемента, либо во внешнем файле. Если текст сценария расположен во внешнем файле, то он подключается с помощью атрибутов элемента.</td></tr><tr><td><body></td><td>Предназначен для хранения содержания веб-страницы (контента), отображаемого в окне браузера. Информацию, которую следует выводить в документе, следует располагать именно внутри контейнера <body></td></tr><tr><td><div></td><td>Блок, предназначенный для группировки контента.</td></tr></tbody></table></title>				

Сохранить → Сохранить как → index.html



правой кнопкой мыши открываем наш сохраненный файл с помощью браузера



Простейшая страница

Это и есть наш шаблон

Создание каталога папок

в папке куда сохранили файл создаем три папки

- js для скриптов
- css для стилей
- images для картинок

== css	08.08.2023 20:17	Папка с файлами	
images	08.08.2023 20:17	Папка с файлами	
🛅 js	08.08.2023 20:17	Папка с файлами	
☑ index	08.08.2023 20:11	Файл "HTML"	1 KB

From:

http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/ - worldwide open-source software

 $\label{prop:link:prop:link:http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:ps_pycharm:dynamic_site:dyn$

Last update: 2023/08/08 20:34

