

HTML атрибут: autocomplete (автозаполнение)

Атрибут HTML `autocomplete` позволяет веб-разработчикам указать, какие разрешения должен иметь **пользовательский агент** для автоматической помощи при заполнении значений полей формы, а также указания браузеру относительно типа информации, ожидаемой в поле.

Он доступен для `<input>` элементов, которые принимают текстовое или числовое значение в качестве входных данных, `<textarea>` элементов, `<select>` элементов и `<form>` элементов.

Источник предлагаемых значений обычно зависит от браузера; обычно значения берутся из прошлых значений, введенных пользователем, но они также могут быть взяты из предварительно настроенных значений. Например, браузер может позволить пользователю сохранять свое имя, адрес, номер телефона и адреса электронной почты для целей автозаполнения. Возможно, браузер предлагает возможность сохранять зашифрованную информацию о кредитной карте для автоматического заполнения после процедуры аутентификации.

Если элемент `<input>`, `<select>` или `<textarea>` не имеет `autocomplete` атрибута, браузеры используют атрибут `autocomplete` владельца формы элемента, который является либо `<form>` элементом, потомком которого является элемент, либо атрибутом `<form>` которого `id` указан `formatрибут` элемента (см. `<form>` `autocomplete` атрибут).



Примечание. Чтобы обеспечить автозаполнение, пользовательским агентам могут потребоваться элементы: `<input>` / `<select>` / `<textarea>`

1. Иметь `name` и/или `id` атрибут
2. Быть потомками `<form>` элемента
3. Форма для кнопки **отправки** (`sumbit`)

Попробуй

Значения

«off»	Браузеру не разрешено автоматически вводить или выбирать значение для этого поля. Возможно, документ или приложение предоставляет собственную функцию автозаполнения или соображения безопасности требуют, чтобы значение поля не вводилось автоматически.
-------	--

	Примечание. В большинстве современных браузеров установка autocomplete« off» не мешает менеджеру паролей спрашивать пользователя, хотят ли они сохранить информацию об имени пользователя и пароле, или автоматически заполнять эти значения в форме входа на сайт. См. атрибут автозаполнения и поля входа .
«on»	Браузеру разрешено автоматически завершать ввод. Никаких указаний относительно типа данных, ожидаемых в поле, не предоставляется, поэтому браузер может принять собственное решение.
«name»	ождается, что в поле будет указано полное имя человека. Обычно предпочтительнее использовать « name» вместо того, чтобы разбивать имя на компоненты, поскольку это позволяет избежать широкого разнообразия человеческих имен и их структуры; однако вы можете использовать следующие autocomplete значения, если вам нужно разбить имя на компоненты:
	« honorific-prefix » :Префикс или титул, например «Миссис», «Мистер», «Мисс», «Мисс», «Доктор» или «Мадемуазель».
	« given-name » :Данное (или «имя») имя.
	« additional-name » :Второе имя.
	« family-name » :Фамилия (или «фамилия»)
	« honorific-suffix » :Суффикс, например «младший», «бакалавр наук», «доктор философии», «MBASW» или «IV».
	« nickname » :Псевдоним или псевдоним.
«email»	адрес электронной почты.
«username»	имя пользователя или имя учетной записи.
«new-password»	Новый пароль. При создании новой учетной записи или изменении паролей это поле следует использовать для поля «Введите новый пароль» или «Подтвердите новый пароль», а не общего поля «Введите текущий пароль», которое может присутствовать. Это может использоваться браузером как для предотвращения случайного ввода существующего пароля, так и для оказания помощи в создании безопасного пароля (см. также Предотвращение автозаполнения с помощью autocomplete="new-password").
«current-password»	текущий пароль пользователя.
«one-time-code»	одноразовый пароль (ОТР) для проверки информации пользователя. Чаще всего это номер телефона, используемый в качестве дополнительного фактора при входе в систему.
«organization-title»	должность или должность, которую человек имеет в организации, например «Старший технический писатель», «Президент» или «Помощник командира отряда».
«organization»	название компании или организации, например «Acme Widget Company» или «Девочки-скауты Америки».
«street-address»	Адрес. Это может быть несколько строк текста, и он должен полностью идентифицировать местоположение адреса на втором административном уровне (обычно город), но не должен включать название города, почтовый индекс или индекс или название страны.

	« shipping » :адрес для отправки товара. Его можно комбинировать с другими токенами, такими как «shipping street-address» и «shipping address-level2».
	« billing » : почтовый адрес, который необходимо связать с используемой формой оплаты. Его можно комбинировать с другими токенами, такими как «billing street-address» и «billing address-level2».
«address-line1», «address-line2», «address-line3»	каждая отдельная строка адреса. Они должны присутствовать только в том случае, если «street-address» отсутствует.
«address-level4»	Самый детальный административный уровень для адресов, имеющих четыре уровня.
«address-level3»	Третий административный уровень для адресов с минимум тремя административными уровнями.
«address-level2»	Второй административный уровень , в адресах с минимум двумя из них. В странах с двумя административными уровнями это обычно город, поселок, деревня или другой населенный пункт, в котором расположен адрес.
«address-level1»	Первый административный уровень по адресу. Обычно это провинция, в которой расположен адрес. В Соединенных Штатах это будет штат. В Швейцарии кантон. В Великобритании почтовый город.
«country»	код страны или территории.
«country-name»	название страны или территории.
«postal-code»	почтовый индекс (в США это почтовый индекс).
«cc-name»	Полное имя, напечатанное или связанное с платежным инструментом, например кредитной картой. Использование поля полного имени обычно предпочтительнее, чем разбиение имени на части.
«cc-given-name»	Имя (имя), указанное на платежном инструменте, таком как кредитная карта.
«cc-additional-name»	второе имя, указанное на платежном инструменте или кредитной карте.
«cc-family-name»	фамилия, указанная на кредитной карте.
«cc-number»	номер кредитной карты или другой номер, определяющий способ оплаты, например номер счета.
«cc-exp»	дата истечения срока действия способа оплаты, обычно в формате «ММ/ГГ» или «ММ/ГГГГ».
«cc-exp-month»	Месяц, в котором истекает срок действия способа оплаты.
«cc-exp-year»	год истечения срока действия способа оплаты.
«cc-csc»	код безопасности платежного инструмента; на кредитных картах это трехзначный проверочный номер, указанный на обратной стороне карты.
«cc-type»	тип платежного инструмента (например, «Visa» или «Master Card»).
«transaction-currency»	Валюта, в которой должна осуществляться транзакция.
«transaction-amount»	Сумма, указанная в валюте transaction-currency транзакции, указанной в параметре « », для формы платежа.
«language»	Предпочтительный язык, указанный в виде допустимого языкового тега BCP 47 .
«bday»	дата рождения в виде полной даты.

«bday-day»	день месяца даты рождения.
«bday-month»	Месяц года даты рождения.
«bday-year»	Год рождения.
«sex»	гендерная идентичность (например, «Женский», «Феминистка», «Хиджра», «Мужской», «Недвоичный») в виде текста произвольной формы без новых строк.
«tel»	полный номер телефона, включая код страны. Если вам нужно разбить номер телефона на компоненты, вы можете использовать эти значения для этих полей.
	«tel-country-code» :Код страны, например «1», для США, Канады и других регионов Северной Америки и некоторых частей Карибского бассейна.
	«tel-national» :Полный номер телефона без компонента кода страны, включая внутренний префикс страны. Для номера телефона «1-855-555-6502» значение этого поля будет «855-555-6502».
	«tel-area-code» :Код города с любым внутренним префиксом страны, если это необходимо.
	«tel-local» :Номер телефона без кода страны или города. Его можно разделить на две части для телефонных номеров, у которых есть номер обмена, а затем номер внутри обмена. Для номера телефона «555-6502» используйте «tel-local-prefix» для «555» и «tel-local-suffix» для «6502».
«tel-extension»	добавочный телефонный код внутри телефонного номера, например номер комнаты или люкса в отеле или добавочный номер офиса в компании.
«impp»	URL-адрес конечной точки протокола обмена мгновенными сообщениями, например «xmpp: username@example.net ».
«url»	URL-адрес, например домашняя страница или адрес веб-сайта компании, в зависимости от контекста других полей формы.
«photo»	URL-адрес изображения, представляющего человека, компанию или контактную информацию, указанную в других полях формы.
«webauthn»	ключи доступа, генерируемые API веб-аутентификации по запросу условного navigator.credentials.get() вызова (т.е. того, который включает mediation 'conditional'). Дополнительные сведения см. в разделе Вход с паролем через автозаполнение формы .

Более подробную информацию см. в [стандарте WHATWG](#) .|



Примечание. Этот autocomplete атрибут также определяет, будет ли Firefox — в отличие от других браузеров — [сохранять динамическое отключенное состояние и \(если применимо\) динамическую проверку](#) элемента `<input>`, `<textarea>` элемента или всей `<form>` страницы при загрузке страницы. Функция сохранения включена по умолчанию. Установка значения атрибута `autocomplete` на `off` отключает эту функцию. Это работает даже тогда, когда `autocomplete` атрибут обычно не применяется из-за его type. См. [ошибку Firefox 654072](#).

Примеры

Административные уровни в адресах

Четыре поля административного уровня (`address-level1` до `address-level4`) описывают адрес с точки зрения возрастающей точности в пределах страны, в которой расположен адрес. Каждая страна имеет свою собственную систему административных уровней и может располагать уровни в разном порядке при написании адресов.

`address-level1` всегда представляет самое широкое административное деление; это наименее конкретная часть адреса, не считая названия страны.

Гибкость макета формы

Учитывая, что разные страны пишут свой адрес по-разному, каждое поле находится в разных местах адреса и даже полностью различаются наборами и количеством полей, может быть полезно, если, когда это возможно, ваш сайт сможет переключиться на ожидаемый макет. вашими пользователями при представлении формы ввода адреса, учитывая страну, в которой находится адрес.

Вариации

Способ использования каждого административного уровня будет варьироваться от страны к стране. Ниже приведены несколько примеров; это не исчерпывающий список.

Соединенные Штаты

Типичный домашний адрес в США выглядит так:

432 Anywhere St, Примервилль, Калифорния 95555

В Соединенных Штатах наименее конкретной частью адреса является штат, в данном случае «СА» (официальное сокращение Почтовой службы США от «Калифорния»). Таково `address-level1` состояние или «СА» в данном случае.

Вторая по значимости часть адреса — это название города или поселка, как и `address-level2` «Exampleville» в этом примере адреса.

В адресах США не используются уровни 3 и выше.

Великобритания

Формы ввода адреса в Великобритании должны содержать один уровень адреса и одну, две или три адресные строки, в зависимости от адреса. Полный адрес будет выглядеть так:

103 Фрогмарч-стрит Аппер-Уэппинг Винчелси TN99 8ZZ

Уровни адресов:

- `address-level1`: Почтовый город — в данном случае «Уинчелси».
- `address-line2`: Местность — в данном случае «Аппер-Уэппинг».
- `address-line1`: Характеристики дома/улицы — «Фрогмарч-стрит, 103».

Почтовый индекс отдельный. Обратите внимание, что на самом деле вы можете использовать только почтовый индекс и `address-line1` успешно доставлять почту в Великобритании, поэтому они должны быть единственными обязательными элементами, но обычно люди склонны предоставлять более подробную информацию.

Китай

В Китае может использоваться до трех административных уровней: провинция, город и район.

Почтовый индекс из 6 цифр не всегда требуется, но при его наличии он для ясности помещается отдельно с этикеткой. Например:

北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 17 层 1708 单元 邮编:100005

Япония

Адрес в Японии обычно записывается в одну строку в порядке от менее конкретной к более конкретной части (в обратном порядке по отношению к США). В адресе имеется два или три административных уровня. Дополнительную строку можно использовать для отображения названий зданий и номеров комнат. Почтовый индекс указан отдельно. Например:

〒 381-0000 長野県長野市某町 123

«〒» и следующие семь цифр обозначают почтовый индекс.

`address-level1` используется для обозначения префектур или мегаполиса Токио; В данном случае «長野県» (префектура Нагано). `address-level2` обычно используется для городов, округов, поселков и деревень; В данном случае «長野市» (город Нагано). «某町 123» `address-line1` состоит из названия участка и номера участка.

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:attributes:autocomplete>

Last update: 2023/08/30 19:50

