2025/10/23 17:03 1/2 <form>: элемент формы.

<form>: элемент формы.

Элемент HTML представляет собой раздел документа, содержащий интерактивные элементы управления для отправки информации.<form>

Попробуй

Можно использовать псевдоклассы CSS :valid и для стилизации элемента в зависимости от того, допустима ли внутренняя часть формы.:invalid <form> elements

Атрибуты

Этот элемент включает глобальные атрибуты.

Имя атрибута	Описание
acceptਂℤ	Типы контента, разделенные запятыми, которые принимает сервер. Примечание. Этот атрибут устарел и не должен использоваться. Вместо этого используйте accept атрибут для <input type="file"/> элементов.
accept-charset	Кодировки символов, разделенные пробелами, которые принимает сервер. Браузер использует их в том порядке, в котором они перечислены. Значение по умолчанию означает ту же кодировку, что и страница. (В предыдущих версиях HTML кодировки символов также могли быть разделены запятыми.)
autocapitalize 🗟	Нестандартный атрибут, используемый iOS Safari, который определяет, как текстовые элементы формы должны автоматически капитализироваться. autocapitalize Атрибуты элементов формы переопределяют их <form>. Возможные значения: none: Нет автоматической капитализации. sentences (по умолчанию): Начинайте с заглавной буквы в каждом предложении. words: Начинайте с заглавной буквы каждого слова. characters: использовать все символы с заглавной буквы, то есть в верхнем регистре.</form>
autocomplete	Указывает, могут ли элементы ввода по умолчанию автоматически дополнять свои значения браузером. autocomplete атрибуты элементов формы переопределяют их <form>. Возможные значения: off: Браузер может не заполнять записи автоматически. (Браузеры обычно игнорируют это для подозрительных форм входа; см. Атрибут автозаполнения и поля входа .) on: Браузер может автоматически дополнять записи.</form>
name	Имя формы. Значение не должно быть пустой строкой и должно быть уникальным среди элементов form коллекции форм, в которой оно находится, если таковые имеются.

Имя атрибута	Описание
rel	Управляет аннотациями и типами ссылок, создаваемых формой. Аннотации включают external, nofollow, opener, noopener и noreferrer. Типы ссылок включают help, prev, next, search и license. Значение rel представляет собой список перечисленных значений, разделенных пробелами.

Атрибуты для отправки формы

Следующие атрибуты управляют поведением во время отправки формы.

Имя атрибута	Описание
action	URL-адрес, который обрабатывает отправку формы. Это значение может быть переопределено атрибутом formactionэлемента type=«submit»>или <input type="«image»"/> . Этот атрибут игнорируется, если method=«dialog»он установлен.

From:

https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software

https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:element:form&rev=1692991633

Last update: 2023/08/25 22:27



Printed on 2025/10/23 17:03 https://wwoss.ru/