

HTML глобальный атрибут: accesskey (ключ доступа)

Глобальный атрибут **accesskey** даёт возможность быстро перейти к элементу с помощью комбинации клавиш. Значение атрибута состоит из одного печатного символа (в том числе спец. символы, акценты и другие, которые можно написать с клавиатуры).

Интерактивный пример



Примечание: Спецификация WHATWG допускает использования нескольких символов разделённых пробелом. Однако, на момент написания, эта функциональность не поддерживается в современных браузерах. IE и Edge в таком случае будут использовать первый символ, игнорируя остальные.

Активация элементов с помощью Accesskey зависит от браузера и платформы:

	Windows	Linux	macOS
Firefox	Alt + Shift + key		В Firefox 57 и новее: Control + Option + key -OR- Control + Alt + key В Firefox 14 и новее: Control + Alt + key В Firefox 13 и старше, Control + key
Internet Explorer	Alt + key	N / A	
Google Chrome	Alt + key		Control + Alt + key
Safari	Alt + key	N / A	Control + Alt + key
Opera 15+	Alt + key		Control + Alt + key
Opera 12	Shift + Esc показывает список элементов, доступных для быстрого перехода. Перейти на нужный элемент можно нажав соответствующий СИМВОЛ (key)		

Обратите внимание, что в Firefox пользователь может настроить свой модификатор активации.

Проблемы с доступностью

В добавок к слабой поддержке браузерами всех возможностей в спецификации, у атрибута `accesskey` есть проблемы с доступностью:

- Значение атрибута `accesskey` может конфликтовать с комбинациями клавиш системы, браузера или вспомогательными инструментами доступности.
- Определённые значения атрибута `accesskey` могут отсутствовать на некоторых клавиатурах. Это особенно сильно проявляется, если вы используете язык отличный от английского.
- Числовые значения атрибута `accesskey` затрудняют работу с сайтом для людей с расстройствами мышления. Например, когда числовые значения не имеют логической связи со связанным элементом.
- Не существует стандартизированного способа информировать пользователя о наличии атрибута `accesskey` на элементе. Неинформированный пользователь может случайно активировать элемент с атрибутом `accesskey`.

Ввиду этих причин рекомендуется не использовать атрибут `accesskey` для обычных сайтов и веб-приложений.

- [WebAIM: Keyboard Accessibility - Accesskey](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:accesskey&rev=1694024404

Last update: 2023/09/06 21:20

