# HTML глобальный атрибут: autocapitalize (авто замена прописных букв)

Глобальный атрибут **autocapitalize** - это перечисляемый атрибут, который определяет, будет ли вводимый текст автоматически меняться буквы на заглавные при наборе или редактировании текста и, если да, то каким образом.

- <input> и <textarea> элементы.
- Любой элемент с contenteditable набором на нем.

autocapitalize не влияет на поведение при наборе текста на физической клавиатуре. Это влияет на поведение других механизмов ввода, таких как виртуальные клавиатуры на мобильных устройствах и голосовой ввод. Это может помочь пользователям, упрощая и ускоряя ввод данных, например, автоматически делая заглавную первую букву каждого предложения.

## Интерактивный пример

## Использование

**Примечание**

- autocapitalize могут быть установлены для <input> элементов <textarea> и содержащих их <form> элементов. Если autocapitalize этот параметр установлен для <form> элемента, он устанавливает поведение автокапитализации для всех содержащихся <input> s и <textarea> s, переопределяя любые autocapitalize значения, установленные для содержащихся элементов.
- autocapitalize не влияет на типы url, email или password <input>, где автокапитализация никогда не включена.
- Если autocapitalize не указано иное, принятое поведение по умолчанию варьируется в зависимости от браузера. Например:
  - Chrome и Safari по умолчанию on/sentences
  - По умолчанию в Firefox используется off/ none.

## Синтаксис

```
autocapitalize="off | none | on | sentences | words | characters"
```

# Значение

Возможные значения:

- `none` или `off`
  - Преобразования букв не происходит, все они по умолчанию остаются строчными.
- `sentences` или `on`
  - Первая буква каждого предложения должна быть заглавной, остальные буквы по умолчанию остаются строчными.
- `words`
  - Первая буква каждого слова в предложении должна быть заглавной, остальные буквы по умолчанию остаются строчными.
- `characters`
  - Все буквы по умолчанию должны быть заглавными.

# Доступность

Для полей следующего типа атрибут autocapitalize работать не будет, даже при его наличии.

- <input type=«email»>
- <input type=«password»>
- <input type=«url»>

# Ссылки и Дополнения

- WebAIM: Keyboard Accessibility - autocapitalize
- WebReference - Атрибут autocapitalize

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
**https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:autocapitalize**

Last update: **2024/03/03 10:59**