


PHPmailer

Отправка писем и файлов на почту



Эта инструкция добавлена на ваш сайт PHPMailer и сообщений с прикрепленными файлами к вам на почту без перезагрузки страницы.


Здесь будут инструкции для более простых форм версии, без анимации и валидаций на чистом JavaScript. Навороченную версию (та, что на картинке) вы можете скачать по ссылке в конце статьи.

Скачиваем PHPMailer

Переходим на сайт [PHPMailer](https://github.com/PHPMailer/PHPMailer) и скачиваем полную версию. Альтернативная

ссылка

для загрузки.




Во всем архиве нам нужны только 3 файла:

- PHPMailer\src\PHPMailer.php
- PHPMailer\src\SMTP.php
- PHPMailer\src\Exception.php

Все остальное, что хранится на Github — не нужно, можно удалить.

Перемещаем файлы в проект

И теперь помещаем эти 3 файла в наш проект. Я создал специально для этих файлов файлы под названием phpmailer.



Создаём конфигурацию файла

Создал файл send.php с таким изменением

[send.php](#)

```
<?php
// Файлы phpmailer
require 'phpmailer/PHPMailer.php';
require 'phpmailer/SMTP.php';
require 'phpmailer/Exception.php';

// Переменные, которые отправляют пользователю
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$text = $_POST['text'];
$file = $_FILES['myfile'];

// Формирование самого письма
$title = "Заголовок письма";
$body = "<h2>Новое письмо</h2>
<b>Имя:</b> $имя <br>
<b>Почта:</b> $ электронная почта <br><br>
<b>Сообщение:</b><br> $ text
";

// Настройки PHPMailer
```

```
$ mail = new PHPMailer \ PHPMailer \ PHPMailer ();
пытаться {
    $ mail-> isSMTP ();
    $ mail-> CharSet = " UTF-8 " ;
    $ mail-> SMTPAuth = true ;
    // $mail->SMTPDebug = 2;
    $ mail-> Debugoutput = function ( $ str , $ level ) { $GLOBALS [
' status ' ][] = $ str ;};

    // Настройки вашей почты
    $ mail -> Host = ' smtp.yandex.ru ' ; // SMTP-сервер вашей
службы
    $ mail -> Имя пользователя = ' ваш_логин ' ; // Вход на почту
    $ mail -> Пароль = ' пароль ' ; // Пароль на почте
    $ mail -> SMTPSecure = ' ssl ' ;
    $ mail -> Port = 465 ;
    $ mail -> setFrom ( ' mail@yandex.ru ' , ' Имя отправителя ' ) ; // Адрес
приложения

    // Получаем письма
    $ mail -> addAddress ( ' youremail@yandex.ru ' ) ;
    $ mail -> addAddress ( ' youremail@gmail.com ' ) ; // Ещё один, если
нужно

    // Прикрепление файлов к письму
    if ( ! empty ( $ file [ ' name ' ][ 0 ])) {
        for ( $ ct = 0 ; $ ct < count ( $ file [ ' tmp_name ' ] ); $ ct ++ )
        {
            $ uploadfile = tempnam ( sys_get_temp_dir () , sha1 ( $ file [ '
name ' ][ $ ct ]));
            $ filename = $ file [ ' name ' ][ $ ct ];
            if ( move_uploaded_file ( $ file [ ' tmp_name ' ][ $ ct ], $
uploadfile )) {
                $ mail -> addAttachment ( $ uploadfile , $ имя_файла );
                $ rfile [] = " Файл $ filename прикреплен " ;
            } еще {
                $ rfile [] = " Не удалось прикрепить файл $ filename " ;
            }
        }
    }

    // Отправка сообщения
    $ mail-> isHTML ( true );
    $ mail-> Subject = $ title ;
    $ mail-> Body = $ body ;

    // Проверяем эффективность сообщений
    if ( $ mail-> send () ) { $ result = " success " ;}
    иначе { $ result = " error " ;}

    } catch ( Exception $ e ) {
        $ result = " error " ;
    }
```

```
$ status = " Сообщение не было отправлено. Причина ошибки: { $ mail ->
ErrorInfo }" ;
}

// Отображение результата
echo json_encode ( [ " result " => $ result , " resultfile " => $ rfile
, " status " => $ status ] );
?>
```

Загрузить готовый файл send.php

Здесь вам нужно отредактировать эти поля под себя:

```
// Формирование самого письма
$title = "Заголовок письма";
$body = "Само письмо"
// Настройки вашей почты
$mail->Host = 'smtp.yandex.ru'; // SMTP-сервер вашей службы
$mail->Username = 'your_login'; // Вход на почту
$mail->Пароль = 'пароль'; // Пароль на почте
$mail->SMTPSecure = 'ssl';
$mail->Порт = 465;
// Адрес самой почты и имя отправителя
$mail->setFrom( 'mail@yandex.ru ', 'Имя отправителя');
// Получатель писем
$mail->addAddress( 'youremail@yandex.ru ');
$mail->addAddress( 'youremail@gmail.com ' ); // Ещё один, если нужно
```

⚠ Внимание Необходимо использовать не пароль от администрации США, а «Пароль приложения». В управлении вашей службой, будь то Gmail, Yandex или Mail.ru — есть раздел «Пароли приложения», где вы можете специально создать собственный сгенерированный пароль для PHPMailer. Пример для службы yandex, регистрируемся и переходим в раздел «Пароли приложения», либо по ссылке: <https://id.yandex.ru/security/app-passwords>, где получаем пароль приложения.

← → ↻ id.yandex.ru/security/app-passwords ☆ 📧 🌐 📁 ⬇️ 👤 ⋮

Я ID Поиск 🔍 🗨️ 👤 1

Безопасность

Пароли приложений

Специальные пароли, которые дают доступ только к нужным данным. [Как это работает?](#)

phpmail
Почта • IMAP, POP3, SMTP

почта wwoSS
Почта • IMAP, POP3, SMTP

Создать пароль приложения

Выберите, к каким данным нужно предоставить доступ

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е
В
о
с
н
о
в
е
у
к
а

заны настройки для Яндекса . Вы можете использовать любую почту для отправки. Для изменения сообщений почты, например, в Gmail — нужно изменить эти поля:

<note blue>

`$mail->Host = 'smtp.gmail.com'; SMTP-сервер $mail->SMTPSecure = 'ssl'; шифрование $mail->Port = 465; Порт` Сохраняем этот файл `send.php` и помещаем его в корень сайта. ==== Создаём HTML-форму ==== Теперь поместим эту форму в нужное место на вашем сайте Обратите внимание на `onsubmit` . Там вторым аргументом должно быть указано имя файла, то есть `send.php`.

```

\\NAS-720\web\mail\mail.html - Notepad++
Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?
mail.html
403 <div class="wrap">
404 <form enctype="multipart/form-data" method="post" id="form" onsubmit="send(event, 'send.php')">
405   <div class="group-input">
406     <div class="group-text-input">
407       <div class="input-wrap">
408         <input name="name" id="name" type="text" class="form-input aInput" autocomplete="off">
409         <label for="name" class="input-label">Представьтесь</label>
410       </div>

```

==== Дополнения и Файлы ==== [Ссылка на оригинальную статью](#)

From:
<https://wwoSS.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
<https://wwoSS.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:php:phpmailer&rev=1769287547>

Last update: 2026/01/24 23:45

