


Install Cops & Caliber (non-docker install) DSM 7.0


Создаем папку общего пользования **Web**, и в ней создаем папку **cops**




Некоторые примечания:

1. Сайт COPS: <https://github.com/seblucas/cops>
2. На веб-сайте говорится, что нужно загрузить последнюю версию, <color #ed1c24>но это не работает</color>, нам нужно использовать **1.1.2 - 20180626** (версии ниже также могут работать)
3. COPS нужен только доступ для чтения к вашей библиотеке и файлам, а не для чтения и записи

Распаковываем архив в папку **cops** и создаем папку **library**



Задаем права для папки **library**



Переходим по адресу: <http://you.sait/cops/>
и видим таблицу ошибок для Cops при настройке PHP:

vladpolskiy.ru/cops/checkconfig.php?err=1


Яндекс N66U DSM NAS-E NAS-A NAS-C HA Сайт Другие закладки Ст

ПРОВЕРКА КОНФИГУРАЦИИ COPS

Вы были перенаправлены, потому что COPS не настроен должным образом ошибка базы данных
Проверьте правильность версии PHP ОК (7.4.18)
Проверьте, правильно ли установлен и загружен GD Ок
Проверьте, правильно ли установлен и загружен Sqlite Установите расширение <code>php5-sqlite</code> / <code>php7.0-sqlite3</code> и убедитесь, что оно включено.
Проверьте, правильно ли установлен и загружен libxml Ок
Проверьте, правильно ли установлен и загружен Json Ок
Убедитесь, что <code>mbstring</code> правильно установлен и загружен Ок
Проверьте, правильно ли установлен и загружен <code>intl</code> Установите расширение <code>php5-intl</code> / <code>php7.0-intl</code> и убедитесь, что оно включено.
Проверьте, правильно ли установлен и загружен класс <code>Normalizer</code> Убедитесь, что в вашем <code>php.ini</code> включен <code>intl</code> .
Проверьте, будет ли рендеринг выполняться на стороне клиента или на стороне сервера Рендеринг на стороне клиента
Проверьте, не является ли путь к базе данных Caliber URL-адресом Ок
Убедитесь, что файл базы данных Caliber существует и доступен для чтения Файл <code>./metadata.db</code> не найден, проверьте Значение <code>\$ config ['calibre_directory']</code> в <code>config_local.php</code> (заканчивается ли оно на <code>'/?'</code>) Значение <code>open_basedir</code>

Переходим в настройку PHP:

Web Station → Настройки языка сценария → Выбор версии PHP →
Редактировать → Вкладка «Расширения»



Включаем расширения: **gd, intl, sqlite3, pdo_sqlite** и сохраняем изменения.


Проверяем конфигурацию COPS

Заходим в папку Cops, открываем редактором файл config_default,


Редактируем строку:

`$config['calibre_directory'] = './'; → $config['calibre_directory'] = './library/';`


Сохраняем под именем: config_local.php в папке Cops.




Загружаем с [официального сайта](#) программу calibre
для своего ПК. Производим установку и запускаем программу:
Выбираем место для хранения своих книг на Nas Synology →
«`\\MyNameNas\web\cops\library`»




После установки программы на компьютер, в папке *library* на Nas Synology, будет автоматически создан файл базы данных программы Caliber **metadata.db**



В программе Caliber на ПК добавляем 1 любую книгу для разметки таблиц базы данных.



Переходим на web странице нашего сервера
<http://you.sait/cops/>



From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:nas:install_cops_caliber&rev=1696440242

Last update: 2023/10/04 20:24



