


Установка и настройка MailPlus Server DSM 7.0

После установки приложения MailPlus переходим

Панель управления → Пользователь и группы → Пользователь → Редактировать → Приложения → Synology MailPlus Server → галочка «Разрешить» → Сохранить → Synology MailPlus → галочка «Разрешить» → Сохранить



Панель управления

Пользователь Группа Дополнительно

Создать Редактировать Удалить Делегировать

Фильтр

Название	Электронная почта	Описание	Статус
admin		System default user	Отключено
guest		Guest	Отключено
VladPolskiy	polskiyv@gmail.com	Владислав Николаевич ...	Обычный

VladPolskiy

Информация Группы пользователей Разрешения Дискровая квота Приложения Ограничение скорости


Название	Предваритель...	Групповые разрешения	Разрешения пользователя	По IP-адресу
			☐ Разрешить ☐ Запретить	
Synology Photos	Разрешить	Разрешить	☒	☐
SMB	Разрешить	Разрешить	☐	☐
Synology Drive	Разрешить	Разрешить	☒	☐
Synology MailPlus Ser...	Разрешить	Разрешить	☐	☐
Synology Contacts	Разрешить	Разрешить	☐	☐
Synology MailPlus	Разрешить	Разрешить	☒	☐
Universal Search	Разрешить	Разрешить	☒	☐
Virtual Machine Manag...	Разрешить	Разрешить	☒	☐
Video Station	Разрешить	Разрешить	☒	☐
rsync (синхронизация...	Разрешить	Разрешить	☐	☐

19 элем.

Примечание: Разрешение определяется разрешениями пользователя и группы. Приоритет разрешений: Запретить > Разрешить.

Отмена Сохранить

→ Synology MailPlus Server → Создание новой почтовой системы → Далее



→ Synology MailPlus Server → Создание новой почтовой системы → Далее

На странице своего регистратора:

→ CNAME-запись → Subdomain: mail → Canonical name: mail.vladpolSKIY.ru → Готово

CNAME-запись

Subdomain

mail

.vladpolSKIY.ru


Canonical name

mail.vladpolSKIY.ru.


Выбираем: Тип учетной записи, Сетевой интерфейс, Том

Заполняем: Имя домена, Имя хоста (FQDN)


Далее



Применить



Готово



→ Synology MailPlus Server → Учетная запись → галочка «Активировать» → Применить

The screenshot shows the Synology MailPlus Server interface with the 'Учетная запись' (User Account) section selected. The main panel displays a table of users with columns for 'Имя' (Name), 'Активировать' (Activate), 'Деактивировать' (Deactivate), 'Информация об ...' (Information about ...), and 'Статус' (Status). The table shows three users: 'admin', 'guest', and 'VladPoliski'. The 'VladPoliski' user is highlighted, and the 'Активировать' checkbox is checked.

Имя	Активировать	Деактивировать	Информация об ...	Статус
admin	☐	☐	Не активировано	Откл
guest	☐	☐	Не активировано	Откл
VladPoliski	☒	☐	Не активировано	Обыч

From:
<https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:nas:mailplus_server

Last update: 2023/10/04 20:15