

Установка и настройка MailPlus Server DSM 7.0

После установки приложения MailPlus переходим

Панель управления → Пользователь и группы → Пользователь → Редактировать → Приложения → Synology MailPlus Server → галочка «Разрешить» → Coxpанить → Synology MailPlus → галочка «Разрешить» → Соxpанить



→ Synology MailPlus Server → Создание новой почтовой системы → Далее



- \rightarrow Synology MailPlus Server \rightarrow Создание новой почтовой системы \rightarrow Далее На странице своего регистратора:
- → CHAME-запись → Subdomain: mail → Canonical name: mail.vladpolskiy.ru → Готово

CNAME-запись

Subdomain

mail

.vladpolskiy.ru

Canonical name


mail.vladpolskiy.ru.

Выбираем: Тип учетной записи, Сетевой интерфейс, Том

Заполняем: Имя домена, Имя хоста (FQDN)

Далее


https://wwoss.ru/ Printed on 2025/09/16 11:44




Готово

Готово

Last update: 2023/10/04 20:15



→ Synology MailPlus Server → Учетная запись → галочка «Активировать» → Применить



From:

https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=software:nas:mailplus server

Last update: 2023/10/04 20:15



https://wwoss.ru/ Printed on 2025/09/16 11:44