Перенос PHP файла в корень DSM и доступ к нему в DSM 7.1

Загружаем для примера, архив формы отправки писем по ссылке внизу страницы.
Распаковываем архив в корень сайта (папка www на Synology NAS)
С помощью команды include из файла send.php выносим необходимые скрыть подальше данные в отдельный файл:
в примере создан пустой PHP файл со скромным именем strike (strike.php)...

```
<?php
// Файлы phpmailer
require 'phpmailer/PHPMailer.php';
require 'phpmailer/SMTP.php';
require 'phpmailer/Exception.php';

// Переменные, которые отправляет пользователь
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$texta = $_POST['texta'];
$file = $_FILES['file'];

// Формирование самого письма
$title = "Заголовок письма";
$body = "
<h2>Новое письмо</h2>
<b>Имя:</b> $name<br>
<b>Почта:</b> $email<br><br>
<b>Сообщение:</b><br>$texta
";

include '../strike.php';

?>
```

В файле strike.php записываем выносимые данные:

```


// Валидация почты
if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {

// Настройки PHPMailer
$mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer();
try {
    $mail->isSMTP();
    $mail->CharSet = "UTF-8";
    $mail->SMTPAuth   = true;
    //$mail->SMTPDebug = 2;
    $mail->Debugoutput = function($str, $level) {$GLOBALS['status'][] =
```

```
$str;};

  // Настройки вашей почты
    $mail->Host       = 'smtp.gmail.com'; // SMTP сервера вашей почты
    $mail->Username   = 'your_login@gmail.com'; // Логин на почте
    $mail->Password   = 'password'; // 16-значный пароль приложения, настроенный
в учетной записи google
    $mail->SMTPSecure = 'tls';
    $mail->Port       = 587;
  // Адрес самой почты и имя отправителя
    $mail->setFrom('your_login@gmail.com', 'your_login');
   // Получатель письма
        $mail->addAddress('youremail@gmail.com');
     // $mail->addAddress('youremail@gmail.com'); // Ещё один, если нужен

  // Прикрипление файлов к письму
if (!empty($file['name'][0])) {
    for ($ct = 0; $ct < count($file['tmp_name']); $ct++) {
        $uploadfile = tempnam(sys_get_temp_dir(), sha1($file['name'][$ct]));
        $filename = $file['name'][$ct];
        if (move_uploaded_file($file['tmp_name'][$ct], $uploadfile)) {
            $mail->addAttachment($uploadfile, $filename);
            $rfile[] = "Файл $filename прикреплён";
        } else {
            $rfile[] = "Не удалось прикрепить файл $filename";
        }
    }
}
// Отправка сообщения
$mail->isHTML(true);
$mail->Subject = $title;
$mail->Body = $body;

// Проверяем отравленность сообщения
if ($mail->send()) {$result = "success";}
else {$result = "error";}

} catch (Exception $e) {
    $result = "error";
    $status = "Сообщение не было отправлено. Причина ошибки:
{$mail->ErrorInfo}";
}
} else {
    $result = "email";
}
// Отображение результата
echo json_encode(["result" => $result, "resultfile" => $rfile, "status" =>
$status]);
```

Сохраняем файл strike.php и кладем его в папку к примеру «music» на DSM Synology NAS



Подключаемся к нашему Synology NAS через программу Putty



задаем себе права суперпользователя

```
sudo -i
```



и подтверждаем паролем администратора DSM



переходим в директорию куда сохранили файл strike.php (в примере директория **music**)

```
cd /volume1/music
```



копируем файл strike.php командой cp -a в директорию (в примере директория **volume1**)

```
cp -a strike.php /volume1/
```



проверяем копирование командой ls

```
ls
```



переходим на страницу сайта, заполняем данные и проверяем работоспособность формы отправки писем



заходим в почту и радуемся результату



Форма с валидацией почты и анимацией GSAP от автора Кирилла Шпагина

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:nas:moving_to_root_dsm_7.1

Last update: **2023/08/06 02:31**