

Сокращения (аббревиатуры)

«ДокуВики» может распознавать аббревиатуры (термины) автоматически. Если ваш браузер поддерживает тэг `<acronym>`, вы можете навести курсор мыши на аббревиатуру и увидеть подсказку с кратким определением (расшифровкой). Например, если навести курсор мыши на «CMS» (который включен в список сокращений по умолчанию), появится всплывающая подсказка «Content Management System».

Несколько примеров: BTW, FAQ, HTML, WYSIWYG, EOF

Настройка

- Стандартные аббревиатуры «Докувики» хранятся в файле `conf/acronyms.conf`.
- Создав файл `conf/acronyms.local.conf`, вы можете добавлять в него свои собственные аббревиатуры, не опасаясь, что они перезапишутся при [обновлении](#).

[conf/acronyms.local.conf](#)

НОВЫЙ Ранее не существовал!

- Синтаксис файла тот же, что и у файлов конфигурации [conf/smileys.conf](#) и [conf/entities.conf](#).
- Поскольку файл конфигурации `conf/acronyms.local.conf` имеет приоритет над `conf/acronyms.conf`, вы можете заменять сокращения заданные по умолчанию, добавляя их в файл `conf/acronyms.conf`:

[conf/acronyms.local.conf](#)

BTW Ваш собственный текст

либо отключать их, оставив поле текст подсказки пустым:

[conf/acronyms.local.conf](#)

FUD

- Файл `acronyms.local.conf` должен быть сохранён в кодировке [UTF-8](#).
- Чтобы изменения конфигурации вступили в силу на страницах, [кэш должен быть очищен](#).
- Если необходимо использовать в файле конфигурации символ решётка (`#`), он должен быть экранирован обратной косой чертой (`\#`), так как он зарезервирован для обозначения строки комментария.

См. также

- Плагин «Подсказка»
- Настройки «Докувики»

Ссылки

Если вам встречается неизвестный акроним, можно воспользоваться следующими внешними ресурсами:

- [All Acronyms](#)
- [Acronym Finder](#)
- [Acronyms and Slang](#)
- [Acronym24](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:abbreviations>

Last update: **2025/02/16 21:58**

