Чёрный список

Интернет теперь не такой, как раньше, всё хорошее портится, это касается и разных вики. Реклама в вики, как и в блогах и электронной почте, набирает обороты. Если «Докувики» используется в интранете, у вас нет такой проблемы, но если вы намереваетесь использовать её на просторах интернета, то возможно захотите добавить в чёрный список известные вам спам-слова.

Для использования чёрного списка в «Докувики» необходимо:

- включить опцию конфигурации usewordblock, либо прописать в файле conf/local.php crpoky \$conf['usewordblock'] = 1;,
- отредактировать файл conf/wordblock.local.conf. В файле conf/wordblock.conf можно посмотреть существующий список блокируемых слов, в том числе с Perl-совместимыми прегулярными выражениями и если вводимый текст будет соответствовать какому-либо из них, то в сохранении изменённой страницы будет отказано, однако без указания причины. Чтобы засечь совпадения в тексте по текущему списку, воспользуйтесь плагином WhySpam для анализа текста.

Блокировку по IP можно сделать, воспользовавшись запрещающим указанием (директивой) серверу Apache deny или плагином IP Banning.

Добавление и удаление блокируемых слов из списка

Вы можете добавить свои собственные блокируемые слова, создав файл conf/wordblock.local.conf и поместив свои сокращения.

(long|loud) shouting

Отключите блокируемые слова по умолчанию, добавив в начале восклицательный знак (!):

!woww gold

Источники чёрного списка

Рекомендуется ежедневно обновлять чёрный список из общественных ресурсов. Вот эти ресурсы:

Википедия

Хорошие люди в Википедии поддерживают подобный чёрный список. Используйте следующую команду для обновления своего чёрного списка из этого источника:

\$> curl http://meta.wikimedia.org/wiki/Spam blacklist?action=raw |grep -v

'' > conf/wordblock.conf

Ведение журнала блокируемых атак

Небольшое изменение файла inc/common.php позволит регистрировать заблокированные атаки в файле /data/meta/wordblock.log и может быть использовано для корректировки чёрного списка.

Найдите строку:

```
function checkwordblock($text=''){
[...]
   if(count($re) && preg_match('#('.join('|',$re).')#si',$text,$matches)) {
        // prepare event data
        $data['matches'] = $matches;
        $data['userinfo']['ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
[...]
```

Замените на:

```
function checkwordblock($text=''){
[...]
    if(count($re) && preg_match('#('.join('|',$re).')#si',$text,$matches)) {
        // prepare event data
        io_saveFile($conf['metadir'].'/wordblock.log',
        strftime($conf['dformat'])."\t".$matches[0]."\t".$ID.$_SERVER['REMOTE_USER']
."\t".$_SERVER['REMOTE_ADDR'].":".$_SERVER['SERVER_PORT']."\t".gethostbyaddr
($_SERVER['REMOTE_ADDR'])."\t".$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']."\n", true);
    $data['matches'] = $matches;
    $data['userinfo']['ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
[...]
```

Смотрите также

• Конфигурирование «Докувики»

https://www.dokuwiki.org/wiki:blacklist

From:

https://www.wwoss.ru/ - worldwide open-source software

Permanent link:

https://www.wwoss.ru/doku.php?id=wiki:blacklist

Last update: 2024/08/15 01:53



https://www.wwoss.ru/ Printed on 2025/09/14 00:33