

Чёрный список

Интернет теперь не такой, как раньше, всё хорошее портится, это касается и разных вики. Реклама в вики, как и в блогах и электронной почте, набирает обороты. Если «Докувики» используется в интранете, у вас нет такой проблемы, но если вы намереваетесь использовать её на просторах интернета, то возможно захотите добавить в чёрный список известные вам спам-слова.

Для использования чёрного списка в «Докувики» необходимо:

- включить опцию конфигурации [usewordblock](#), либо прописать в файле `conf/local.php` строку `$conf['usewordblock'] = 1;;`,
- отредактировать файл `conf/wordblock.local.conf`. В файле [conf/wordblock.conf](#) можно посмотреть существующий список блокируемых слов, в том числе с Perl-совместимыми  [регулярными выражениями](#) и если вводимый текст будет соответствовать какому-либо из них, то в сохранении изменённой страницы будет отказано, однако без указания причины. Чтобы засечь совпадения в тексте по текущему списку, воспользуйтесь плагином [WhySpam](#) для анализа текста.

Блокировку по IP можно сделать, воспользовавшись запрещающим указанием (директивой) серверу Apache [deny](#) или плагином [IP Banning](#).

Добавление и удаление блокируемых слов из списка

Вы можете добавить свои собственные блокируемые слова, создав файл `conf/wordblock.local.conf` и поместив свои сокращения.

```
(long|loud) shouting
```

Отключите блокируемые слова по умолчанию, добавив в начале восклицательный знак (!):

```
!woww gold
```

Источники чёрного списка

Рекомендуется ежедневно обновлять чёрный список из общественных ресурсов. Вот эти ресурсы:

Википедия

Хорошие люди в Википедии поддерживают подобный  [чёрный список](#). Используйте следующую команду для обновления своего чёрного списка из этого источника:

```
$> curl http://meta.wikimedia.org/wiki/Spam_blacklist?action=raw |grep -v
```

```
'<pre>' > conf/wordblock.conf
```

Ведение журнала блокируемых атак

Небольшое изменение файла [inc/common.php](#) позволит регистрировать заблокированные атаки в файле `/data/meta/wordblock.log` и может быть использовано для корректировки чёрного списка.

Найдите строку:

```
function checkwordblock($text='') {
[... ]
    if(count($re) && preg_match('#(' . join('|', $re) . ')#si', $text, $matches)) {
        // prepare event data
        $data['matches'] = $matches;
        $data['userinfo']['ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
[... ]
    }
```

Замените на:

```
function checkwordblock($text='') {
[... ]
    if(count($re) && preg_match('#(' . join('|', $re) . ')#si', $text, $matches)) {
        // prepare event data
        io_saveFile($conf['metadir'].'/wordblock.log',
        strftime($conf['dformat'])."\t".$matches[0]."\t".$ID.$_SERVER['REMOTE_USER']
        ."\t".$_SERVER['REMOTE_ADDR'].": ".$_SERVER['SERVER_PORT']."\t".gethostbyaddr
        ($_SERVER['REMOTE_ADDR'])."\t".$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']."\n", true);

        $data['matches'] = $matches;
        $data['userinfo']['ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
[... ]
    }
```

Смотрите также

- [Конфигурирование «Докувики»](#)

<https://www.dokuwiki.org/wiki:blacklist>

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:blacklist&rev=1723675982>

Last update: **2024/08/15 01:53**



