Инструменты для работы из командной строки

«ДокуВики» поставляется с несколькими PHP-скриптами, предназначенными для выполнения из командной строки (UNIX). Все эти скрипты располагаются в директории `bin`.

Замечание: для запуска этих скриптов необходимо, чтобы в вашей системе был установлен интерпретатор PHP.

Есть два способа, чтобы запускать эти скрипты.
Сделать их исполнимыми (executable):

```
$> chmod +x <script>.php
$> ./<script>.php
```

или запускать следующим образом (именно так и рекомендуется):

```
$> /path/to/php <script>.php
```

dwpage.php

Замечание: были замечены проблемы с некоторыми плагинами, которые оттносятся к ACL и аутентификации или системе событий «ДокуВики».

```
Использование: dwpage.php [opts] <action>
  Utility to help command line DokuWiki page editing, allow
  pages to be checked out for editing then committed after changes
  Normal operation would be;
  ACTIONS
      checkout: see $ dwpage.php --help=checkout
      commit: see $ dwpage.php --help=commit
      lock: see $ dwpage.php --help=lock
 ОПЦИИ
      -h, --help=<action>: получить эту справочную информацию
          e.g. $ ./dwpage.php -hcommit
          e.g. $ ./dwpage.php --help=commit
```

indexer.php

Позволяет обновить индексы поиска.

```
Использование: indexer.php <options>
  Updates the searchindex by indexing all new or changed pages
  when the -c option is given the index is cleared first.
```

```
 ОПЦИИ
      -h, --help     show this help and exit
      -c, --clear    clear the index before updating
      -q, --quiet    don't produce any output
```

This needs to be run as the appropriate user and possibly the right directory to work. e.g. www-data in ~www-data Under debian lenny

 У вас должен быть SSH доступ к серверу.

Перейдите в директорию со скриптом indexer.php:

```
cd [путь_к]/dokuwiki/bin
```

Установите права на выполнение:

```
chmod 755 indexer.php
```

И запустите скрипт:

```
./indexer.php
```

wantedpages.php

```
Использование: wantedpages.php [wiki:namespace]
  Outputs a list of wanted pages (pages which have
  internal links but do not yet exist).
  If the optional [wiki:namespace] is not provided,
  defaults to the root wiki namespace
 ОПЦИИ
      -h, --help получить эту справочную информацию
```

striplangs.php

Позволяет удалить ненужные языковые файлы из инсталляции.

```
Использование: striplangs.php [-h [-x]] [-e] [-k lang1[,lang2]..[,langN]]
 Удаляет все языковые файлы из инсталляции,
 кроме перечисленых после опции  -k.
  English language is never removed!
 ОПЦИИ
      -h, --help     получить эту справочную информацию
      -x, --examples получить примеры использования
      -k, --keep     перечень языков, разделённый запятыми; -e is always
```

```
implied
      -e, --english  keeps english, dummy to use without -k
```

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:cli

Last update: **2024/08/15 02:13**