Инструменты для работы из командной строки

«ДокуВики» поставляется с несколькими РНР-скриптами, предназначенными для выполнения из командной строки (UNIX). Все эти скрипты располагаются в директории bin.

Замечание: для запуска этих скриптов необходимо, чтобы в вашей системе был установлен интерпретатор PHP.

Есть два способа, чтобы запускать эти скрипты. Сделать их исполнимыми (executable):

```
$> chmod +x <script>.php
$> ./<script>.php
```

или запускать следующим образом (именно так и рекомендуется):

```
$> /path/to/php <script>.php
```

dwpage.php

Замечание: были замечены проблемы с некоторыми плагинами, которые оттносятся к ACL и аутентификации или системе событий «ДокуВики».

```
Использование: dwpage.php [opts] <action>
    Utility to help command line DokuWiki page editing, allow pages to be checked out for editing then committed after changes Normal operation would be;
    ACTIONS
        checkout: see $ dwpage.php --help=checkout commit: see $ dwpage.php --help=commit lock: see $ dwpage.php --help=lock
    OПЦИИ
        -h, --help=<action>: получить эту справочную информацию e.g. $ ./dwpage.php --help=commit e.g. $ ./dwpage.php --help=commit
```

indexer.php

Позволяет обновить индексы поиска.

```
Использование: indexer.php <options>
Updates the searchindex by indexing all new or changed pages when the -c option is given the index is cleared first.
```

ОПЦИИ

```
-h, --help show this help and exit-c, --clear clear the index before updating
```

-q, --quiet don't produce any output

This needs to be run as the appropriate user and possibly the right directory to work. e.g. www-data in ~www-data Under debian lenny



У вас должен быть SSH доступ к серверу.

Перейдите в директорию со скриптом indexer.php:

```
cd [путь_к]/dokuwiki/bin
```

Установите права на выполнение:

```
chmod 755 indexer.php
```

И запустите скрипт:

```
./indexer.php
```

wantedpages.php

```
Использование: wantedpages.php [wiki:namespace]
Outputs a list of wanted pages (pages which have internal links but do not yet exist).
If the optional [wiki:namespace] is not provided, defaults to the root wiki namespace
ОПЦИИ
-h, --help получить эту справочную информацию
```

striplangs.php

Позволяет удалить ненужные языковые файлы из инсталляции.

```
Использование: striplangs.php [-h [-x]] [-e] [-k lang1[,lang2]..[,langN]]
Удаляет все языковые файлы из инсталляции,
кроме перечисленых после опции -k.
English language is never removed!
ОПЦИИ
-h, --help получить эту справочную информацию
-x, --examples получить примеры использования
-k, --keep перечень языков, разделённый запятыми; -e is always
```

https://wwoss.ru/ Printed on 2025/09/16 15:26

implied

-e, --english keeps english, dummy to use without -k

From:

https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:cli

Last update: 2024/08/15 02:13

