

# Инструменты для работы из командной строки

«ДокуВики» поставляется с некоторыми PHP-скриптоми, предназначенными для выполнения из командной строки (UNIX). Все эти скрипты располагаются в директории `bin`.

**Замечание:** для запуска этих скриптов необходимо, чтобы в вашей системе был установлен интерпретатор PHP.

Есть два способа, чтобы запускать эти скрипты.

Сделать их исполнимыми (executable):

```
$> chmod +x <script>.php
$> ./<script>.php
```

или запускать следующим образом (именно так и рекомендуется):

```
$> /path/to/php <script>.php
```

## dwpage.php

**Замечание:** были замечены проблемы с некоторыми плагинами, которые относятся к ACL и аутентификации или [системе событий](#) «ДокуВики».

```
Использование: dwpage.php [opts] <action>
Utility to help command line DokuWiki page editing, allow
pages to be checked out for editing then committed after changes
Normal operation would be;
ACTIONS
    checkout: see $ dwpage.php --help=checkout
    commit: see $ dwpage.php --help=commit
    lock: see $ dwpage.php --help=lock
ОПЦИИ
    -h, --help=<action>: получить эту справочную информацию
        e.g. $ ./dwpage.php -hcommit
        e.g. $ ./dwpage.php --help=commit
```

## indexer.php

Позволяет обновить [индексы поиска](#).

```
Использование: indexer.php <options>
Updates the searchindex by indexing all new or changed pages
when the -c option is given the index is cleared first.
```

**ОПЦИИ**

- h, --help show this help and exit
- c, --clear clear the index before updating
- q, --quiet don't produce any output

This needs to be run as the appropriate user and possibly the right directory to work. e.g. www-data in ~www-data Under debian lenny



У вас должен быть SSH доступ к серверу.

Перейдите в директорию со скриптом indexer.php:

```
cd [путь_к]/dokuwiki/bin
```

Установите права на выполнение:

```
chmod 755 indexer.php
```

И запустите скрипт:

```
./indexer.php
```

## wantedpages.php

Использование: wantedpages.php [wiki:namespace]

Outputs a list of wanted pages (pages which have internal links but do not yet exist).

If the optional [wiki:namespace] is not provided, defaults to the root wiki namespace

**ОПЦИИ**

- h, --help получить эту справочную информацию

## striplangs.php

Позволяет удалить ненужные языковые файлы из инсталляции.

Использование: striplangs.php [-h [-x]] [-e] [-k lang1[,lang2]..[,langN]]

Удаляет все языковые файлы из инсталляции, кроме перечисленых после опции -k.

English language is never removed!

**ОПЦИИ**

- h, --help получить эту справочную информацию
- x, --examples получить примеры использования
- k, --keep перечень языков, разделённый запятыми; -e is always

```
implied
```

```
  -e, --english  keeps english, dummy to use without -k
```

From:

<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**



Permanent link:

<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:cli>

Last update: **2024/08/15 02:13**