

# Configuration Setting: baseurl

URL-адрес сервера, включая протокол — пусто для автоопределения

- Тип: Строка
- По умолчанию:

Путь, который вы должны здесь указать, — это путь к корневому каталогу сервера. Например, если ваша вики доступна по адресу, `https://www.yourserver.com:port/dokuwiki/` вам следует установить `baseurl` на `https://www.yourserver.com:port`, заканчивая без слеша.

*Примечание: Часть ':port' имеет значение только если веб-сервер работает на нестандартном порту (т.е. не на порту 80). Вы можете опустить эту часть, если вы работаете на стандартном порту.*



Если ваш сервер настроен на ответ на произвольные заголовки хоста (например, вы не используете виртуальные хосты или DokuWiki запущен на первом настроенном хосте), рекомендуется указать здесь каноническое имя сервера, чтобы избежать атак с подменой имени адреса сервера (см. ).

**⚠ Опасность:** изменение этой опции может сделать вашу вики и меню конфигурации недоступными.

## See also

- [Настройка DokuWiki](#)
- [basedir](#)
- [savedir](#)

## См. также

- [Конфигурирование «Докувики»](#)
- Параметр `basedir`

From:  
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:  
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:config:basedir&rev=1723156026>

Last update: **2024/08/09 01:27**

