

# Пример разработки плагина ссылки

Суть нашего плагина будет во вставке часто используемых шаблонов описания ссылок, например: *Ссылка на оригинальную статью*, *См. также* и *Читать далее....* Статья затронет добавление кнопки нашего плагина на панель инструментов редактора (toolbar), описание процесса разработки и закончим переводом нашего плагина на другие языки.


## Подготовка папок и файлов

В папке `lib/plugins` создадим папку нашего плагина (например `link` или `mylink`). Я использую название `mylink`, т.к. более простые могут быть заняты. В нашей папке создадим файлы:

- `plugin.info.txt`
- `README.md`
- `script.js`

и папку:

- `images`



## Файл `plugin.info.txt`

Каждый плагин должен предоставить некоторую базовую информацию о себе. Это делается через файл с именем, `plugin.info.txt` расположенный в каталоге плагина.

Вот пример того, как должен выглядеть такой файл.


[plugin.info.txt](#)

```
base    mylink
author  VladPolSKIY
email   polskiyvn@gmail.com
date    2025-01-09
name    mylink syntax plugin
desc    Inserts frequently used link descriptions into Dokuwiki.
```

url <https://www.dokuwiki.org/plugin:mylink>

| Параметр | Описание                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| base     | Техническое имя плагина. <b>Менеджер расширений</b> установит его в этот каталог.                                                                               |
| author   | Полное имя автора плагина                                                                                                                                       |
| email    | Электронная почта для связи с автором плагина по поводу этого плагина                                                                                           |
| date     | Дата последнего обновления этого плагина в формате ГГГГ-ММ-ДД. Не забудьте обновить это, когда будете обновлять свой плагин! <sup>1)</sup>                      |
| name     | Удобочитаемое имя плагина                                                                                                                                       |
| desc     | Описание того, что делает плагин                                                                                                                                |
| url      | URL-адрес , по которому можно получить более подробную информацию о плагине                                                                                     |
| minphp   | Минимальная версия PHP, требуемая для этого плагина. Пусто для того же, что и DokuWiki. Только Major.Minor версия, например 8.2, не 8.2.3 может быть указана!   |
| maxphp   | Максимальная версия PHP, поддерживаемая этим плагином. Пусто для того же, что и DokuWiki. Только Major.Minor версия, например 8.2, не 8.2.3 может быть указана! |

**Примечание:** plugin.info.txt заменяет старый вызов getInfo() в ваших компонентах плагина для DokuWiki 2009-12-25 «Lemming» и более поздних версий. getInfo() теперь реализован в базовом классе и будет считывать всю информацию из этого файла. Его больше не нужно реализовывать в ваших подклассах.



```
1 base mylink
2 author VladPolskiy
3 email polskiyvn@gmail.com
4 date 2025-01-09
5 name mylink syntax plugin
6 desc Inserts frequently used link descriptions into Dokuwiki.
7 url https://www.dokuwiki.org/plugin:mylink
8
```

## Файл README.md

README.md служит первым документом для пользователей и разработчиков, которые хотят понять назначение, настройку и использование проекта.

### README.md

# плагин моих ссылок

Это плагин для [dokuwiki](https://www.dokuwiki.org/start) ..

См. [домашнюю страницу](https://www.dokuwiki.org/plugin:mylink) для получения подробной документации. Здесь мы приводим краткое описание требуемого синтаксиса:

```

` ``
{magnifier-lefticon}См. так-же [[[:example|]]
{blue-document--arrowicon}[[http://example.com| Ссылка на оригинальную
статью]]
` ``

```

- Квадратные скобки обозначают ссылку.

## Файл script.js

JavaScript файл с рабочим кодом нашего плагина (подключения кнопки и вывод описания нашей ссылки в тело редактируемой страницы. Поскольку пользовательские и плагиновые скрипты загружаться при всех запросах, а панель инструментов инициализируется только при редактировании, нам нужно сначала убедиться, что массив панелей инструментов существует. Проверим это, `window.toolbar` определен ли он. Если определен, вы можете добавить свою кнопку в конец массива.

### script.js

```

/* JavaScript function to create mylink toolbar in Dokuwiki */
/* see http://www.dokuwiki.org/plugin:mylink for more info */

/* Путь к папке с иконками для кнопок панели */
mylink_icobase = "../..plugins/mylink/images/";

if(window.toolbar != undefined) {           // Проверка наличия массива панели
инструментов
    toolbar[toolbar.length] = {             // Кнопка верхнего уровня панели
инструментов
        "type":"picker",                    // тип действия кнопки: picker⇒
меню выбора
        "title":"My links",                 // название кнопки, отображаемое
при наведении курсора
        "icon":mylink_icobase+"toolbar_icon.png", //значок, используемый для
кнопки
        "list":[{ //список выпадающего меню кнопок
            "type":"format", // 1я кнопка в выпадающем окне. тип действия кнопки:
format⇒ вики-разметка
            "title":"Link to the original article", // название кнопки,
отображаемое при наведении курсора
            "icon":mylink_icobase+"blog.png", //путь к иконке, используемой для
кнопки
            "open":"[[",
            "sample":"http://example.com|Link to the original article",
            "close":"]]"
        }, {
            "type":"format", // 2я кнопка в выпадающем окне. тип действия кнопки:
format⇒ вики-разметка

```


```
"title": "See also", // название кнопки, отображаемое при наведении
курсор
"icon": mylink_icobase + "magnifier-medium-left.png", // путь к иконке,
используемой для кнопки
"open": "See also: [[", // открывающий тег вики-разметки для вставки
"sample": "http://example.com|",
"close": "]]" // закрывающий тег вики-разметки для вставки
}
]
};
}
```

в данном случае у нас


```
"open": "See also: [[", // открывающий тег вики-разметки для вставки
"sample": "http://example.com|",
"close": "]]" // закрывающий тег вики-разметки для вставки
```

представляют собою разрезанный код для вывода:  
See also: [[ http://example.com| ]]


После редактирования и сохранения с нашим кодом файла script.js, переходим в редактор страниц и видим нашу новую кнопку на панели инструментовЖ



При нажатии на кнопку проверяем открытие выпадающего списка кнопок и работу кода по выводу нашего текста:




Проверяем вторую кнопку:



Мы видим код, который мы разрезали на части в файле script.js

See also: `[[http://example.com|]]`

Пример вывода на странице нашего кода:



Ниже вы видите, как это отображается на этой странице, что говорит о том, что наш код работаетю [Link to the original article](#)


See also: <http://example.com>

Регистрация в программе нашего плагина прошла автоматически, т.к. мы создавали наш проект в папке `lib/plugins`. При этом мы можем заархивировать наш проект и установить через менеджер плагинов.

Посмотрим информацию о плагине в менеджере плагинов:




Если мы удалим наш проект из `lib/plugins` и заархивируем нашу папку в формате `.zip`, то сможем произвести установку плагина через менеджер управления дополнениями:




## Перевод плагина на разные языки


Заходим в папку нашего проекта и создадим внутри папку `lang`



Внутри создадим папки с необходимыми нам языковыми пакетами (в нашем примере это папки: en - английский и ru - русский)).



В каждой из папок создадим файл перевода lang.php



Примерное содержание файлов lang.php для русского и английского переводов:

[lang.php](#)

```
<?php
/**
 * English language file
 */

$lang['js']['mylink_picker'] = 'My links';

$lang['js']['tb_see_also'] = 'See also';
$lang['js']['tb_link_to_the_original'] = 'Link to the original article';
```

[lang.php](#)

```
<?php
/**
 * Russian language file
 */

$lang['js']['mylink_picker'] = 'Мои ссылки';

$lang['js']['tb_see_also'] = 'См. также';
$lang['js']['tb_link_to_the_original'] = 'Ссылка на оригинальную статью';
```

| Атрибут                                                                                | Значение                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$lang['js']['mylink_picker'] = 'My links';</code>                               | <b>mylink_picker</b> - имя верхней кнопки, <b>My links</b> - название (при наведении мыши) на английском и <b>Мои ссылки</b> - название на русском языке. |
| <code>\$lang['js']['tb_see_also'] = 'See also';</code>                                 | тоже самое для 1й кнопки в раскрывающемся списке                                                                                                          |
| <code>\$lang['js']['tb_link_to_the_original'] = 'Link to the original article';</code> | тоже самое для 2й кнопки в раскрывающемся списке                                                                                                          |

Вносим правки в наш файл script.js

script.js

```
/* JavaScript function to create mylink toolbar in Dokuwiki */
/* see http://www.dokuwiki.org/plugin:mylink for more info */

mylink_icobase = "../..../plugins/mylink/images/";

if(window.toolbar != undefined) {
    toolbar[toolbar.length] = {
        "type": "picker",
        "title": LANG['plugins']['mylink']['mylink_picker'],
        "icon": mylink_icobase + "toolbar_icon.png",
        "list": [{
            "type": "format",
            "title": LANG['plugins']['mylink']['tb_link_to_the_original'],
            "icon": mylink_icobase + "blog.png",
            "open": "[[http://example.com|",
            "sample": LANG['plugins']['mylink']['tb_link_to_the_original'],
            "close": "]]"
        }, {
            "type": "format",
            "title": LANG['plugins']['mylink']['tb_see_also'],
            "icon": mylink_icobase + "magnifier-medium-left.png",
            "open": LANG['plugins']['mylink']['tb_see_also'],
            "sample": "[[http://example.com|",
            "close": "]]"
        }
    ],
}
```

```
]
};
}
```

## Дополнения и Файлы

Архив проекта mylink

<sup>1)</sup>

**Эта дата должна быть равна дате «Последнее обновление» на странице плагинов в репозитории.** Это необходимо для автоматической маркировки обновлений, используемой Extension Manager, представленной в релизе Ponder Stibbons

From:  
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:  
[https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:devel:plugin\\_development\\_link&rev=1736461230](https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:devel:plugin_development_link&rev=1736461230)

Last update: **2025/01/10 01:20**

