

# Шаблон Notebook

Устанавливаем шаблон стартер

- В каталоге <dokuwiki>/lib/tpl/starter/css/ создаем копированием все файлы стилей CSS с приставкой (например notebook\_)

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
basic.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	7 КБ
content.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	5 КБ
design.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	6 КБ
includes.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	1 КБ
mobile.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	2 КБ
print.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	3 КБ
structure.css	26.08.2024 0:07	Файл "CSS"	2 КБ
notebook_basic.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	7 КБ
notebook_content.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	5 КБ
notebook_design.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	6 КБ
notebook_includes.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	1 КБ
notebook_mobile.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	2 КБ
notebook_print.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	3 КБ
notebook_structure.css	26.08.2024 0:07	Файл "CSS"	2 КБ

- Добавляем в файл ini

```
[stylesheets]
css/notebook_basic.css = screen
; загрузить остальные стили
css/notebook_structure.css = screen
css/notebook_design.css = screen
css/notebook_content.css = screen
css/notebook_includes.css = screen
css/notebook_mobile.css = all
```

«Файл ini после правки»

```
; Пожалуйста посмотрите
https://www.php.net/manual/en/function.parse-ini-file.php
; из-за ограничений используемого здесь ini-формата
```

; Чтобы расширить этот файл или внести в него изменения, рекомендуется создать локальный файл `conf/tpl/<имя-папки-шаблона>/style.ini`, чтобы предотвратить потерю любые изменения после обновления.  
; Пожалуйста, не забудьте скопировать раздел, в котором должны находиться ваши изменения.  
; (т. е. [таблицы стилей] или [замены]) в этот файл.

; Здесь определите таблицы стилей, которые использует ваш шаблон. Второе значение определяет, для какого носителя вывода должен быть загружен стиль. В настоящее время печать, экран и все поддерживаются.

; Здесь вы можете ссылаться на файлы `CSS` и `LESS`. Файлы, упомянутые здесь, будут проверять наличие обновлений при рассмотрении возможности перестройки кэша, пока файлы включенные через операторы `@import LESS`, не являются

## [stylesheets]

`css/basic.css` = screen  
`css/notebook_basic.css` = screen

; загрузить стили из шаблона «`dokuwiki`» по умолчанию  
; некоторые из них были переименованы из `*.css` в `*.less`.  
; но `.css` по-прежнему загружает тот же файл и обратно совместим

`../dokuwiki/css/_imgdetail.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_media_popup.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_mediaFullscreen.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_fileuploader.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_tabs.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_links.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_toc.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_footnotes.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_search.less` = screen  
`../dokuwiki/css/_recent.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_diff.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_edit.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_modal.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_forms.css` = screen  
`../dokuwiki/css/_admin.less` = screen

; загрузить остальные стили

`css/structure.css` = screen  
`css/notebook_structure.css` = screen  
`css/design.css` = screen  
`css/notebook_design.css` = screen  
`css/content.css` = screen  
`css/notebook_content.css` = screen  
`css/includes.css` = screen  
`css/notebook_includes.css` = screen

`css/mobile.css` = all

```
css/notebook_mobile.css          = all
css/print.css                   = print
```

; Этот раздел используется для настройки некоторых значений заполнителей, используемых в таблицы стилей. Изменение этого файла — самый простой способ ; приайте вашей вики новый вид.  
; Определенные здесь заполнители также будут доступны как переменные LESS .  
; (с удаленными подчеркиваниями и добавлением префикса @ini\_)

### [replacements]

```
; -----
;----- гарантированные цветные заполнители Dokuwiki, которые может использовать каждый плагин

; основной текст и цвета фона
__text__           = "#333"                      ; @ini_text
__background__     = "#fff"                      ; @ini_background
; альтернативные цвета текста и фона
__text_alt__       = "#999"                      ; @ini_text_alt
__background_alt__ = "#eee"                      ; @ini_background_alt
; нейтральные цвета текста и фона
__text_neu__        = "#666"                      ; @ini_text_neu
__background_neu__ = "#ddd"                      ; @ini_background_neu
; цвет границы
__border__         = "#ccc"                      ; @ini_border

; выделенный текст (например, фрагменты поиска)
__highlight__      = "#ff9"                      ; @ini_highlight

; цвет ссылки
__link__           = "#00c"                      ; @ini_link
; -----
; они используются для других ссылок
__existing__        = "#090"                      ; @ini_existing
__missing__         = "#f30"                      ; @ini_missing

; ширина
__site_width__      = "64em"                     ; @ini_site_width
__sidebar_width__   = "16em"                     ; @ini_sidebar_width

; цвет веб-приложения (используется ядром, а не шаблоном)
__theme_color__     = "#eee"                      ; @ini_theme_color
```

- С помощью инструментов разработчика браузера смотрим ширину страницы, в нашем случае 1024px

Trace: \* start

## Менеджер конфигурации

Используйте эту страницу для управления настройками вашей установки DokuWiki. Для получения справки по отдельным настройкам обратитесь к config . Для получения более подробной информации об этом плагине см. plugin:config .

Настройки, показанные на светло-красном фоне, защищены и не могут быть изменены с помощью этого плагина. Настройки, показанные на синем фоне, являются значениями по умолчанию, а настройки, показанные на белом фоне, были установлены локально для этой конкретной установки. Как синие, так и белые настройки могут быть изменены.

Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» перед тем, как покинуть эту страницу, иначе ваши изменения будут

start.txt · Last modified: 2024/08/19 18:58  
 (cc) PD Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain  
 div#dokuwiki\_top.site.dokuwiki\_mode\_show.tpl\_starter.loggedIn.h 1024 × 466.22

- Авторизуемся и создадим страницу sidebar (боковая панель)

Trace: • start • sidebar

test

новый тест new test

это самый длинный тест боковой панели на длину символов

this is the longest sidebar test for character length

test

новый тест new test

это самый длинный тест боковой панели на длину символов

this is the longest sidebar test for character length

- и снова проверим ширину страницы и это 1024px (в принципе все стандартно)

## Менеджер конфигурации

Используйте эту страницу для управления настройками вашей установки DokuWiki. Для получения справки по отдельным настройкам обратитесь к config . Для получения более подробной информации об этом плагине см. plugin:config .

Настройки, показанные на светло-красном фоне, защищены и не могут быть изменены с помощью этого плагина. Настройки, показанные на синем фоне, являются значениями по умолчанию, а настройки, показанные на белом фоне, были установлены локально для этой конкретной установки. Как синие, так и белые настройки могут быть изменены.

Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» перед тем, как покинуть эту страницу, иначе ваши изменения будут

start.txt · Last modified: 2024/08/19 18:58  
 (cc) PD Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain  
 div#dokuwiki\_top.site.dokuwiki\_mode\_show.tpl\_starter.loggedIn.h 1024 × 511  
 ome.hasSidebar

- бокова 256px

Trace: • sidebar • start

nav#dokuwiki\_aside 256 × 166.27

## Менеджер конфигурации

Используйте эту страницу для управления настройками вашей установки DokuWiki. Для получения справки по отдельным настройкам обратитесь к config . Для получения более подробной информации об этом плагине см. plugin:config .

Настройки, показанные на светло-красном фоне, защищены и не могут быть изменены с помощью этого плагина. Настройки, показанные на синем фоне, являются значениями по умолчанию, а настройки, показанные на белом фоне, были установлены локально для этой конкретной установки. Как синие так и белые настройки

- Основная 768px (768+256=1024)

div.page 768 × 305.45

## Менеджер конфигурации

Используйте эту страницу для управления настройками вашей установки DokuWiki. Для получения справки по отдельным настройкам обратитесь к config . Для получения более подробной информации об этом плагине см. plugin:config .


Настройки, показанные на светло-красном фоне, защищены и не могут быть изменены с помощью этого плагина. Настройки, показанные на синем фоне, являются значениями по умолчанию, а настройки, показанные

test  
новый т...  
это самы...  
панели н...  
this is the  
character


- посмотрим на ширину понравившегося шаблона и это 922px




- необходимо либо уменьшить ширину шаблона starter, либо увеличить выбранный макет
- выбираю правку шаблона starter и делаю скриншот выбранного макета в размере 922px



- открываем макет в редакторе (пример paint.net) и начертив прямоугольники вокруг текста измеряем размеры основной области и дополнительной панели



- вся область 1031px (что обрежется для пк в 1024px), и основная область 473px



- боковая панель 240px и видия область для мобильных устройств 570px



## Верстка шаблона страницы

- Стандартная веб-страница содержит следующие секции:

```
<html>
<body>
<header></header>
<div class="main"></div>
<footer></footer>
</body>
</html>
```


- class=«main» - это контейнер будущей шириной 1024px, где будет вся страница

внутри этого контейнера будут располагаться, заголовок страницы, меню, в левой стороне верхняя часть картинки, средняя и нижняя части картинки, в правой боковое меню с оглавлением, меню входа, и прочим, а в самом низу лицензия и прочая информация. Итак

поехали:

```
<html>
<body>
<header></header> <!-- верхний (название и меню) контейнер шириною 1024px -->
<div class="main"> <!-- общий контейнер шириною 1024px -->
<div class="main_header"> <!-- верхний (для верха картинки) контейнер шириною 1024px -->
<div class="main_page"> <!-- левый основной контейнер шириною 473px + поля -->
<div class="main_sidebar"> <!-- правый (боковая панель) контейнер шириною 240px + поля -->
<!-- в правый (боковая панель) контейнер шириною 240px встроим еще 4 контейнера-->
<!-- содержание, поиск, новости, авторизация шириною 240px -->
<!-- которые будут располагаться друг под другом в контейнере (боковая панель) -->
<div class="main_sidebar_content"> <!-- боковая панель контейнер (содержание) шириною 240px -->
</div>
<div class="main_sidebar_search"> <!-- боковая панель контейнер (поиск) шириною 240px -->
</div>
<div class="main_sidebar_news"> <!-- боковая панель контейнер (новости) шириною 240px -->
</div>
<div class="main_sidebar_login"> <!-- боковая панель контейнер (авторизация) шириною 240px -->
</div>
<div class="main_footer"> <!-- нижний (для низа картинки) контейнер шириною 1024px -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<footer></footer><!-- нижний (лицензия и прочее) контейнер шириною 1024px -->
</body>
</html>
```

- Это и есть в общих чертах наш будущий макет (без картинок и стилей)
- план контейнеров



From:  
[https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software](https://wwoss.ru/)

Permanent link:  
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:devel:templates:notebook>



Last update: **2024/08/27 00:27**