

Шаблон Notebook

Устанавливаем шаблон стартер

- В каталоге <dokuwiki>/lib/tpl/starter/css/ создаем копированием все файлы стилей CSS с приставкой (например notebook_)

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
 basic.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	7 КБ
 content.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	5 КБ
 design.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	6 КБ
 includes.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	1 КБ
 mobile.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	2 КБ
 print.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	3 КБ
 structure.css	26.08.2024 0:07	Файл "CSS"	2 КБ
 notebook_basic.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	7 КБ
 notebook_content.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	5 КБ
 notebook_design.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	6 КБ
 notebook_includes.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	1 КБ
 notebook_mobile.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	2 КБ
 notebook_print.css	21.01.2024 5:12	Файл "CSS"	3 КБ
 notebook_structure .css	26.08.2024 0:07	Файл "CSS"	2 КБ

- Добавляем в файл ini

```
[stylesheets]
```

```
css/notebook_basic.css           = screen
```

```
; загрузить остальные стили
```

```
css/notebook_structure.css       = screen
```

```
css/notebook_design.css         = screen
```

```
css/notebook_content.css        = screen
```

```
css/notebook_includes.css       = screen
```

```
css/notebook_mobile.css         = all
```

«Файл ini после правки»

```
; Пожалуйста посмотрите
```

```
https://www.php.net/manual/en/function.parse-ini-file.php
```

```
; из-за ограничений используемого здесь ini-формата
```

; Чтобы расширить этот файл или внести в него изменения, рекомендуется создать
; локальный файл `conf/tpl/<имя-папки-шаблона>/style.ini`, чтобы предотвратить
; потерю
; любые изменения после обновления.
; Пожалуйста, не забудьте скопировать раздел, в котором должны находиться ваши
; изменения.
; (т. е. [таблицы стилей] или [замены]) в этот файл.

; Здесь определите таблицы стилей, которые использует ваш шаблон. Второе значение
; определяет, для какого носителя вывода должен быть загружен стиль. В настоящее время
; печать, экран и все поддерживаются.
; Здесь вы можете ссылаться на файлы `CSS` и `LESS`. Файлы, упомянутые здесь, будут
; проверять наличие обновлений при рассмотрении возможности перестройки кэша, пока
; файлы
; включенные через операторы `@import LESS`, не являются

[stylesheets]

<code>css/basic.css</code>	<code>= screen</code>
<code>css/notebook_basic.css</code>	<code>= screen</code>

; загрузить стили из шаблона «*dokuwiki*» по умолчанию
; некоторые из них были переименованы из `*.css` в `*.less`.
; но `.css` по-прежнему загружает тот же файл и обратно совместим

<code>../dokuwiki/css/_imgdetail.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_media_popup.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_media_fullscreen.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_fileuploader.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_tabs.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_links.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_toc.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_footnotes.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_search.less</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_recent.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_diff.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_edit.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_modal.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_forms.css</code>	<code>= screen</code>
<code>../dokuwiki/css/_admin.less</code>	<code>= screen</code>

; загрузить остальные стили

<code>css/structure.css</code>	<code>= screen</code>
<code>css/notebook_structure.css</code>	<code>= screen</code>
<code>css/design.css</code>	<code>= screen</code>
<code>css/notebook_design.css</code>	<code>= screen</code>
<code>css/content.css</code>	<code>= screen</code>
<code>css/notebook_content.css</code>	<code>= screen</code>
<code>css/includes.css</code>	<code>= screen</code>
<code>css/notebook_includes.css</code>	<code>= screen</code>

```
css/mobile.css           = all
css/notebook_mobile.css  = all
css/print.css             = print
```

; Этот раздел используется для настройки некоторых значений заполнителей, используемых в

; таблицы стилей. Изменение этого файла — самый простой способ

; придайте вашей вики новый вид.

; Определенные здесь заполнители также будут доступны как переменные LESS.

; (с удаленными подчеркиваниями и добавлением префикса @ini_)

[replacements]

;-----
;----- гарантированные цветные заполнители Dokuwiki, которые может использовать каждый плагин

; основной текст и цвета фона

```
__text__                 = "#333"           ; @ini_text
__background__           = "#fff"          ; @ini_background
```

; альтернативные цвета текста и фона

```
__text_alt__             = "#999"           ; @ini_text_alt
__background_alt__       = "#eee"          ; @ini_background_alt
```

; нейтральные цвета текста и фона

```
__text_neu__             = "#666"           ; @ini_text_neu
__background_neu__       = "#ddd"          ; @ini_background_neu
```

; цвет границы

```
__border__               = "#ccc"           ; @ini_border
```

; выделенный текст (например, фрагменты поиска)

```
__highlight__            = "#ff9"           ; @ini_highlight
```

; цвет ссылки

```
__link__                 = "#00c"           ; @ini_link
```

;-----

; они используются для других ссылок

```
__existing__              = "#090"           ; @ini_existing
__missing__               = "#f30"           ; @ini_missing
```

; ширина


```
__site_width__           = "64em"           ; @ini_site_width
__sidebar_width__        = "16em"           ; @ini_sidebar_width
```

; цвет веб-приложения (используется ядром, а не шаблоном)


```
__theme_color__          = "#eee"           ; @ini_theme_color
```

- С помощью инструментов разработчика браузера смотрим ширину страницы, в нашем


случае 1024px



- Авторизуемся и создадим страницу sidebar (боковая панель)



- и снова проверим ширину страницы и это 1024px (в принципе все стандартно)



- бокова 256px

Trace: • sidebar • start

Менеджер конфигурации

Используйте эту страницу для управления настройками вашей установки DokuWiki. Для получения справки по отдельным настройкам обратитесь к `config`. Для получения более подробной информации об этом плагине см. `plugin:config`.

Настройки, показанные на светло-красном фоне, защищены и не могут быть изменены с помощью этого плагина. Настройки, показанные на синем фоне, являются значениями по умолчанию, а настройки, показанные на белом фоне, были установлены вручную для этой конкретной установки. Как видите, тем и белые настройки

- Основная 768px (768+256=1024)

div.page 768 × 305.45

Менеджер конфигурации


Используйте эту страницу для управления настройками вашей установки DokuWiki. Для получения справки по отдельным настройкам обратитесь к `config`. Для получения более подробной информации об этом плагине см. `plugin:config`.

Настройки, показанные на светло-красном фоне, защищены и не могут быть изменены с помощью этого плагина. Настройки, показанные на синем фоне, являются значениями по умолчанию, а настройки, показанные


- посмотрим на ширину понравившегося шаблона и это 922px




- необходимо либо уменьшить ширину шаблона starter, либо увеличить выбранный макет
- выбираю правку шаблона starter и делаю скриншот выбранного макета в размере 922px




- открываем макет в редакторе (пример paint.net) и начертив прямоугольники вокруг текста измеряем размеры основной области и дополнительной панели



- вся область 1031px (что обрежется для ПК в 1024px), и основная область 473px



- боковая панель 240px и видная область для мобильных устройств 570px



From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:devel:templates:notebook&rev=1724698544>

Last update: **2024/08/26 21:55**

