Конфигурация MIME

То, какие типы файлов могут загружаться на сервер с помощью менеджера медиафайлов, настраивается в файле `conf/mime.conf`. В нём же настраивается связь между расширением файла и типом файла.

Из-за соображений безопасности невозможно настроить «Докувики» для приёма любых типов файлов.

Добавить значки (иконки) типов файлов можно, указав имя файла изображения (PNG или GIF) после расширения файла в `lib/images/fileicons/`. Замечание: из-за того, что используемые для назначения иконок таблицы стилей кэшируются, вам придется принудительно пересобрать кэш, изменив[1)] один из файлов настройки.

Никогда не разрешайте загрузку HTML в незащищённых вики, так как это открывает брешь `Cross Site Scripting` с помощью JavaScript. Разрешите это только доверенным пользователям. Вам также необходимо выключить опцию iexssprotect для добавления типа mime HTML в файл конфигурации.

Дополнительные значки (иконки), выдержанные в общем стиле, вы можете найти странице http://www.splitbrain.org/projects/file_icons.

Вы можете найти любые расширения файлов по их mime-типу на http://filext.com/.

Добавление дополнительных MIME-типов

Дополнительные типы файлов должны быть добавлены в `mime.local.conf` (если данный файл отсутствует, создайте его). Укажите расширение файла (без точки) и его MIME-тип. Если указать MIME-тип с восклицательным знаком (!), то браузер будет показывать диалоговое окно, в котором пользователю будет предложено сохранить файл к себе на компьютер.

Пример:

mime.local.conf

```
# запись для проигрывания файла в браузере (если поддерживается):
wav          audio/wav

# запись для загрузки файла (будет выведено диалоговое окно):
wav          !audio/wav
```

Не забудьте установить для файла `mime.local.conf` разрешение 644. Описания возможных типов mime можно найти на https://www.w3schools.com/html/html_media.asp

Конфигурация типов mime по умолчанию

Стандартная инсталляция содержит следующие настройки:

Расширение	MIME-тип	Значок
jpg	image/jpeg	
jpeg	image/jpeg	
gif	image/gif	
png	image/png	
swf	application/x-shockwave-flash	
mp3	audio/mpeg	
ogg	audio/ogg	
wav	audio/wav	
tgz	!application/octet-stream	
tar	!application/x-gtar	
gz	!application/octet-stream	
bz2	!application/octet-stream	
zip	!application/zip	
rar	!application/rar	
7z	!application/x-7z-compressed	
pdf	application/pdf	
ps	!application/postscript	
rpm	!application/octet-stream	
deb	!application/octet-stream	
doc	!application/msword	
xls	!application/msexcel	
ppt	!application/mspowerpoint	
rtf	!application/msword	
docx	!application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	
xlsx	!application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
pptx	!application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation	
sxw	!application/soffice	
sxc	!application/soffice	
sxi	!application/soffice	
sxd	!application/soffice	
odc	!application/vnd.oasis.opendocument.chart	
odf	!application/vnd.oasis.opendocument.formula	
odg	!application/vnd.oasis.opendocument.graphics	
odi	!application/vnd.oasis.opendocument.image	
odp	!application/vnd.oasis.opendocument.presentation	
ods	!application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	
odt	!application/vnd.oasis.opendocument.text	

Следующие текстовые типы по умолчанию закомментированы, потому что используя текстовые файлы, спамеры загружают свои страницы в незащищённые вики.

html	text/html	
htm	text/html	
txt	text/plain	
conf	text/plain	
xml	text/xml	
csv	text/csv	
php	text/php	
css	text/css	
js	text/js	
py	!application/py	
exe	!application/exe	



1)

достаточно поменять время последнего изменения файла с помошью команды touch

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:mime

Last update: **2023/08/19 16:50**