Правка моей конфигурации Dokuwiki

Панель инструментов

dokuwiki/inc/toolbar.php
Пример правки панели инструментов

«См.подробности правки»

toolbar.php

```php
<?php

/**
 * Editing toolbar functions
 *
 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author     Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */

use dokuwiki\Extension\Event;

/**
 * Prepares and prints an JavaScript array with all toolbar buttons
 *
 * @emits  TOOLBAR_DEFINE
 * @param  string $varname Name of the JS variable to fill
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_JSdefines($varname)
{
    global $lang;

    $menu = [];

    $evt = new Event('TOOLBAR_DEFINE', $menu);
    if ($evt->advise_before()) {
        // build button array
        $menu = array_merge($menu, [
            [
                'type'   => 'format',
                'title'  => $lang['qb_bold'],
                'icon'   => 'bold.png',
                'key'    => 'b',
                'open'   => '**',
                'close'  => '**',
                'block'  => false
            ],
```

```
            [
                'type'   => 'format',
                'title'  => $lang['qb_italic'],
                'icon'   => 'italic.png',
                'key'    => 'i',
                'open'   => '//',
                'close'  => '//',
                'block'  => false
            ],
            [
                'type'   => 'format',
                'title'  => $lang['qb_underl'],
                'icon'   => 'underline.png',
                'key'    => 'u',
                'open'   => '__',
                'close'  => '__',
                'block'  => false
            ],
            [
                'type'   => 'format',
                'title'  => $lang['qb_code'],
                'icon'   => 'mono.png',
                'key'    => 'm',
                'open'   => "''",
                'close'  => "''",
                'block'  => false
            ],
            [
                'type'   => 'format',
                'title'  => $lang['qb_strike'],
                'icon'   => 'strike.png',
                'key'    => 'd',
                'open'  => '<del>',
                'close'   => '</del>',
                'block'  => false
            ],
            /*Редактируем малоиспользуемый пункт меню "Выбор заголовка"*/
            [
                'type'   => 'picker',
                'title'  => $lang['qb_hs'],
                'icon'   => 'h.png',
                'class'  => 'pk_hl',
                'list'   => [
                    /*Убираем во вложеные кнопку "Подставить подпись"*/
                    [
                        'type'   => 'signature',
                        'title'  => $lang['qb_sig'],
                        'icon'   => 'sig.png',
                        'key'    => 'y',
                    ],
                    /*Убираем во вложеные кнопку "Заголовок текущего уровня
```

```
[8]"*/
                    [
                        'type'   => 'autohead',
                        'title'  => $lang['qb_hequal'],
                        'icon'   => 'hequal.png',
                        'key'    => '8',
                        'text'   => $lang['qb_h'],
                        'mod'    => 0,
                    ],
                    /*Убираем во вложеные кнопку "Заголовок меньшего уровня
(подзаголовок)[9]"*/
                    [
                        'type'   => 'autohead',
                        'title'  => $lang['qb_hminus'],
                        'icon'   => 'hminus.png',
                        'key'    => '9',
                        'text'   => $lang['qb_h'],
                        'mod'    => 1,
                    ],
                    /*Убираем во вложеные кнопку "Заголовок большего уровня
[0]"*/
                    [
                        'type'   => 'autohead',
                        'title'  => $lang['qb_hplus'],
                        'icon'   => 'hplus.png',
                        'key'    => '0',
                        'text'   => $lang['qb_h'],
                        'mod'    => -1,
                    ],
                    [
                        'type'   => 'format',
                        'title'  => $lang['qb_h1'],
                        'icon'   => 'h1.png',
                        'key'    => '1',
                        'open'   => '===== ',
                        'close'  => ' =====\n'
                    ],
                    [
                        'type'   => 'format',
                        'title'  => $lang['qb_h2'],
                        'icon'   => 'h2.png',
                        'key'    => '2',
                        'open'   => '===== ',
                        'close'  => ' =====\n'
                    ],
                    [
                        'type'   => 'format',
                        'title'  => $lang['qb_h3'],
                        'icon'   => 'h3.png',
                        'key'    => '3',
                        'open'   => '==== ',
```

```
                        'close'  => ' ====\n'
                    ],
                    [
                        'type'   => 'format',
                        'title'  => $lang['qb_h4'],
                        'icon'   => 'h4.png',
                        'key'    => '4',
                        'open'   => '=== ',
                        'close'  => ' ===\n'
                    ],
                    [
                        'type'   => 'format',
                        'title'  => $lang['qb_h5'],
                        'icon'   => 'h5.png',
                        'key'    => '5',
                        'open'   => '== ',
                        'close'  => ' ==\n'
                    ]
                ],
                'block'  => true
            ],
            [
                'type'   => 'linkwiz',
                'title'  => $lang['qb_link'],
                'icon'   => 'link.png',
                'key'    => 'l',
                'open'   => '[[',
                'close'  => ']]',
                'block'  => false
            ],
            [
                'type'   => 'format',
                'title'  => $lang['qb_extlink'],
                'icon'   => 'linkextern.png',
                'open'   => '[[',
                'close'  => ']]',
                'sample' => 'http://example.com|' .
$lang['qb_extlink'],
                'block'  => false
            ],
            [
                'type'   => 'formatln',
                'title'  => $lang['qb_ol'],
                'icon'   => 'ol.png',
                'open'   => '  - ',
                'close'  => '',
                'key'    => '-',
                'block'  => true
            ],
            [
                'type'   => 'formatln',
```

```
                'title'  => $lang['qb_ul'],
                'icon'   => 'ul.png',
                'open'   => '  * ',
                'close'  => '',
                'key'    => '.',
                'block'  => true
            ],
            [
                'type'   => 'insert',
                'title'  => $lang['qb_hr'],
                'icon'   => 'hr.png',
                'insert' => '\n----\n',
                'block'  => true
            ],
            [
                'type'   => 'mediapopup',
                'title'  => $lang['qb_media'],
                'icon'   => 'image.png',
                'url'    => 'lib/exe/mediamanager.php?ns=',
                'name'   => 'mediaselect',
                'options' =>
'width=750,height=500,left=20,top=20,scrollbars=yes,resizable=yes',
                'block'  => false
            ],
            [
                'type'   => 'picker',
                'title'  => $lang['qb_smileys'],
                'icon'   => 'smiley.png',
                'list'   => getSmileys(),
                'icobase' => 'smileys',
                'block'  => false
            ],
            [
                'type'   => 'picker',
                'title'  => $lang['qb_chars'],
                'icon'   => 'chars.png',
                'list' => [
                    'À', 'à', 'Á', 'á', 'Â', 'â', 'Ã', 'ã', 'Ä', 'ä',
'Ă', 'ă', 'Ā', 'ā', 'Å', 'å',
                    'Ā', 'ā', 'Ą', 'ą', 'Æ', 'æ', 'Ć', 'ć', 'Ç', 'ç',
'Č', 'č', 'Ĉ', 'ĉ', 'Ċ', 'ċ',
                    'Đ', 'đ', 'ð', 'Ď', 'ď', 'È', 'è', 'É', 'é', 'Ê',
'ê', 'Ë', 'ë', 'Ě', 'ě', 'Ē',
                    'ē', 'Ė', 'ė', 'Ę', 'ę', 'Ģ', 'ģ', 'Ĝ', 'ĝ', 'Ğ',
'ğ', 'Ġ', 'ġ', 'Ĥ', 'ĥ', 'Ì',
                    'ì', 'Í', 'í', 'Î', 'î', 'Ï', 'ï', 'Ĭ', 'ĭ', 'Ī',
'ī', 'İ', 'ı', 'Į', 'į', 'Ĵ',
                    'ĵ', 'Ķ', 'ķ', 'Ĺ', 'ĺ', 'Ļ', 'ļ', 'Ľ', 'ľ', 'Ł',
'ł', 'Ŀ', 'ŀ', 'Ń', 'ń', 'Ñ',
                    'ñ', 'Ņ', 'ņ', 'Ň', 'ň', 'Ò', 'ò', 'Ó', 'ó', 'Ô',
'ô', 'Õ', 'õ', 'Ö', 'ö', 'Ő',
```

```
                    'ǒ', 'Ō', 'ō', 'Ő', 'ő', 'Œ', 'œ', 'Ø', 'ø', 'Ŕ',
'ŕ', 'Ŗ', 'ŗ', 'Ř', 'ř', 'Ś',
                    'ś', 'Ş', 'ş', 'Š', 'š', 'Ŝ', 'ŝ', 'Ţ', 'ţ', 'Ť',
'ť', 'Ù', 'ù', 'Ú', 'ú', 'Û',
                    'û', 'Ü', 'ü', 'Ŭ', 'ŭ', 'Ŭ', 'ŭ', 'Ū', 'ū', 'Ů',
'ů', 'ū', 'ű', 'ǔ', 'ǜ', 'Ų',
                    'ų', 'Ű', 'ű', 'Ŵ', 'ŵ', 'Ý', 'ý', 'Ÿ', 'ÿ', 'Ŷ',
'ŷ', 'Ź', 'ź', 'Ž', 'ž', 'Ż',
                    'ż', 'Þ', 'þ', 'ß', 'Ħ', 'ħ', '¿', 'ı', '¢', '£',
'¤', '¥', '€', '¦', '§', 'ª',
                    '¬', '¯', '°', '±', '÷', '‰', '¼', '½', '¾', '¹',
'²', '³', 'µ', '¶', '†', '‡',
                    '·', '•', 'º', '∀', '∂', '∃', '∂', 'ə', 'ø', '∇',
'∈', '∉', '∋', '∏', '∑', '¯',
                    '−', '∗', '×', '□', '√', '∝', '∞', '∠', '∧', '∨',
'∩', '∪', '∫', '∴', '~', '≅',
                    '≈', '≠', '≡', '≤', '≥', '⊂', '⊃', '⊄', '⊆', '⊇',
'⊕', '⊗', '⊥', '⋅', '◊', '□',
                    '□', '□', '□', '♠', '♣', '♥', '♦', 'α', 'β', 'Γ', 'γ',
'Δ', 'δ', 'ε', 'ζ', 'η',
                    'Θ', 'θ', 'ι', 'κ', 'Λ', 'λ', 'μ', 'Ξ', 'ξ', 'Π', 'π', 'ρ', 'Σ', 'σ',
'Τ', 'τ',
                    'υ', 'Φ', 'φ', 'χ', 'Ψ', 'ψ', 'Ω', 'ω', '★', '☆', '☎', '☚',
'☛', '☜', '☝', '☞',
                    '☟', '☹', '☺', '✔', '✘', '„', '“', '”', ',', '‘',
'’', '«', '»', '‹', '›', '—',
                    '–', '…', '←', '↑', '→', '↓', '↔', '⇐', '⇑', '⇒',
'⇓', '⇔', '©', '™', '®', '´',
                    '″', '[', ']', '{', '}', '~', '(', ')', '%', '§',
'$', '#', '|', '@'
                ],
                'block'  => false
            ]

        ]);
    } // end event TOOLBAR_DEFINE default action
    $evt->advise_after();
    unset($evt);

    // use JSON to build the JavaScript array
    echo "var $varname = " . json_encode($menu, JSON_THROW_ON_ERROR) .
";\n";
}


/**
 * prepares the signature string as configured in the config
 *
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_signature()
{
```

```
    global $conf;
    global $INFO;
    /** @var Input $INPUT */
    global $INPUT;

    $sig = $conf['signature'];
    $sig = dformat(null, $sig);
    $sig = str_replace('@USER@', $INPUT->server->str('REMOTE_USER'),
$sig);
    if (is_null($INFO)) {
        $sig = str_replace(['@NAME@', '@MAIL@'], '', $sig);
    } else {
        $sig = str_replace('@NAME@', $INFO['userinfo']['name'] ?? "",
$sig);
        $sig = str_replace('@MAIL@', $INFO['userinfo']['mail'] ?? "",
$sig);
    }
    $sig = str_replace('@DATE@', dformat(), $sig);
    $sig = str_replace('\\\\n', '\\n', $sig);
    return json_encode($sig, JSON_THROW_ON_ERROR);
}

//Setup VIM: ex: et ts=4 :
```

Скачать файл toolbar.php с правками



Шаблон dokuwiki

tpl_footer.php

2023-04-04 «Jack Jackrum»

`lib/tpl/dokuwiki/tpl_footer.php`
Счетчик посещений сайта Dokuwiki с регистрацией IP - адреса в .txt файле

«См.подробности правки»

tpl_footer.php

```
<?php
/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ********** FOOTER ********** -->
<footer id="dokuwiki__footer"><div class="pad">
    <div class="license">Если не указано иное, содержимое этой вики
предоставляется на условиях следующей лицензии: <bdi><a
href="doku.php?id=public_domain_mark" rel="license"
class="urlextern">Public Domain</a></bdi></div>

    <div class="buttons">
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
$target?>><img
            src="<?php echo tpl_basedir(); ?>images/button-php.gif"
width="80" height="15" alt="Powered by PHP" /></a>
        <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
<?php echo $target?>><img
            src="<?php echo tpl_basedir(); ?>images/button-html5.png"
width="80" height="15" alt="Valid HTML5" /></a>
        <a href="//jigsaw.w3.org/css-
validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
$target?>><img
            src="<?php echo tpl_basedir(); ?>images/button-css.png"
width="80" height="15" alt="Valid CSS" /></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
<?php echo $target?>><img
            src="<?php echo tpl_basedir(); ?>images/button-dw.png"
width="80" height="15"
            alt="Driven by DokuWiki" /></a>
        <a>
            <?php
                $file = file("count.txt");
                $count = implode("", $file);
                $count++;
                $myfile = fopen("count.txt","w");
                fputs($myfile,$count);
                fclose($myfile);
                $filename = file("stat.txt");
            ?>
        <style>
            .container {
            position: absolute;
            font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
            }
            .text-block {
```

```
            position: absolute;
            bottom: 0px;
            right: 4px;
            color: black;
            }
        </style>
            <a class="container">
                <span><img src="<?php echo tpl_basedir();
?>images/button-yandex.png" width="85" height="15" alt="yandex" / >
                    <div class="text-block"><?=$count ?></div>
                </span>
            </a>
        </a>
    </div>
    <?php tpl_includeFile('footer.html'); ?>
    <?php // Счетчик определителя IP посетителя
        $client  = @$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
        $forward = @$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
        $remote  = @$_SERVER['REMOTE_ADDR']; // Определяем IP посетителя
        $bravo   = @$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];//Определяем браузер
            if(filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP)) $ip_address =
$client;
            elseif(filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP))
$ip_address = $forward;
            else $ip_address = $remote;
        $file2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
'/lib/tpl/dokuwiki/debug.txt';
        file_put_contents($file2, date("F d  H:i:s."). ('    ') .
$ip_address . ('    ') . $bravo .  PHP_EOL, FILE_APPEND | LOCK_EX);
    ?>
</div></footer><!-- /footer -->
```

1. Скачать файл
   toolbar.php
   с правками
2. Поместить в папку `Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki`.
3. 
4. Сохранить как button-yandex.png в папке `Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki\images`.
5. Скачать файл
   count.txt
6. Поместить в корень сайта Dokuwiki
7. Скачать файл
   debug.txt
8. Поместить в папку `Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki\`.

1. Скачать
   архив jack_jackrum.zip
   с правками для «`Jack Jackrum`»
2. Разорхивировать и копировать с заменой файлов в папке `dokuwiki`

2024-02-06 «Kaos»

lib/tpl/dokuwiki/tpl_footer.php
Счетчик посещений сайта Dokuwiki с регистрацией IP - адреса в .txt файле

«См.подробности правки»

tpl_footer.php

```
<?php

/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ********** FOOTER ********** -->
<footer id="dokuwiki__footer"><div class="pad">
    <?php tpl_license(''); // license text ?>


    <div class="buttons">
        <?php
            tpl_license('button', true, false, false); // license
button, no wrapper
            $target = ($conf['target']['extern']) ? 'target="' .
$conf['target']['extern'] . '"' : '';
        ?>
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
$target?>><img
            src="<?php echo tpl_basedir(); ?>images/button-php.gif"
width="80" height="15" alt="Powered by PHP" /></a>
        <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
<?php echo $target?>><img
            src="<?php echo tpl_basedir(); ?>images/button-html5.png"
width="80" height="15" alt="Valid HTML5" /></a>
        <a href="//jigsaw.w3.org/css-
validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
$target?>><img
            src="<?php echo tpl_basedir(); ?>images/button-css.png"
width="80" height="15" alt="Valid CSS" /></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
<?php echo $target?>><img
            src="<?php echo tpl_basedir(); ?>images/button-dw.png"
width="80" height="15"
            alt="Driven by DokuWiki" /></a>
        <a>
            <?php
```

```
                $file = file("count.txt");
                $count = implode("", $file);
                $count++;
                $myfile = fopen("count.txt","w");
                fputs($myfile,$count);
                fclose($myfile);
            ?>
        <style>
            .container {
            position: absolute;
            font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
            }
            .text-block {
            position: absolute;
            bottom: 0px;
            right: 4px;
            color: black;
            }
        </style>
            <a class="container">
                <span><img src="<?php echo tpl_basedir();
?>images/button-yandex.png" width="85" height="15" alt="yandex" / >
                    <div class="text-block"><?=$count ?></div>
                </span>
            </a>
        </a>
    </div>

    <?php tpl_includeFile('footer.html'); ?>
    <?php
        $client  = @$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
        $forward = @$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
        $remote  = @$_SERVER['REMOTE_ADDR']; // Определяем IP посетителя
        $bravo   = @$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];//Определяем браузер
            if(filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP)) $ip_address =
$client;
            elseif(filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP))
$ip_address = $forward;
            else $ip_address = $remote;
        $file2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
'/lib/tpl/dokuwiki/debug.txt';
        file_put_contents($file2, date("F d  H:i:s."). ('    ') .
$ip_address . ('    ') . $bravo .  PHP_EOL, FILE_APPEND | LOCK_EX);
    ?>
</div></footer><!-- /footer -->
```

1. Скачать архив kaos.zip с правками для «Kaos»

2. Разорхивировать и копировать с заменой файлов в папке dokuwiki



_links.css

«Jack Jackrum» и "Kaos"

lib/tpl/dokuwiki/css/_links.css
Убрана (закомментированна) иконка перед ссылками и стиль

_links.css

```
30. /*_____________ other link types _____________*/
31.
32. /*.dokuwiki a.urlextern,*/
33. /*.dokuwiki a.windows,*/
34. /*.dokuwiki a.mail,*/
35. .dokuwiki a.mediafile,
36. .dokuwiki a.interwiki {
37.     background-size: 1.2em;
38.     background-repeat: no-repeat;
39.     background-position: 0 center;
40.     padding: 0 0 0 1.4em;
41. }
42. /* внешние ссылки */
43. .dokuwiki a.urlextern {
44. /* background-image:
    url(../../images/media_link_displaylnk.png);*/
45. }
46. }
```

«См.подробности правки файла _links.css»

_links.css

```
1. /**
2.  * Этот файл предоставляет стили для всех типов ссылок.
3.  */
4.
5. /*__________ ссылки на вики-страницы __________*/
6.
```

```
/* существующая вики-страница */
.dokuwiki a.wikilink1 {

}
/* не существующая вики-страница */
.dokuwiki a.wikilink2 {
    text-decoration: none;
}
.dokuwiki a.wikilink2:link,
.dokuwiki a.wikilink2:visited {
    border-bottom: 1px dashed;
}
.dokuwiki a.wikilink2:hover,
.dokuwiki a.wikilink2:active,
.dokuwiki a.wikilink2:focus {
    border-bottom-width: 0;
}

/* любая ссылка на текущую страницу */
.dokuwiki span.curid a {
    font-weight: bold;
}

/*_____________ other link types _____________*/

/*.dokuwiki a.urlextern,*/
/*.dokuwiki a.windows,*/
/*.dokuwiki a.mail,*/
.dokuwiki a.mediafile,
.dokuwiki a.interwiki {
    background-size: 1.2em;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: 0 center;
    padding: 0 0 0 1.4em;
}
/* внешние ссылки */
.dokuwiki a.urlextern {
/* background-image:
url(../../images/media_link_displaylnk.png);*/
}
/* сетевые ресурсы windows */
.dokuwiki a.windows {
/* background-image: url(../../images/unc.svg);*/
}
/* почтовые ссылки */
.dokuwiki a.mail {
/* background-image: url(../../images/email.svg);*/
}

/* Следующие значки установлены dokuwiki в lib/exe/css.php */
/* ссылка на некоторые встроенные носители */
```

```
.dokuwiki a.mediafile {
}
/* interwiki ссылки */
.dokuwiki a.interwiki {
}

/* RTL  исправления; если значки ссылок не работают должным образом, удалите следующие строки */
[dir=rtl] .dokuwiki a.urlextern,
[dir=rtl] .dokuwiki a.windows,
[dir=rtl] .dokuwiki a.mail,
[dir=rtl] .dokuwiki a.interwiki,
[dir=rtl] .dokuwiki a.mediafile {
    background-position: right center;
    padding: 0 18px 0 0;
}
```

См. также

- extern-links-with-icons
- local-links-with-icons

- Редактированный файл links.css

style.ini

«Jack Jackrum» и "Kaos"

`lib/tpl/dokuwiki/style.ini`
Изменен цвет для внутренней ссылки с зеленого на синий `__existing__ = "#080"` и `__missing__ = "#d30""`

_links.css

```
; these are used for wiki links
__existing__        = "#0000cd"         ; @ini_existing
__missing__         = "#f30"            ; @ini_missing
```

См. также

- Редактированный файл style.ini

mime.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

`conf/mime.conf`
Добавлены расширения разрешенных файлов для загрузки в dokuwiki `__missing__ = "#d30""`

mime.conf

```
tgz     !application/octet-stream
tar     application/x-gtar
tar.xz  application/tar.xz
gz      application/octet-stream
bz2     application/octet-stream
zip     application/zip
rar     application/rar
7z      application/x-7z-compressed
```

См. также

- Конфигурация MIME

smileys.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

`conf/smileys.conf`
Убраны неиспользуемые иконки смайликов dokuwiki

smileys.conf

```
# Smileys configured here will be replaced by the
# configured images in the smiley directory

8-)         sm.png
8-O         eek.svg
:-(         sm_1.png
:-)         sm_2.png
=)          sm_3.png
:-/         sm_4.png
:-\         sm_5.png
:-?         sm_6.png
:-D         sm_7.png
LOL         sm_8.png
:?:         question.svg
:!:         exclaim.svg
```

```
16. {{:icons:16:hourglass-select.png?|Устаревший}}  hourglass-
    select.png
17. {{:icons:16:flask.png?|Экспериментальный}}  flask.png
18. {{:icons:16:jar.png?|Нестандартный}}   jar.png
19. [[|{{:icons:16:flask.png?|Экспериментальный}}]] flask.png
20. FIXME       fixme.jpg
21. DELETEME    deleteme.jpg
```

smileys.local.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

conf/smileys.local.conf
Добавлен новый файл smileys.local.conf со своим набором иконок dokuwiki

smileys.local.conf

```
 1. :&: address-book-open.png
 2. :&1: book-open.png
 3. :&2: book-open-bookmark.png
 4. :&3: hourglass-select.png
 5. :&4: flask.png
 6. :&5: jar.png
 7. :&6: wand-hat.png
 8. :&7: balloon.png
 9. :&8: exclamation--frame.png
10. :&9: exclamation-red.png
11. :&10: information.png
12. :&11: light-bulb-off.png
13. :&12: light-bulb.png
14. :&13: magnifier-left.png
15. :&14: navigation-000-button-white.png
16. :&15: pin.png
17. :&16: tick.png
18. :&17: tick-red.png
19. :&18: leaf.png
20. :&19: leaf-yellow.png
21. :&20: leaf-red.png
22. :&21: lightning.png
23. :&22: box.png
24. :&esc: esc.png
25. :&enter:  enter.png
26. :&primenite:  primenite.png
27. :&ctrl+x:  ctrl+x.png
28. :&ctrl+o:  ctrl+o.png
29. :&ok:  ok.png
```

```
:&sbros:  sbros.png
:&dalee:  dalee.png
:&nazad:  nazad.png
:&gal:  gal.png
:&sozdate:  sozdate.png
:&otmena:  otmena.png
:ctrl_o_enter_ctrl_x.png:  ctrl_o_enter_ctrl_x.png
```

иконки для смайликов

dokuwiki/Kaos/dokuwiki/lib/images/smileys

- Новый набор иконок

См. также

- Редактированный файл smileys.conf
- Файл smileys.local.conf
- Конфигурация MIME

interwiki.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

conf/interwiki.conf
Убраны (закомментированы) неиспользуемые иконки interwiki dokuwiki

interwiki.conf

```
# Each URL may contain one of these placeholders
# {URL}  is replaced by the URL encoded representation of the wikiname
#        this is the right thing to do in most cases
# {NAME} this is replaced by the wikiname as given in the document
#        only mandatory encoded is done, urlencoding if the link
#        is an external URL, or encoding as a wikiname if it is an
#        internal link (begins with a colon)
# {SCHEME}
# {HOST}
# {PORT}
# {PATH}
# {QUERY} these placeholders will be replaced with the appropriate part
#         of the link when parsed as a URL
# If no placeholder is defined the urlencoded name is appended to the URL
```

```
15.
16. # To prevent losing your added InterWiki shortcuts after an
    upgrade,
17. # you should add new ones to interwiki.local.conf
18.
19. # world     https://
20. # wp        https://en.wikipedia.org/wiki/{NAME}
21. # wpfr      https://fr.wikipedia.org/wiki/{NAME}
22. # wpde      https://de.wikipedia.org/wiki/{NAME}
23. # wpes      https://es.wikipedia.org/wiki/{NAME}
24. # wppl      https://pl.wikipedia.org/wiki/{NAME}
25. # wpjp      https://ja.wikipedia.org/wiki/{NAME}
26. # wpru      https://ru.wikipedia.org/wiki/{NAME}
27. # wpmeta    https://meta.wikipedia.org/wiki/{NAME}
28. # doku      https://www.dokuwiki.org/
29. # rfc       https://tools.ietf.org/html/rfc
30. # man       http://man.cx/
31. # google    https://www.google.com/search?q=
32. # amazon    https://www.amazon.com/dp/{URL}?tag=splitbrain-20
33. # amazon.de https://www.amazon.de/dp/{URL}?tag=splitbrain-21
34. # amazon.uk https://www.amazon.co.uk/dp/{URL}
35. # paypal
    https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&amp;business=
36. # skype     skype:{NAME}
37. # google.de https://www.google.de/search?q=
38. # go        https://www.google.com/search?q={URL}&amp;btnI=lucky
39. # user      :user:{NAME}
40. # skype     skype:{NAME}
41.
42. # To support VoIP/SIP/TEL links
43. # user      :user:{NAME}
44. # callto    callto://{NAME}
45. # tel       tel:{NAME}
46. # mail      mail:{NAME}
47. # address   address:{NAME}
```

interwiki.local.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

`conf/interwiki.local.conf`
Добавлен новый файл interwiki.local.conf со своим набором иконок dokuwiki

interwiki.local.conf

```
1. coral http://{HOST}.{PORT}.nyud.net:8090{PATH}?{QUERY}
```

```
 2.
 3. world     https://
 4. wp        https://en.wikipedia.org/wiki/{NAME}
 5. doku      https://www.dokuwiki.org/
 6. google    https://www.google.com/search?q=
 7. windows   https://support.microsoft.com/ru-ru/
 8. ubuntu    https://wiki.ubuntu.com/{NAME}
 9. phpfn     https://secure.php.net/{NAME}
10. xref      doku.php?id=wiki:xref:dokuwiki:
11. # [[this>feed.php]] - Ссылки на URL вашей вики. (находиться в mylink)
12.
13. # To support VoIP/SIP/TEL links
14. user      :user:{NAME}
15. # callto    callto://{NAME}
16. tel       tel:{NAME}
17. mail      mail:{NAME}
18. address   address:{NAME}
```

иконки для interwiki

dokuwiki/Kaos/dokuwiki/lib/images/interwiki

- Новый набор иконок

Скругление углов плагина Wrap

Файл CSS - lib/plugin/wrap/all.less

```
/*_____________ rounded corners _____________*/
/* (only for modern browsers) */

div.wrap_round {
    border-radius: 0.2em;
}
span.wrap_round {
    border-radius: 0.2em;
}
```

См. также


- Редактированный файл interwiki.conf
- Файл interwiki.local.conf
- Конфигурация interwiki

Установка новой dokuwiki

1. Загружаем архив с последней ревизией dokuwiki


- 2024-02-06b "Kaos"
- 2024-02-06b "Kaos" portable
- 2023-04-04b "Jack Jackrum"
- 2023-04-04b "Jack Jackrum" portable

1. Создаем папку с поддерикториями аналогичной структуре папок dokuwiki и в ней разладываем модифицированные файлы и папки с иконками.
2. Устанавливаем новую dokuwiki и на неё копируем нашу папку с заменой файлов



Обновление модефицированной dokuwiki

1. Делаем бэкап нашей dokuwiki
2. Создаем папку с поддерикториями аналогичной структуре папок dokuwiki и в ней разложенны модифицированные файлы и папки с иконками.
3. Обновляем нашу dokuwiki через менеджер обновлений и на неё копируем нашу папку с заменой файлов



From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:myedit&rev=1756102814

Last update: **2025/08/25 09:20**