Создание пространств имен

Вам не нужно создавать пространства имен отдельно; просто создавайте страницы с двоеточиями в имени страницы. Токен после последнего двоеточия будет именем самой страницы, а все остальные токены — это пространства имен. Все пространства имен, используемые в названии вашей страницы, которые еще не существуют, будут созданы «ДокуВики» автоматически.

Пространство имен можно создать в диспетчере мультимедиа, выбрав файл на локальном компьютере и добавив (`name:` нужного пространства имен) непосредственно перед именем файла мультимедиа, а затем щелкнув `upload`. Это создаст на лету пространство имен (папку) для файлового носителя, видимое после обновления окон.

В «ДокуВики» страницы создаются так же, как и в любой другой вики. Просто создайте ссылку на несуществующую страницу, перейдите по этой ссылке и нажмите «Создать эту страницу». См. также Добавление страниц.

Примеры::	
example .example .:example	относится к странице «пример» в **текущем** пространстве имен.
:example	относится к «примеру» страницы в **корневом** пространстве имен.
..example ..:example .:..:example	ссылается на страницу «пример» в **родительском** пространстве имен
wiki:example	относится к странице «пример» в пространстве имен «вики». Пространство имен «вики» расположено **под корневым** пространством имен.
ns1:ns2:example :ns1:ns2:example	относится к странице «пример» в пространстве имен ns2. Пространство имен ns2 расположено под пространством имен ns1; пространство имен ns1 расположено **под корневым** пространством имен.
.ns1:ns2:example .:ns1:ns2:example	относится к странице «пример» в пространстве имен ns2. Пространство имен ns2 расположено под пространством имен ns1; пространство имен ns1 расположено **под текущим** пространством имен.
..ns1:ns2:example ..:ns1:ns2:example	относится к странице «пример» в пространстве имен ns2. Пространство имен ns2 расположено под пространством имен ns1; пространство имен ns1 расположено рядом с текущим пространством имен (т. е. и ns1, и текущее пространство имен находятся ниже одного и того же родительского пространства имен, где бы в соответствии с корневым пространством имен этот родитель мог быть расположен сам).
.ns1:ns2: .:ns1:ns2:	относится к начальной странице пространства имен ns2. Пространство имен ns2 расположено под пространством имен ns1; пространство имен ns1 расположено под текущим пространством имен. См. Связывание пространства имен по умолчанию ниже, как определяется стартовая страница.
~example ~:example	относится к странице «пример», используя текущую страницу в качестве пространства имен. Например. при использовании на странице «foo:bar» ссылка будет ссылаться на «foo:bar:example». Это эффективный способ создания подпространств имен из существующих страниц.

Подсказка: синтаксис относительных и абсолютных внутренних ссылок не уникален и сложен по сравнению с соглашениями о каталогах и именах файлов.

Ссылки являются абсолютными тогда и только тогда, когда они имеют префикс «:» или не имеют префикса, но имеют промежуточный (или суффикс) «:»

Ссылки, относящиеся к текущему пространству имен, также могут начинаться с «.» или «.:» («..» или «..:» для родительского пространства имен).

Ссылающиеся изображения

Что касается ссылок на пространства имен, изображения и другие медиафайлы обрабатываются как вики-страницы. Это означает, что следующее относится к изображению, принадлежащему текущему пространству имен:

```
{{image.jpg}}
```

Удаление пространств имен

Когда все страницы внутри пространства имен удаляются (см. Удаление страницы) ,пространство имен логически больше не существует. «ДокуВики» обычно также удаляет уже пустой каталог.

Как переименовать пространства имен?

Manual way

Чтобы переименовать пространство имен вручную, вам необходимо:

- Переименуйте папки, которые представляют пространство имен в:
  - `data/pages`
  - `data/media` (если это существует)
- Удалить метаданные для пространства имен под `data/meta`
- Удалите чердачные данные для пространства имен ниже `data/attic` (или переместите их, если вы хотите сохранить старые версии)

Например, на хосте Unix вы можете:

- `mv /dokuwiki_base/data/pages/old_namespace /dokuwiki_base/data/pages/new_namespace`
- `mv /dokuwiki_base/data/media/old_namespace /dokuwiki_base/data/media/new_namespace`
- `rm -Rf /dokuwiki_base/data/meta/old_namespace`
- переместить: `mv /dokuwiki_base/data/attic/old_namespace /dokuwiki_base/data/attic/new_namespace`
  или удалить: `rm -Rf /dokuwiki_base/data/attic/old_namespace`

Обратите внимание, что словае `old_namespace` и/или `new_namespace` могут нуждаться в кодировке, если они имеют нелатинский набор символов (например, греческий, русский и т. д.).

- Исправьте (путем редактирования) все ссылки на страницы в перемещенном пространстве имен (вы можете обнаружить их перед перемещением пространства имен, просмотрев обратные ссылки каждой страницы).
- Просмотрите каждую страницу в новом пространстве имен. Это создаст отсутствующую информацию об индексации и метаданные для страниц в перемещенном пространстве имен.

Тем не менее, у вас все равно останется много мусора. Например `data/changes.log`, в кеше различные файлы (включая `.idx` файлы и т.д.). Если возможно, вы можете просто начать со `blank state` следующего (опять же под Unix), но имейте в виду, что это будет означать потерю всей вашей исторической информации (т.е. `recent changes`):

- `cat /dev/null > /dokuwiki_base/data/changes.log`
- `rm -Rf /dokuwiki_base/data/attic/*`
- `rm -Rf /dokuwiki_base/data/cache/?`
- `rm -Rf /dokuwiki_base/data/cache/*.idx`
- `rm -Rf /dokuwiki_base/data/cache/purgefile`
- Просмотрите каждую страницу вашей Wiki.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: я понимаю, что это запутанно (и, возможно, я пропустил / испортил пару вещей, которые вы также должны сделать). В общем, это PITA . Вы также можете использовать несколько plugins , доступных для (пере)создания поискового индекса для всей вики, стирания всего кеша и/или старых версий вики, что позволяет избежать необходимости делать это вручную.

Связывание пространства имен по умолчанию

Можно сделать ссылку на страницу пространства имен по умолчанию, завершив идентификатор ссылки двоеточием: `[[foo:bar:]]`. На какую страницу ссылается ссылка, зависит от существования определенных именованных файлов. Проверяются следующие `[[foo:bar:]]` страницы:

```
foo:bar:$conf['start']
foo:bar:bar
foo:bar
```

Страницы проверяются в указанном порядке, и ссылка будет сделана на ту страницу, которая будет найдена первой. Автомножественное связывание для этих ссылок не выполняется.

См. Стартовая страница , чтобы узнать о настройке имени стартовой страницы (по умолчанию `start`).

Интервики-ссылки

«ДокуВики» поддерживает ссылки Интервики. Это быстрые ссылки на другие вики. Например: Wiki это ссылка на страницу Википедии о Вики. → Основная статья:: Interwiki См. подробнее о Ссылках InterWiki

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:namespaces

Last update: **2025/02/02 11:40**