Auto-Tooltip для «ДокуВики»

Создавайте всплывающие подсказки вручную или генерируйте их на основе заголовка и аннотации вики-ссылки. Этот плагин позволяет создавать всплывающие подсказки для текста и ссылок на странице или автоматически генерировать всплывающие подсказки на основе заголовка и аннотации вики-ссылки. Если вы включите плагин рендеринга или установите ActionRenderer , он даже сможет добавить всплывающую подсказку к каждой внутренней вики-ссылке на вашем сайте!



- **Релиз:** 2020-11-22.
- **Репозиторий:**https://github.com/zioth/dokuwiki-autotooltip
- **Совместимость с «Докувики»:** 04.04.2023 «Джек Джекрам»

Совместимость

описание : если вы добавите описание на страницу с помощью этого плагина, во всплывающих подсказках будет показано описание, а не сгенерированное «ДокуВики» резюме.

Монтаж

Используйте менеджер плагинов для установки или…

1. скачать zip-файл
2. распаковать его в<dokuwiki>/lib/plugins/
3. войдите как администратор и измените плагин в менеджере конфигурации

Применение

Этот плагин позволяет вам вручную вставлять всплывающие подсказки одну за другой или автоматически генерировать их для каждой вики-ссылки на вашем сайте (или ее подмножества, ограниченного пространством имен).

Нажмите тут, чтобы посмотреть примеры…

Примеры:
Автоматическое создание из викиссылки

```
<autott>wiki:syntax</autott>
```

Автоматическое создание из вики-ссылки с пользовательским текстом

```
<autott>wiki:syntax|Переименованная страница синтаксиса</autott>
```

Переименованная страница синтаксиса

Построить вручную

```
<autott>
  <content>Простая подсказка</content>
  <tip>Я — подсказка!</tip>
</autott>
```

Простая подсказка

Кастомизация: Синий

```
<autott blue>wiki:syntax</autott>
```

Кастомизация: Обычный

```
<autott plain>wiki:syntax</autott>
```

Кастомизация: Маленький

```
<autott small>wiki:syntax</autott>
```

Есть три способа включить эту функцию:

1. Если вы уже используете ActionRenderer в качестве средства визуализации, вам не нужно ничего делать.
2. Перейдите в «Администратор » → «Конфигурация» → «Дополнительно» → «renderer_xhtml » и выберите «Автоматическая подсказка».
3. Если ни один из этих вариантов не соответствует вашим потребностям, рассмотрите Auto-link 4 , который может добавлять всплывающие подсказки к генерируемым ссылкам при установке вместе с AutoTooltip.

Вы не увидите всплывающие подсказки по ссылкам, ссылающимся на самих себя. Другими словами, ссылка на *wiki:whatever* на *wiki:whatever* не будет иметь всплывающей подсказки.

Подсказки вручную

```
<autott>
  <content>Это текст по ссылке на странице.</content>
  <tip>Тело всплывающей подсказки.</tip>
  <title>Необязательный заголовок всплывающей подсказки</title>
</autott>
```

Это текст по ссылке на странице.

Это создаст простую всплывающую подсказку для текста на странице.

Настройка всплывающей подсказки

```
<autott style1 style2>...</autott>
```

Error: Invalid instantiation of autotooltip plugin

Существует настройка администратора, позволяющая изменить стиль всех всплывающих подсказок по умолчанию. Если вы хотите переопределить это для одной всплывающей подсказки, вы можете указать стили в определении всплывающей подсказки. Доступные классы:

- по умолчанию: полупрозрачная черная подсказка с закругленной рамкой.
- синий: то же, что и по умолчанию, но синий.
- Обычный: белая подсказка с черным текстом и черной рамкой.
- small: Меньший размер шрифта. Его можно комбинировать с любым из вышеперечисленных стилей.

Вы можете добавить дополнительные стили в свой CSS . Имена классов имеют вид плагин - autotooltip__MYNAME. Например, чтобы создать всплывающую подсказку с изображением фона и белым текстом, добавьте этот CSS :

```
.plugin-autotooltip__picture {
  background: url(/path/to/image.jpg);
  color: #fff;
}
```

а затем создайте всплывающую подсказку следующим образом:

```
<autott picture>...</autott>
```

Создание всплывающей подсказки

```
<autott>вики:синтаксис</autott>
```

Это создаст ссылку на wiki:syntax, используя заголовок страницы в качестве текста ссылки. Всплывающая подсказка будет включать заголовок и аннотацию страницы.

```
<autott>wiki:syntax|Пользовательский заголовок</autott>
```

Пользовательский заголовок

То же, что и выше, но текст ссылки будет «Пользовательский заголовок»

Конфигурация и настройки

- стиль: набор классов по умолчанию, разделенных пробелами. Это могут быть встроенные стили или любой созданный вами класс CSS , который начинается с «plugin-autotooltip__».

- задержка: время ожидания в миллисекундах перед отображением всплывающей подсказки.
- linkall_inclusions: при использовании плагина рендеринга для добавления всплывающих подсказок ко всем ссылкам это регулярное выражение для включения страниц или пространств имен. Например, «^wiki:|^stuff:» включает только ссылки из пространств имен wiki и «stuff». Оставьте пустым, чтобы включить все страницы.
- linkall_exclusions: регулярное выражение для исключаемых страниц или пространств имен. В сочетании с linkall_inclusions это означает «Включить эти страницы, кроме этих страниц». Это хорошо работает с Include и подобными плагинами, позволяя, например, исключить всплывающие подсказки на всех боковых панелях, но оставить их на странице.

Вспомогательный плагин

Помощник предоставляет следующие методы:

для текста
Создайте вручную всплывающую подсказку для произвольного текста.

```
$tooltip->forText($content, $tooltip, $title='', $preTitle='', $classes='',
$textStyle='');
```

- $content: текст на странице.
- $tooltip: содержимое всплывающей подсказки. Новые строки будут отображаться как разрывы строк.
- $title: заголовок внутри всплывающей подсказки.
- $preTitle: Текст, отображаемый перед заголовком. Новые строки будут отображаться как разрывы строк.
- $classes: классы CSS , которые можно добавить в эту подсказку. «dokuwiki-plugin__» будет добавлен к каждому классу.
- $textStyle — стили CSS для связанного контента.

для Wikilink
Создайте викиссылку со всплывающей подсказкой.

```
$tooltip->forWikilink($id, $content=null, $classes='', $linkStyle='');
```

- $id — идентификатор страницы.
- $content — содержимое страницы. Новые строки будут отображаться как разрывы строк. Не используйте заголовок страницы.
- $preTitle — текст, отображаемый перед заголовком во всплывающей подсказке. Новые строки будут отображаться как разрывы строк.
- $classes — классы CSS , которые нужно добавить в эту подсказку. «dokuwiki-plugin__» будет добавлен к каждому классу.
- $linkStyle — атрибут стиля ссылки.

Обновление

Для обновления удалите исходную папку lib/plugins/displaywikipage и установите новую версию, как указано выше.

Файл для загрузки

zioth-dokuwiki-autotooltip-413232e.zip

Лицензия

- **Author:** Eli Fenton
- **License:** GNU GPL v2

Это не обязательно, но, пожалуйста, рассмотрите возможность ссылки на эту страницу с вашего сайта, если вам нравится этот продукт.

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:autotooltip

Last update: **2023/08/29 12:14**