

# Copy2clipboard для «ДокуВики»

Совместим с «Докувики»

- 2024-02-06 "Kaos" **да**
- 2023-04-04 "Jack Jackrum" **да**
- 2022-07-31 "Igor" **да**
- 2020-07-29 "Hogfather" **да**



Add a clipboard button to <code> and <file> blocks that copies text to the clipboard

```
Next, we create the /etc/nginx/snippets/dokuwiki file. The command to edit the file is
nano /etc/nginx/snippets/dokuwiki

And the content should be this :

/etc/nginx/snippets/dokuwiki
index index.php;
location ~ ^/data/( internal ;
# Block access to data, conf etc... folders
location ~^(?!(conf|html|inc)/) {
    deny all;
}

location ~^/data/( internal ;
# Block access to dotfiles and various other files
location ~^(?!(READES|VERSION|COPYING)) {
    deny all;
}

location / {
    try_files $uri $uri/ @dokuwiki;
}

location @dokuwiki {
    rewrite "/(.*)$" /lib/exe/fetch.php?mediawiki$1 last;
    rewrite "/~[detail](.*)" /lib/exe/detail.php?mediawiki$1 last;
    rewrite "/~[export](([^/]+)|(.+))" /doku.php?do=export_file&file=$1 last;
    rewrite "/~[list]" /doku.php?do=list last;
}

restart nginx with this command
systemctl restart nginx

And check that nginx is still running with this command :
```

Последнее обновление:

2025-10-08

Предоставляет

[Action](#)

Репозиторий

[исходный код](#)

Похож на [codeclipboard](#), [copycode](#)

Теги: [clipboard](#), [copy](#)

- [Schplurtz le Déboulonné](#)

## Совместимость

- одиночные НЕРАЗРЫВНЫЕ ПРОБЕЛЫ (он же NBSP, он же U+00A0 ) в строке сами по себе не копируются в буфер обмена.
  - Это не баг, а фича. Одиночный NBSP почти никогда не появляется намеренно в исходном коде, так что это практически не нарушит код. С другой стороны, geshi, который используется в «Докувики», добавляет его к каждой пустой строке, делая пустые строки непустыми. Кроме того, U + 00A0 не является пробелом и вызывает синтаксическую ошибку в языках программирования или форматированном текстовом файле, таком как YAML или LDIF. Польза от удаления этого символа

намного больше, чем недостаток его сохранения.

## 1. У него пока нет известных ошибок.<sup>1)</sup>

# Установка

Найдите и установите плагин с помощью [Менеджера расширений](#). Инструкции по ручной установке плагинов см. в разделе [«Плагины»](#).

# Применение

После установки он автоматически добавит кнопку «копировать в буфер обмена» к каждому `<code>` или `<file>` блоку кода , как показано на скриншоте ниже. На самом деле, в настольном браузере кнопки становятся видимыми только тогда, когда курсор мыши входит в область `<code>` или `<file>`. В мобильных браузерах кнопки видны всегда.

Next, we create the `/etc/nginx/snippets/dokuwiki` file. The command to edit the file is

```
nano /etc/nginx/snippets/dokuwiki
```

And the content should be this :

```
index index.php;

# Block access to data, conf etc... folders
location ~ ^/(conf|bin|inc)/ {
    deny all;
}

location ~ ^/data/ { internal ; }

# Block access to dotfiles and various other files
location ~ /([.]\_|ht|README$|VERSION$|COPYING$) {
    deny all;
}

location / {
    try_files $uri $uri/ @dokuwiki;
}

location @dokuwiki {
    rewrite ^/_media/(.*)           /lib/exe/fetch.php?media=$1 last;
    rewrite ^/_detail/(.*)          /lib/exe/detail.php?media=$1 last;
    rewrite ^/_export/([^\+]+)/(.*) /doku.php?do=export_$1&id=$2 last;
    rewrite ^/(.*)                  /doku.php?id=$1&$args last;
}
```

restart nginx with this command

```
systemctl restart nginx
```

And check that nginx is still running with this command :

Это расширение добавляет кнопку буфера обмена `<code>` и `<file>` блоки, которые копируют текст в буфер обмена.

Это уже сделано другими расширениями, copycode и codeclipboard . Тем не менее, у него есть следующие преимущества перед другими расширениями (здесь они ужасно частичны ;-)):

1. сделан из чистого javascript, нет требований PHP, нет требований DokuWiki. Он будет работать с любой версией «ДокуВики», с любой версией PHP,
2. Он использует относительно новый, но стабильный API javascript , поэтому он должен работать годами, прежде чем станет несовместимым с навигаторами,
  - Таким образом, насколько я понимаю, в ближайшие тысячелетия не будет необходимости обновлять это расширение,
3. Корректно копирует коды, отформатированные geshi <sup>2)</sup> . если вы столкнулись со страшной ошибкой «Нераспознанный символ \xC2» при копировании кода в perl или python вручную или с помощью других расширений, тогда copy2clipboard — это расширение, которое вам нужно,
4. Это гарантирует, что окончания строк адаптированы к ОС, на которой работает навигатор. Это устраняет ошибку powershell [496](#) и [3816](#) когда строки вставляются в обратном порядке.
5. У него пока нет известных ошибок <sup>3)</sup>

## Обновление

Для обновления удалите исходную папку lib/plugins/displaywikipage и установите новую версию, как указано выше.

## Файл для загрузки

dokuteaser  
copy2clipboard.zip

## Лицензия

- Author: Schplurtz le Déboulonné
- License: [GNU GPL v2](#)

<sup>1)</sup> , <sup>3)</sup>

Такое заявление долго не выдержит...

<sup>2)</sup>

Это библиотечный компонент, используемый «ДокуВики» для подсветки синтаксиса.

From:  
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software



Permanent link:  
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:copy2clipboard>

Last update: 2026/01/18 18:21