

copy2clipboard для «ДокуВики»



Добавьте кнопку буфера обмена в блоки `<code>` и `<file>`, которая копирует текст в буфер обмена. Это расширение добавляет кнопку буфера обмена `copycode` и `codeclipboard` блоки, которые копируют текст в буфер обмена.

Это уже сделано другими расширениями, `copycode` и `codeclipboard`. Тем не менее, у него есть следующие преимущества перед другими расширениями (здесь они ужасно частичны ;-)):

- **Релиз:** 2023-04-17.
- **Репозиторий:** <https://github.com/schplurtz/dokuwiki-plugin-copy2clipboard/>
- **Совместимость с «ДокуВики»:** 04.04.2023 «Джек Джекрам»

Совместимость

1. Сделан из чистого javascript, нет требований PHP, нет требований DokuWiki. Он будет работать с любой версией «ДокуВики», с любой версией PHP,
2. Он использует относительно новый, но стабильный API javascript, поэтому он должен работать годами, прежде чем станет несовместимым с браузерами,
3. Корректно копирует коды, отформатированные `geshi`¹⁾. если вы столкнулись со страшной ошибкой «Нераспознанный символ \xC2» при копировании кода в perl или python вручную или с помощью других расширений, тогда `copy2clipboard` — это расширение, которое вам нужно,
4. Это гарантирует, что окончания строк адаптированы к ОС, на которой работает браузер. Это устраняет ошибку powershell [496](#) and [3816](#) когда строки вставляются в обратном порядке..
5. одиночные НЕРАЗРЫВНЫЕ ПРОБЕЛЫ (он же NBSP, он же `U+00A0`) в строке сами по себе не копируются в буфер обмена.
6. У него пока нет известных ошибок.²⁾

Монтаж

Используйте менеджер плагинов для установки или...

1. скачать zip-файл
2. распаковать его в `<dokuwiki>/lib/plugins/`
3. войдите как администратор и измените плагин в менеджере конфигурации

Применение

Настраивать нечего. Если вы хотите, чтобы этот плагин использовал ваш язык, добавьте перевод на <https://translate.dokuwiki.org/plugin/copy2clipboard>.

После установки он автоматически добавит кнопку «копировать в буфер обмена» к каждому

`<code>` или `<file>` **code block** блоку кода , как показано на скриншоте ниже. На самом деле, в настольном браузере кнопки становятся видимыми только тогда, когда курсор мыши входит в область `<code>` или `<file>` region. В мобильных браузерах кнопки видны всегда.

Next, we create the `/etc/nginx/snippets/dokuwiki` file. The command to edit the file is

```
nano /etc/nginx/snippets/dokuwiki
```

And the content should be this :

`/etc/nginx/snippets/dokuwiki`

```
index index.php;

# Block access to data, conf etc... folders
location ~ ^/(conf|bin|inc)/ {
    deny all;
}

location ~ ^/data/ { internal ; }

# Block access to dotfiles and various other files
location ~ /(.[.]_ht|README$|VERSION$|COPYING$) {
    deny all;
}

location / {
    try_files $uri $uri/ @dokuwiki;
}

location @dokuwiki {
    rewrite ^/_media/(.*) /lib/exe/fetch.php?media=$1 last;
    rewrite ^/_detail/(.*) /lib/exe/detail.php?media=$1 last;
    rewrite ^/_export/([^\s]+)/(.*) /doku.php?do=export_$1&id=$2 last;
    rewrite ^/(.*) /doku.php?id=$1&$args last;
}
```

restart nginx with this command

```
systemctl restart nginx
```

And check that nginx is still running with this command :

add copy to
clipboard button to all
`<code>` and `<file>`
blocks

Обновление

Для обновления удалите исходную папку `lib/plugins/displaywikipage` и установите новую версию, как указано выше.

Файл для загрузки

[copy2clipboard.zip](#)

Лицензия

- **Author:** [Schplurtz le Déboulonné](#)

- **License:** [GNU GPL v2](#)

¹⁾ Это библиотечный компонент, используемый «ДокуВики» для подсветки синтаксиса.

²⁾ Такое заявление долго не выдержит...

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:copy2clipboard&rev=1691701216>

Last update: **2023/08/11 00:00**

