

# Плагин CustomButtons

Совместим с «Докувики»

- 2024-02-06 "Kaos" **да**
- 2023-04-04 "Jack Jackrum" **да**
- 2022-07-31 "Igor" **да**
- 2020-07-29 "Hogfather" **да**



Плагин для добавления пользовательских кнопок на панель инструментов, позволяющих быстро находить часто используемые блоки кода.



Последнее обновление:

2021-02-28

Предоставляет

[Admin](#), [Action](#)

Репозиторий

[исходный код](#)

Похож на [codebutton\\_ext](#), [newline](#), [snippets](#)

Теги: [button](#), [shortcut](#), [toolbar](#)

- **Constantinos (ConX) Xanthopoulos**

## Описание

Плагин для добавления пользовательских кнопок на панель инструментов, позволяющих создавать ярлыки для часто используемых блоков кода. В последней версии реализован удобный интерфейс, позволяющий добавлять два типа кнопок-ярлыков:

- Простые блоки текста: это полезно, когда вам нужно сократить URL-адреса, адреса электронной почты и сложные вики-теги, которые вы часто используете.
- Блоки в формате Wiki: Этот способ следует использовать, когда теги, для которых вы хотите создать ярлык, имеют открывающую и закрывающую части, и пользователь должен добавить что-то посередине. Например:

```
<file bash bash.sh></file>
```

Примечание: Иконка создана [Joseph North](#)!

## Установка

Найдите и установите плагин с помощью [Менеджера расширений](#). Инструкции по ручной установке плагинов см. в разделе [«Плагины»](#).

## Примеры

Чтобы добавить пользовательские кнопки, войдите в систему как администратор и нажмите кнопку **«Администратор»**.

В разделе **«Дополнительные плагины»** нажмите **«Настройка пользовательских кнопок»**.

### Кнопка быстрого доступа к часто используемому URL-адресу

**Add Button**

Label:

Pre tag:

Post tag:

Code:

### Кнопка быстрого доступа для добавления bash-скрипта

**Add Button**

Label:

Pre tag:

Post tag:

Code:

## Удаление

Просто выберите переключатель, а затем нажмите **«Удалить»**.

**Buttons List**

Label	Code	Delete?
Plugins URL	http://www.dokuwiki.org/plugin:custombuttons	<input type="radio"/>
Bash Script	<file bash bash.sh></file>	<input type="radio"/>

## Используя кнопки

После успешного добавления кнопок вы сможете увидеть их на панели инструментов редактирования, как показано ниже.



## Многострочные коды

Если вы хотите использовать сочетание клавиш для часто используемого многострочного шаблона (например, таблицы), вы можете использовать символ «\n» в поле кода для обозначения смены строки.

Пример:

```
Label: 3x3 Table
Code: ^ header1 ^ header2 ^ header3 ^\n| valueA1 | valueA2 | valueA3
|\n| valueB1 | valueB2 | valueB3 |
```

## Сообщения об ошибках и предложения по улучшению функций

Используйте [раздел Issues на GitHub](#) для сообщения об ошибках и запроса новых функций.

From:  
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:  
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:custombuttons>

Last update: **2026/01/18 18:39**

