Плагин CustomButtons

—- plugin —- description: Плагин для добавления пользовательских кнопок на панель инструментов, позволяющих быстро находить часто используемые блоки кода. author : Constantinos (ConX) Xanthopoulos email : conx@xanthopoulos.info type : action, admin lastupdate : 2021-02-28 compatible : Igor, Anteater, Rincewind, Angua, Adora Belle, Weatherwax, Binky, Ponder Stibbons, Hrun, Greebo, Hogfather, Jack Jackrum, Kaos, Librarian depends : conflicts : similar : codebutton_ext, newline, snippets tags : toolbar, button, shortcut

downloadurl: https://github.com/ConX/dokuwiki-plugin-custombuttons/zipball/master bugtracker : https://github.com/ConX/dokuwiki-plugin-custombuttons/issues sourcerepo : https://github.com/ConX/dokuwiki-plugin-custombuttons donationurl:

screenshot_img: :wiki:plugin:result.png

Описание

Плагин для добавления пользовательских кнопок на панель инструментов, позволяющих создавать ярлыки для часто используемых блоков кода. В последней версии реализован удобный интерфейс, позволяющий добавлять два типа кнопок-ярлыков:

- Простые блоки текста: это полезно, когда вам нужно сократить URL-адреса, адреса электронной почты и сложные вики-теги, которые вы часто используете.
- Блоки в формате Wiki: Этот способ следует использовать, когда теги, для которых вы хотите создать ярлык, имеют открывающую и закрывающую части, и пользователь должен добавить что-то посередине. Например:

```
<file bash bash.sh></file>
```

Примечание: Иконка создана Joseph North!

Установка

Найдите и установите плагин с помощью Менеджера расширений. Инструкции по ручной установке плагинов см. в разделе «Плагины».

Примеры

Чтобы добавить пользовательские кнопки, войдите в систему как администратор и нажмите **кнопку «Администратор»**.

В разделе **«Дополнительные плагины»** нажмите **« Настройка пользовательских кнопок »**.

Кнопка быстрого доступа к часто используемому URL-адресу



Кнопка быстрого доступа для добавления bash-скрипта



Удаление

Просто выберите переключатель, а затем нажмите «Удалить».



Используя кнопки

После успешного добавления кнопок вы сможете увидеть их на панели инструментов редактирования, как показано ниже.



Многострочные коды

Если вы хотите использовать сочетание клавиш для часто используемого многострочного шаблона (например, таблицы), вы можете использовать символ «\n» в поле кода для обозначения смены строки.

Пример:

```
Label: 3x3 Table
Code: ^ header1  ^ header2  ^ header3  ^\n|  valueA1  |  valueA2  |  valueA3
|\n|  valueB1  |  valueB2  |  valueB3  |
```

Сообщения об ошибках и предложения по улучшению функций

Используйте раздел Issues на GitHub для сообщения об ошибках и запроса новых функций.

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:custombuttons

Last update: **2026/01/18 18:39**