

Плагин StepByStep

Совместим с «Докувики»

- 2024-02-06 "Kaos" **неизвестно**
- 2023-04-04 "Jack Jackrum" **да**
- 2022-07-31 "Igor" **неизвестно**
- 2020-07-29 "Hogfather" **неизвестно**



Отображает пошаговые инструкции, спойлеры или дополнительную информацию по теме.



Последнее обновление:

2023-09-25

Предоставляет

[Syntax](#)

Репозиторий

[исходный код](#)

Похож на [folded](#), [hidden](#), [hide](#), [spoiler](#)

Теги: [hidden](#), [spoiler](#)

- [saggi](#)

Совместимость



- [Параметр конфигурации: для параметра defer_js](#) должно быть установлено значение true!

Монтаж

Используйте менеджер плагинов для установки или...

1. скачать zip-файл
2. распаковать его в `<dokuwiki>/lib/plugins/`
3. войдите как администратор и измените плагин в менеджере конфигурации

Применение

Простое поле с заголовком создается следующим образом:

```
#: Название скрытого контента.  
Здесь находится скрытый контент  
: #
```

Название скрытого контента.

Здесь находится скрытый контент

На изображении показано следующее:

```
#: Шаг 1  
Если вы это уже знаете, вы также можете продолжить с [[#шага 3]].  
  
еще текст...  
: #  
  
#: Шаг 2  
Еще больше текста...  
: #  
  
#: Шаг 3 ||open  
  
Наконец, сделали :-)  
: #
```

Шаг 1

Если вы это уже знаете, вы также можете продолжить с [шага 3](#).

еще текст...

Шаг 2

Еще больше текста...

Шаг 3



Наконец, сделали

Конфигурация и настройки

Имеется два начальных (`"#:"`, `"##:"`) и два закрывающих (`":#"`, `":##"`) тега. Полноценная коробочка создается по следующей схеме:

- 1. Начало: `#: title[||options]/n`
- 2. Содержание: `content`
- 3. Конец: `::# /n`

Это `title` необязательно, но без заголовка оно не имеет смысла. Здесь разметка «ДокуВики» не анализируется. Каждый заголовок становится якорем блока в соответствии с соглашениями об именах «ДокуВики». Недопустимые символы заменяются на `_`. Это также относится к `:`. Это позволяет (например, в инструкциях) пропускать шаги, указав соответствующий целевой шаг в ссылке (например: `[[#step_3|step 3]]` ссылка на поле с заголовком `Step 3` на той же странице).

Теги должны располагаться отдельно в одной строке.

Это `content` также необязательно. Но и без контента работать бессмысленно. Понимает `content` разметку `DokuWiki`.

`Options` возможны в начальном теге. Они отделены от заголовка двойной чертой (`||`). Каждая отдельная опция должна быть отделена от следующей пробелом. На данный момент поддерживаются следующие опции:

Value	Description	Example
<code>open</code>	развернуть поле по умолчанию	<code>"#: Step 1 open"</code>
<code>preview:xxx</code>	расширить часть поля до указанной высоты, где <code>xxx</code> указана длина CSS	<code>"#: Step 1 preview:5em"</code>

Возможна вложенность уровней, но только если теги используются поочередно..

Вот еще информация
о последней книге, которую я прочитал.

`#:` Это история о...

...здесь можно писать много о содержании

>Lorem ipsum dolor сидеть amet...

##: Следующий раздел содержит спойлеры...
Duis autem vel eum iriure...
:##

Ut wisi enim ad minim veniam, ...
:#

Мне это очень понравилось!

#: Джордж Оруэлл: 1984 (подробнее) | | open

\\
^Название:|1984 |
^Автор:|Оруэлл, Джордж|
:#

Вот еще информация о последней книге, которую я прочитал.

Это история о...

...здесь можно писать много о содержании

Lorem ipsum dolor сидеть amet...

Следующий раздел содержит спойлеры...

Duis autem vel eum iriure...

Ut wisi enim ad minim veniam, ...

Мне это очень понравилось!

Джордж Оруэлл: 1984 (подробнее)

Название:	1984
Автор:	Оруэлл, Джордж

Дополнительных настроек нет.

Используются следующие цвета, которые зависят от выбранного стиля:

Элемент	Цвет в стиле	style.ini
Фон заголовка окна	Нейтральный цвет фона	@ini_background_neu
Заголовок коробки прочитал/открылся	Общий цвет ссылки	@ini_link
Фон коробки	Основной цвет фона	@ini_background
Граница коробки	Общий цвет ссылки	@ini_link
Текст	Основной цвет текста	@ini_text

Эти цвета легко меняются. Входящий в комплект плагин стилизации, доступный через «Администратор» → «Настройка стиля шаблона», позволяет легко вносить изменения. Альтернативно можно напрямую редактировать файл [style.ini](#)

Обновление

Для обновления удалите исходную папку lib/plugins/displaywikipage и установите новую версию, как указано выше.

Файл для загрузки

saggi-dw-dokuwiki-plugin-stepbystep-2c9f467.zip

Лицензия

- **Author:** [saggi](#)
- **License:** [GNU GPL v2](#)

Это не обязательно, но, пожалуйста, рассмотрите возможность ссылки на [эту страницу](#) с вашего сайта, если вам нравится этот продукт.

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:stepbystep>

Last update: **2026/01/18 20:42**

