

Плагин tablelayout

Совместим с «Докувики»

- 2024-02-06 "Kaos" **неизвестно**
- 2023-04-04 "Jack Jackrum" **неизвестно**
- 2022-07-31 "Igor" **да**
- 2020-07-29 "Hogfather" **да**



Задайте ширину столбцов таблицы, зафиксируйте строки заголовка, выровняйте таблицу по ширине, интегрируется с плагином редактирования.

Последнее обновление:

2022-03-28

Предоставляет

[Syntax](#), [Action](#)

Репозиторий

[исходный код](#)

Конфликтует с

[datatables](#), [tabinclude](#), [tablewidth](#), [bootstrap3](#)

Похож на [datatables](#), [tablewidth](#), [wrap](#)

Теги: [tables](#)

- [Michael Große](#)

- [sqlite](#)
- [cosmocode](#)
- [cookiebanner](#)
- [attribute](#)
- [statistics](#)
- [twofactor](#)
- [struct](#)
- [dbquery](#)
- [twofactorgoogleauth](#)
- [logstats](#)
- и 3 ещё



COSMO CODE

This is an Open Source plugin by CosmoCode. You can use it under the terms of the GPL. If you need professional support or like to have it customized to your needs, [contact us](#).

Монтаж

Используйте менеджер плагинов для установки или...

1. скачать zip-файл
2. распаковать его в <dokuwiki>/lib/plugins/
3. войдите как администратор и измените плагин в менеджере конфигурации

Следующий пример синтаксиса сделает первую фиксированной и покажет около 2 других строк в прокручиваемом контейнере ниже. Это сделает первый столбец шириной 100 пикселей, а второй — 200 пикселей. Сам стол будет плавать вправо.

```
 {{tablelayout?colwidth="100px,200px"&rowsHeaderSource=2&rowsVisible=2&float=left}}
^ header 1 ^ header 2 ^
| cell A1 | cell B1 |
| cell A2 | cell B2 |
| cell A3 | cell B3 |
```

header 1	header 2
cell A1	cell B1
cell A2	cell B2
cell A3	cell B3

Синтаксис

Основной шаблон это . Параметры указываются так же, как параметры URL :
 {{tablelayout?options}}.

Ширина столбца

Опция есть `colwidth` , и она ожидает "-обернутый, , -разделенный список ширин столбцов, включая px единицу измерения. Если вы не хотите определять ширину элемента, используйте - .

Фиксированные строки заголовка

Вы должны указать два параметра `rowsHeaderSource` и `rowsVisible`. Первый ожидает положительное целое число, указывающее количество строк, которые фиксируются вверху. `rowsVisible` задает количество строк, видимых под фиксированными строками.

`rowsHeaderSource` можно установить на `Auto`.

Плавающий

Опция `float` принимает одно из трех возможных значений: `left`, `right`, `center`. `left` и `right` пусть таблица перемещается влево или вправо, `center` центрирует таблицу на странице.

Поиск

При настройке `tableSearch=1` поля будут добавляться над каждым столбцом и по одному на всю таблицу.

Сортировка

При настройке `tableSort=1` кнопки сортировки будут добавлены для каждого столбца.

Печать

При настройке `tablePrint=1` кнопки печати добавляется под таблицу, которая открывает только таблицу в новом окне и запускает диалоговое окно печати браузера.

Обновление

Для обновления удалите исходную папку `lib/plugins/displaywikipage` и установите новую версию, как указано выше.

Файл для загрузки

[tablelayout.zip](#)

Лицензия

- **Author:** Michael Große
- **License:** [GNU GPL v2](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**



Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:tablelayout>

Last update: **2026/01/18 20:28**