

# Wrap для «ДокуВики»



Универсальный плагин, сочетающий в себе функционал многих других плагинов. Оберните вики-текст внутри контейнеров (divs или spans) и задайте им класс (выберите из множества предустановленных классов), ширину и/или язык с соответствующим направлением текста. Этот плагин дает вам возможность обрачивать вики-текст внутри контейнеров (div или span) и давать им

определенный класс (с множеством полезных предустановленных классов) ширину языка с соответствующим направлением текста. Он потенциально заменяет множество других плагинов и, ИМХО, является лучшей альтернативой для многих.

Он полностью заменяет: [class](#), [clearfix](#), [div\\_span\\_shorthand](#), [divalign2](#), [divalign](#), [emphasis](#), [hide](#), [important\\_paragraf](#), [importanttext](#), [lang](#), [ltr](#), [noprint](#), [pagebreak](#), [side\\_note](#), [tip](#), [wpre](#)

Частично заменяет: [box](#), [button](#), [color](#), [columns](#), [fontcolor](#), [fontfamily](#), [fontsize2](#), [fontsize](#), [highlight](#), [layout](#), [note](#), [styler](#), [tab](#), [tablewidth](#), [typography](#)

- **Релиз:** 2022-08-10.
- **Репозиторий:**[https://github.com/selfthinker/dokuwiki\\_plugin\\_wrap](https://github.com/selfthinker/dokuwiki_plugin_wrap)
- **Совместимость с «Докувики»:** 04.04.2023 «Джек Джекрам»

## Совместимость

- WRAP экспортируются в формат ODT, но не все работает на 100%
- Скругленные углы работают только в современных браузерах (без IE8 и ниже).
- Несколько столбцов работают только в современных браузерах (без IE9 и ниже).
- Классы ширины являются экспериментальными и работают только в современных браузерах (без IE8 и ниже).
- Обычные заголовки «ДокуВики» раньше не работали, поэтому был добавлен обходной путь. Теперь, когда заголовки работают, обходной путь больше не нужен, но сохранен для обратной совместимости. Он устарел в версии 2018-04-22 и отключен по умолчанию. Их можно включить с помощью [emulatedHeadlines](#) [параметра конфигурации](#). .  
Следующий синтаксис будет создавать два разных типа эмулируемых заголовков внутри любой обертки:
  - //\*\*\_Большой подчеркнутый заголовок\_\*// (В примечаниях по технике безопасности они будут выглядеть немного иначе.)
  - //\*\*Малый заголовок\*\*//
- не включайте ~~DISCUSSION~~ в блок WRAP <color #ed1c24>noprint</color>

## Монтаж

Используйте менеджер плагинов для установки или...

1. скачать zip-файл
2. распаковать его в <dokuwiki>/lib/plugins/
3. войдите как администратор и измените плагин в менеджере конфигурации

# Применение

## Синтаксис

Основной синтаксис:

```
<WRAP classes #id width :language>
"big" content
</WRAP>

**or**

<block classes #id width :language>
"big" content
</block>

or

<div classes #id width :language>
"big" content
</div>
```

**<WRAP>** в верхнем регистре (или, альтернативно, **<block>** или **<div>**) создает **div** и должен использоваться для «**больших**» контейнеров, **окружающих** абзацы, списки, таблицы и т. д.

```
<wrap classes #id width :language>"small" content</wrap>

или

<inline classes #id width :language>"small" content</inline>

или

<span classes #id width :language>"small" content</span>
```

**<wrap>** в нижнем регистре (или альтернативно **<inline>** or **<span>**) создает **span** и должен использоваться для «**маленьких**» контейнеров, **внутри** абзацев, списков, таблиц и т. д.

Начиная с версии 2013-06-13 также используется сокращенный синтаксис (для оберток без содержимого):

```
<WRAP classes #id /> или <block classes #id /> или <div classes #id />
```

и

```
<wrap classes #id /> или <inline classes #id /> или <span classes #id />
```



Обратите внимание, что некоторые вещи **не будут работать с промежутками**: **выравнивание** (включая выравнивание, созданное путем изменения направления текста), **несколько столбцов и ширина**, если соответствующий перенос также не плавает.

## Примеры

Плагин поставляется с примером страницы, которая должна многое объяснить и выглядит так в шаблоне по умолчанию (см. ниже).

КОЛОНКИ

колонка 2

выделить (маркер)

пометить неважным

простой центрированный блок

## Классы

На данный момент доступны следующие классы:



| имя класса                                                                                 | описание/примечания                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>columns</b> - аналогично <b>columns</b> , <b>side_note</b> , <b>styler</b> , <b>tip</b> |                                                                                                                                                                                |
| <b>column</b>                                                                              | так же, как <b>left</b> в языках LTR и так же, как <b>right</b> в языках с письмом справа налево                                                                               |
| <b>left</b>                                                                                | то же, что и <b>column</b> , позволит вам разместить контейнер слева                                                                                                           |
| <b>right</b>                                                                               | позволит контейнеру плавать правильно                                                                                                                                          |
| <b>center</b>                                                                              | расположит контейнер в горизонтальном центре страницы                                                                                                                          |
| <b>col2..col5</b>                                                                          | будет показывать текст в нескольких столбцах в зависимости от их количества (2, 3, 4 или 5), работает только в современных браузерах (без IE9 и ниже)                          |
| <b>colsmall</b> ,<br><b>colmedium</b> ,<br><b>collarge</b>                                 | также будет отображаться текст в нескольких столбцах, но в зависимости от их ширины (маленький, средний или большой), работает только в современных браузерах (без IE9 и ниже) |



**ширина** — экспериментальная, может работать не так, как ожидалось, включает поддержку мобильных устройств

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>half</b>      | подходит для двух столбцов подряд, следует использовать парами                                                     |
| <b>third</b>     | подходит для трех или двух столбцов подряд, следует использовать в тройках или вместе с <b>twothirds</b>           |
| <b>twothirds</b> | подходит для двух столбцов подряд при использовании вместе с <b>third</b> , один шириной 1/3, а другой шириной 2/3 |
| <b>quarter</b>   | помещается в четыре столбца подряд, следует использовать в четырехугольниках                                       |



**выравнивания** — аналогично **<color #22b14c>divalign** , **columns** , **styler****</color>** — не работают с промежутками!

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>leftalign</b>                                                                                                                    | выравнивает текст по левому краю                                                                                                 |
| <b>rightalign</b>                                                                                                                   | выравнивает текст по правому краю                                                                                                |
| <b>centeralign</b>                                                                                                                  | центрирует текст                                                                                                                 |
| <b>justify</b>                                                                                                                      | оправдывает текст                                                                                                                |
| <b>коробки и заметки</b> - аналогично <b>&lt;color #22b14c&gt;коробке</b> , <b>заметке</b> , <b>подсказке</b> <b>&lt;/color&gt;</b> |                                                                                                                                  |
| <b>box</b>                                                                                                                          | создает рамку вокруг контейнера (использует цвета из <b>style.ini</b> )                                                          |
| <b>info</b> (было <b>information</b> в предыдущих версиях)                                                                          | создает синее поле со значком информации                                                                                         |
| <b>important</b>                                                                                                                    | создает оранжевое поле с важным значком                                                                                          |
| <b>alert</b> (было <b>warning</b> в предыдущих версиях)                                                                             | создает красное поле со значком предупреждения                                                                                   |
| <b>tip</b>                                                                                                                          | создает желтую коробку со значком подсказки                                                                                      |
| <b>help</b>                                                                                                                         | создает фиолетовое поле со значком помощи                                                                                        |
| <b>todo</b>                                                                                                                         | создает голубое поле со значком todo                                                                                             |
| <b>download</b>                                                                                                                     | создает зеленое поле со значком загрузки                                                                                         |
| <b>round</b>                                                                                                                        | добавляет закругленные углы к любому контейнеру с цветом фона или рамкой (работает только в современных браузерах, т.е. без IE ) |

| <b>имя класса</b>                                                                                       | <b>описание/примечания</b>                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>danger</b>                                                                                           | создает красную заметку об опасности                                                                                                                 |
| <b>warning</b>                                                                                          | создает оранжевое предупреждение о безопасности                                                                                                      |
| <b>caution</b>                                                                                          | создает предупреждение о безопасности желтого цвета                                                                                                  |
| <b>notice</b>                                                                                           | создает синее уведомление о безопасности                                                                                                             |
| <b>safety</b>                                                                                           | создает зеленую заметку о безопасности                                                                                                               |
| <b>метки — похожие на выделение , &lt;color #22b14c&gt;важный_параграф , важный текст&lt;/color&gt;</b> |                                                                                                                                                      |
| <b>hi</b>                                                                                               | помечает текст как выделенный                                                                                                                        |
| <b>lo</b>                                                                                               | помечает текст как менее значимый                                                                                                                    |
| <b>em</b>                                                                                               | помечает текст как особо выделенный                                                                                                                  |
| <b>разнообразный</b>                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| <b>clear</b>                                                                                            | similar to <a href="#">clearfloat</a> , похоже на <color #22b14c>clearfloat</color> , желательно использовать с div, т.е. с прописными <WRAP>буквами |
| <b>tabs</b>                                                                                             | если обернуть список ссылок, они будут отображаться как вкладки                                                                                      |
| <b>hide</b>                                                                                             | скрывает текст для CSS (текст по-прежнему будет отображаться в исходном коде, в несовременных браузерах и доступен для поиска)                       |
| <b>noprint</b>                                                                                          | выводит текст на экран, но не на печать, аналогично <color #22b14c>noprint</color>                                                                   |
| <b>onlyprint</b>                                                                                        | отображает текст только в печатном виде, но не на экране                                                                                             |
| <b>pagebreak</b>                                                                                        | принудительно открывает новую страницу в распечатках (не отображается на экране), аналогично <color #22b14c>разрыву страницы</color>                 |
| <b>nopagebreak</b>                                                                                      | пытается избежать разрыва страницы в распечатках (не виден на экране)                                                                                |
| <b>spoiler</b>                                                                                          | показывает белый текст на белом фоне, который раскрывается только при его выделении; похоже на <color #22b14c>скрыть</color>                         |
| <b>button</b>                                                                                           | при обертывании ссылки стилизует ее как кнопку                                                                                                       |
| <b>tablewidth</b>                                                                                       | устанавливает ширину таблиц внутри в зависимости от ширины обертки, частично заменяет <color #22b14c>ширину таблицы</color>                          |
| <b>indent</b>                                                                                           | делает отступ в тексте, может использоваться вместо <color #22b14c>табуляции</color>                                                                 |
| <b>outdent</b>                                                                                          | «выступающий» текст, может быть частично использован вместо <color #22b14c>«выступающий»</color>                                                     |
| <b>prewrap</b>                                                                                          | обращивает текст внутри предварительно отформатированных блоков кода, аналогично <color #22b14c>wpre</color>                                         |

Возможно, вам придется настроить несколько классов в соответствии с потребностями вашего шаблона, особенно **hi**, **lo** and **em**. Если у вас темная или ярко окрашенная тема, используйте **darkTpl** параметр конфигурации ..

Классы легко настраиваются и расширяются. Любые пожелания приветствуются.

## Ширина

Вы можете установить любую допустимую ширину для любого контейнера <WRAP> в верхнем регистре %, px, em, rem, ex, ch, vw, vh, pt, pc, cm, mm, in. Просто установите ширину до или после или с классами, например

```
<WRAP какой-то класс 50% другой класс>...
```

Все, кроме процентов, будет уменьшено, чтобы иметь максимальную ширину, доступную на небольших экранах.

Вы также можете использовать ключевые слова ширины `half`, `third`, `twothirds` и `quarter`. Для правильной работы им нужна еще одна обертка вокруг них. Например

```
<WRAP group>
  <WRAP half column>...</WRAP>
  <WRAP half column>...</WRAP>
</WRAP>
```

приведет к появлению двух столбцов рядом друг с другом, которые будут располагаться друг под другом на небольших экранах и мобильных устройствах.

## Якорь

Для определения привязки применяется следующий синтаксис:

```
<wrap #ankernname />
```

Якорь доступен через: `#ankernname`

## Языки и текстовые направления

Вы можете изменить язык и направление контейнера, просто добавив двоеточие, за которым следует код языка, например:

```
<wrap :en>Этот текст явно помечен как английский.</wrap>
```

Направление текста (`rtl`, справа налево или `ltr`, слева направо) вставляется автоматически и зависит исключительно от языка. Список поддерживаемых в настоящее время языков взят из: [http://meta.wikimedia.org/wiki/Template>List\\_of\\_language\\_names\\_ordered\\_by\\_code](http://meta.wikimedia.org/wiki/Template>List_of_language_names_ordered_by_code)

Если вы хотите пометить текст с другим направлением текста, чем направление по умолчанию, вы должны использовать `div`, т.е. `<WRAP>` символы верхнего регистра. В противном случае выравнивание текста также не изменится.

Это делает его лучшей заменой `ltr` (и `lang`).

Файл CSS - lib/plugen/wrap/all.less

Скругление углов

```
/* _____ rounded corners _____ */
/* (only for modern browsers) */
```

```
div.wrap_round {  
    border-radius: 0.2em;  
}  
span.wrap_round {  
    border-radius: 0.2em;  
}
```

## Демо

Вы можете увидеть демонстрацию плагина на [demo.selfthinker.org](http://demo.selfthinker.org).

[«Примеры» \(демо\) на русском языке](#) (для v2011-05-15).Источник .

## Обновление

Для обновления удалите исходную папку lib/plugins/displaywikipage и установите новую версию, как указано выше.

## Файл для загрузки

[wrap.zip](#)

## Лицензия

- **Author:** [Anika Henke](#)
- **License:** [GNU GPL v2](#)

From:  
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**



Permanent link:  
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:wrap&rev=1723149865>

Last update: **2024/08/08 23:44**