

# Использование «Докувики» в качестве простой системы управления содержимым

Вики-движки **изначально** приспособлены для совместной работы в открытой среде. То же самое можно сказать и про «Докувики». Тем не менее «Докувики» предоставляет возможности для реализации более «традиционной» системы управления содержимым (CMS). На этой странице будет вкратце рассказано, как использовать «Докувики» в качестве CMS.

Некоторые шаги подобны применению «Докувики» в качестве [движка для блога](#), так что про блок тоже стоит прочесть.

## *В РАЗРАБОТКЕ*

Также на странице [«решение — CMS»](#) можно узнать о других разработках на поприще CMS-строения.

## Настройка

### Настройка прав доступа

Основное отличие системы управления содержимым от вики в доступе к изменению содержимого. В первом случае требуется ограничить круг редакторов малой группой или одним человеком. Это несложно сделать в «Докувики» при помощи [ACL](#).

Для этого необходимо дать права на чтение группе @ALL в пространстве имён \*, а группе редакторов — больше полномочий.

### Отключение функций вики

Многие возможности «Докувики» бесполезны или вовсе нежелательны в CMS. Движок позволяет отключить различные функции при помощи настройки [disableactions](#). В CMS возможно потребуется отключить регистрацию, обратные ссылки, индекс, недавние изменения, историю страниц, подписку, подписку на пространство имён и исходный текст.

### Шаблон оформления

Шаблон должен скрывать кнопки редактирования от незарегистрированных пользователей. Этого можно добиться изменением переменной `$_SERVER['REMOTE_USER']`.

Для оформления «обычных» сайтов нередко используются шаблоны [«dokucms»](#) (есть примеры) и [«mcz»](#).

## Добавление доступной отовсюду навигации

Классическую боковую панель для меню, форм поиска и обратной связи можно добавить при помощи плагинов вроде [sidebar](#) или [sidebarng](#).

## Правка сообщений

Некоторые сообщения, отображаемые движком могут быть неприемлемы в режиме CMS. В основном это касается отсутствующих страниц, где предлагается их создавать. Это исправить можно изменением файлов `inc/lang/<yourlanguage>/*.txt`.

Только убедитесь, что копии изменений сохранены, так как будут переписаны при ближайшем [обновлении](#)<sup>1)</sup>.

Также неплохо будт включить пункт конфигурации [send404](#).

## Оформление

Многие отказываются от идеи использовать вики-движок в качестве CMS. Обычная причина — они представляют оформление в стиле «Википедии» или «Докувики» со всеми их кнопками и меню.

Однако подогнать «Докувики» под свои требования и предпочтения так же просто как любую другую CMS, сохранив при этом всю функциональность вики-технологии — лёгкая правка, управление редакциями, виртуальные включения и отсутствие потребности в базе данных.

Вот несколько примеров:

- [www.inetsoftware.de](http://www.inetsoftware.de)
- [www.rabemann.de](http://www.rabemann.de)
- [culturesheet.org](http://culturesheet.org)
- [bio.bespin.cz](http://bio.bespin.cz)
- [dach-bau.info](http://dach-bau.info)
- [www.astro.ru.nl](http://www.astro.ru.nl)
- [www.ollinger.org](http://www.ollinger.org)
- [www.kling-dach.de](http://www.kling-dach.de)
- [inicon.com](http://inicon.com)
- [ShowBizRadio.net/info/](http://ShowBizRadio.net/info/)

<sup>1)</sup>

В версии 2011-05-25 Rincewind появилась возможность хранить переводы отдельно в каталоге `conf`, так что рекомендация, похоже, устарела

From:  
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**



Permanent link:  
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:tips:cms>

Last update: **2024/08/26 08:56**