


# Интегрируйте «ДокуВики» на свой сайт

## Что?

- из вашего PHP-кода возьмите любую страницу из «ДокуВики» и отобразите ее по своему усмотрению (например, внутри вашего шаблона).
- никаких изменений в вашей установке «ДокуВики»
- сделал очень мало кода

## Как?

Как работает «ДокуВики»: разметка вики читается парсером, который возвращает инструкции. Эти инструкции обрабатываются средством рендеринга для создания HTML-кода.




Для справки, инструкция выглядит так:

```

Array
(
    [0] => internallink
    [1] => Array
        (
            [0] => java:spring:hello_world
            [1] => Hello World
        )

    [2] => 150
)
  
```

Вместо того, чтобы повторять один и тот же процесс по каждому запросу пользователя, «ДокуВики» имеет мощную систему многоуровневого кэширования. Используя его, мы можем просто получить кэшированные инструкции и обработать их с помощью специального средства визуализации для создания собственного HTML- кода (со ссылками на наши страницы PHP, а не с URL-адресами DokuWiki).



## Пример

Загрузите его здесь.

### Иерархия файлов

- index.php
- doc.php
- докувики
- включать
  - DokuWikiRendererXHTML.php

Индексная страница содержит несколько ссылок на doc.php файлы данных из dokuwiki папки (стандартная установка «Докувики»). DokuWikiRendererXHTML.php — это пользовательский рендерер (переопределяет некоторые методы стандартного HTML- рендерера DokuWiki ).

### Как заставить пример работать

- doc.php: обновите три переменные в разделе конфигурации.
- просмотрите index.php в своем браузере (с тем же базовым URL-адресом, который вы

указали в doc.php). Нажмите «Стандартный интерфейс DokuWiki». Просмотрите две перечисленные вики-страницы.

- вернитесь к index.php и просмотрите ссылки «Интегрированные вики-страницы».

## Подробности

Мы переопределили средство визуализации «Докувики» только для того, чтобы внутренние ссылки вели на страницы нашего веб-сайта, а не на соответствующие страницы установки «Докувики». «ДокуВики» использует URL-адреса для файлов кэша, поэтому вам необходимо сначала просмотреть страницу в «ДокуВики», прежде чем вы сможете увидеть ее через свой собственный PHP-код. Вы заметите это, только если скопируете/переместите установку «ДокуВики» куда-нибудь еще и попытаетесь просмотреть ее страницы с помощью собственного PHP-кода. Незащищено: можно просмотреть любую страницу из вашей установки «ДокуВики». если вам не нужно «Оглавление» в сгенерированном HTML , добавьте его в doc.php разделе init renderer: `php>$renderer->notoc();`

```
$renderer->notoc();
```

From:  
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software



Permanent link:  
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:tips:integrate-dokuviki-to-your-website>

Last update: **2023/09/03 04:41**