

Панель инструментов

Панель инструментов [окна редактирования](#) поможет форматировать текст, освобождая от запоминания [синтаксиса](#).

Кнопки на панели работают точно так же, как и кнопки в вашем любимом текстовом редакторе. Выделите слово или фразу и нажмите кнопку, соответствующую нужному форматированию.

Если вы щёлкнете на любой функциональной кнопке, не выделив перед этим фрагмент текста, то в текущую позицию курсора будет вставлен шаблонный текст, оформленный нужным образом. Браузеры без поддержки вставки в текущую позицию курсора добавляют строку в конец редактируемого текста.

Панель автоматически появляется над полем редактирования в случае, если ваш браузер поддерживает JavaScript необходимой версии.

Если панель инструментов не отображается, выполните инструкции, описанные в [«Вопросах и ответах»](#).

Сочетание клавиш

Эти кнопки всегда работают в любом месте DokuWiki

E	открывает текущую страницу в режиме редактирования.
V	открывает текущую страницу в режиме просмотра (если отображается кнопка «View Pagesource»)
O	показывает старые версии текущей страницы.
R	показывает недавние изменения
F	устанавливает курсор в поле поиска
H	открывает стартовую страницу
X	открывает индексную страницу
T	возвращается к началу страницы

Кнопки панели инструментов

Большинству функциональных кнопок присвоены [комбинации клавиш](#), позволяющие вызвать нужную команду.

Кнопка	Клавиша	Функция
	b	жирный шрифт
	i	наклонный шрифт
	u	подчёркивание
	c	текст кода
	d	зачёркнутый шрифт
	8	заголовок текущего уровня

Кнопка	Клавиша	Функция
	9	заголовок более низкого уровня (подзаголовок)
	0	заголовок более высокого уровня
		выбор (уровня) заголовка
	1	заголовок первого уровня
	2	заголовок второго уровня
	3	заголовок третьего уровня
	4	заголовок четвёртого уровня
	5	заголовок пятого уровня
	l	внутренняя ссылка
		внешняя ссылка
	-	элемент нумерованного списка
	.	элемент ненумерованного списка
		разделитель
		выбор медиафайлов, включает загрузчик файлов/вложений
		смайлики
		специальные символы
	y	вставка подписи (только для вошедших в систему)

Пример правки панели инструментов

dokuwiki/inc/toolbar.php

[toolbar.php](#)

```
<?php

/**
 * Editing toolbar functions
 *
 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author     Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */

use dokuwiki\Extension\Event;

/**
 * Prepares and prints an JavaScript array with all toolbar buttons
 *
 * @emits TOOLBAR_DEFINE
 * @param string $varname Name of the JS variable to fill
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_JSdefines($varname)
{
    global $lang;

    $menu = [];
```

```
$evt = new Event('TOOLBAR_DEFINE', $menu);
if ($evt->advise_before()) {
    // build button array
    $menu = array_merge($menu, [
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_bold'],
            'icon'    => 'bold.png',
            'key'     => 'b',
            'open'    => '**',
            'close'   => '**',
            'block'   => false
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_italic'],
            'icon'    => 'italic.png',
            'key'     => 'i',
            'open'    => '//',
            'close'   => '//',
            'block'   => false
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_underl'],
            'icon'    => 'underline.png',
            'key'     => 'u',
            'open'    => '___',
            'close'   => '___',
            'block'   => false
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_code'],
            'icon'    => 'mono.png',
            'key'     => 'm',
            'open'    => '```',
            'close'   => '```',
            'block'   => false
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_strike'],
            'icon'    => 'strike.png',
            'key'     => 'd',
            'open'    => '<del>',
            'close'   => '</del>',
            'block'   => false
        ],
    ],
    /*Редактируем малоиспользуемый пункт меню "Выбор заголовка"*/
```

```

[
    'type'    => 'picker',
    'title'   => $lang['qb_hs'],
    'icon'    => 'h.png',
    'class'   => 'pk_hl',
    'list'    => [
        /*Убираем во вложенные кнопку "Подставить подпись"*/
        [
            'type'    => 'signature',
            'title'   => $lang['qb_sig'],
            'icon'    => 'sig.png',
            'key'     => 'y',
        ],
        /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок текущего уровня
[8]"*/
        [
            'type'    => 'autohead',
            'title'   => $lang['qb_hequal'],
            'icon'    => 'hequal.png',
            'key'     => '8',
            'text'    => $lang['qb_h'],
            'mod'     => 0,
        ],
        /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок меньшего уровня
(подзаголовок)[9]"*/
        [
            'type'    => 'autohead',
            'title'   => $lang['qb_hminus'],
            'icon'    => 'hminus.png',
            'key'     => '9',
            'text'    => $lang['qb_h'],
            'mod'     => 1,
        ],
        /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок большего уровня
[0]"*/
        [
            'type'    => 'autohead',
            'title'   => $lang['qb_hplus'],
            'icon'    => 'hplus.png',
            'key'     => '0',
            'text'    => $lang['qb_h'],
            'mod'     => -1,
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_h1'],
            'icon'    => 'h1.png',
            'key'     => '1',
            'open'    => '==== ',
            'close'   => '====\n'
        ],
    ],

```

```

        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_h2'],
            'icon'    => 'h2.png',
            'key'     => '2',
            'open'    => '==== ',
            'close'   => '====\n'
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_h3'],
            'icon'    => 'h3.png',
            'key'     => '3',
            'open'    => '==== ',
            'close'   => '====\n'
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_h4'],
            'icon'    => 'h4.png',
            'key'     => '4',
            'open'    => '=== ',
            'close'   => '===\n'
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_h5'],
            'icon'    => 'h5.png',
            'key'     => '5',
            'open'    => '== ',
            'close'   => '==\n'
        ]
    ],
    'block' => true
],
[
    'type'    => 'linkwiz',
    'title'   => $lang['qb_link'],
    'icon'    => 'link.png',
    'key'     => 'l',
    'open'    => '[[',
    'close'   => ']]',
    'block'   => false
],
[
    'type'    => 'format',
    'title'   => $lang['qb_extlink'],
    'icon'    => 'linkextern.png',
    'open'    => '[[',
    'close'   => ']]',
    'sample'  => 'http://example.com|' .

```

```

$lang['qb_extlink'],
    'block' => false
],
[
    'type' => 'formatln',
    'title' => $lang['qb_ol'],
    'icon' => 'ol.png',
    'open' => ' - ',
    'close' => '',
    'key' => '-',
    'block' => true
],
[
    'type' => 'formatln',
    'title' => $lang['qb_ul'],
    'icon' => 'ul.png',
    'open' => ' * ',
    'close' => '',
    'key' => '.',
    'block' => true
],
[
    'type' => 'insert',
    'title' => $lang['qb_hr'],
    'icon' => 'hr.png',
    'insert' => '\n----\n',
    'block' => true
],
[
    'type' => 'mediapopup',
    'title' => $lang['qb_media'],
    'icon' => 'image.png',
    'url' => 'lib/exe/mediamanager.php?ns=',
    'name' => 'mediaselect',
    'options' =>
'width=750,height=500,left=20,top=20,scrollbars=yes,resizable=yes',
    'block' => false
],
[
    'type' => 'picker',
    'title' => $lang['qb_smileys'],
    'icon' => 'smiley.png',
    'list' => getSmileys(),
    'icobase' => 'smileys',
    'block' => false
],
[
    'type' => 'picker',
    'title' => $lang['qb_chars'],
    'icon' => 'chars.png',
    'list' => [

```

[illegible]

```

    unset($evt);

    // use JSON to build the JavaScript array
    echo "var $varname = " . json_encode($menu, JSON_THROW_ON_ERROR) .
";\n";
}

/**
 * prepares the signature string as configured in the config
 *
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_signature()
{
    global $conf;
    global $INFO;
    /** @var Input $INPUT */
    global $INPUT;

    $sig = $conf['signature'];
    $sig = dformat(null, $sig);
    $sig = str_replace('@USER@', $INPUT->server->str('REMOTE_USER'),
    $sig);
    if (is_null($INFO)) {
        $sig = str_replace(['@NAME@', '@MAIL@'], '', $sig);
    } else {
        $sig = str_replace('@NAME@', $INFO['userinfo']['name'] ?? "",
    $sig);
        $sig = str_replace('@MAIL@', $INFO['userinfo']['mail'] ?? "",
    $sig);
    }
    $sig = str_replace('@DATE@', dformat(), $sig);
    $sig = str_replace('\\\\\n', '\\n', $sig);
    return json_encode($sig, JSON_THROW_ON_ERROR);
}

//Setup VIM: ex: et ts=4 :

```

«См. оригинальный файл toolbar.php»

[toolbar.php](#)

```

<?php
/**
 * Editing toolbar functions
 *
 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author     Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */use dokuwiki\Extension\Event;

```

```
/**
 * Prepares and prints an JavaScript array with all toolbar buttons
 *
 * @emits TOOLBAR_DEFINE
 * @param string $varname Name of the JS variable to fill
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_JSdefines($varname){
    global $lang;

    $menu = array();

    $evt = new Event('TOOLBAR_DEFINE', $menu);
    if ($evt->advise_before()){

        // build button array
        $menu = array_merge($menu, array(
            array(
                'type'    => 'format',
                'title'   => $lang['qb_bold'],
                'icon'    => 'bold.png',
                'key'     => 'b',
                'open'    => '**',
                'close'   => '**',
                'block'   => false
            ),
            array(
                'type'    => 'format',
                'title'   => $lang['qb_italic'],
                'icon'    => 'italic.png',
                'key'     => 'i',
                'open'    => '//',
                'close'   => '//',
                'block'   => false
            ),
            array(
                'type'    => 'format',
                'title'   => $lang['qb_underl'],
                'icon'    => 'underline.png',
                'key'     => 'u',
                'open'    => '__',
                'close'   => '__',
                'block'   => false
            ),
            array(
                'type'    => 'format',
                'title'   => $lang['qb_code'],
                'icon'    => 'mono.png',
                'key'     => 'm',
                'open'    => '```',
                'close'   => '```',
            )
        ));
    }
}
```

```
'block' => false
),
array(
    'type' => 'format',
    'title' => $lang['qb_strike'],
    'icon' => 'strike.png',
    'key' => 'd',
    'open' => '<del>',
    'close' => '</del>',
    'block' => false
),

array(
    'type' => 'autohead',
    'title' => $lang['qb_hequal'],
    'icon' => 'hequal.png',
    'key' => '8',
    'text' => $lang['qb_h'],
    'mod' => 0,
    'block' => true
),
array(
    'type' => 'autohead',
    'title' => $lang['qb_hminus'],
    'icon' => 'hminus.png',
    'key' => '9',
    'text' => $lang['qb_h'],
    'mod' => 1,
    'block' => true
),
array(
    'type' => 'autohead',
    'title' => $lang['qb_hplus'],
    'icon' => 'hplus.png',
    'key' => '0',
    'text' => $lang['qb_h'],
    'mod' => -1,
    'block' => true
),

array(
    'type' => 'picker',
    'title' => $lang['qb_hs'],
    'icon' => 'h.png',
    'class' => 'pk_hl',
    'list' => array(
        array(
            'type' => 'format',
            'title' => $lang['qb_h1'],
            'icon' => 'h1.png',
            'key' => '1',
```

```

        'open'    => '=====' ,
        'close'   => '=====\n' ,
    ),
    array(
        'type'     => 'format' ,
        'title'    => $lang['qb_h2'] ,
        'icon'     => 'h2.png' ,
        'key'      => '2' ,
        'open'     => '=====' ,
        'close'    => '=====\n' ,
    ),
    array(
        'type'     => 'format' ,
        'title'    => $lang['qb_h3'] ,
        'icon'     => 'h3.png' ,
        'key'      => '3' ,
        'open'     => '=====' ,
        'close'    => '=====\n' ,
    ),
    array(
        'type'     => 'format' ,
        'title'    => $lang['qb_h4'] ,
        'icon'     => 'h4.png' ,
        'key'      => '4' ,
        'open'     => '=====' ,
        'close'    => '=====\n' ,
    ),
    array(
        'type'     => 'format' ,
        'title'    => $lang['qb_h5'] ,
        'icon'     => 'h5.png' ,
        'key'      => '5' ,
        'open'     => '=====' ,
        'close'    => '=====\n' ,
    ),
    ),
    'block' => true
),

array(
    'type'     => 'linkwiz' ,
    'title'    => $lang['qb_link'] ,
    'icon'     => 'link.png' ,
    'key'      => 'l' ,
    'open'     => '[[ ' ,
    'close'    => ']] ' ,
    'block'    => false
),
array(
    'type'     => 'format' ,
    'title'    => $lang['qb_extlink'] ,

```

```

        'icon'    => 'linkextern.png',
        'open'    => '[[',
        'close'   => ']]',
        'sample'  => 'http://example.com|'.$lang['qb_extlink'],
        'block'   => false
    ),
    array(
        'type'     => 'formatln',
        'title'    => $lang['qb_ol'],
        'icon'     => 'ol.png',
        'open'     => ' - ',
        'close'    => '',
        'key'      => '- ',
        'block'    => true
    ),
    array(
        'type'     => 'formatln',
        'title'    => $lang['qb_ul'],
        'icon'     => 'ul.png',
        'open'     => ' * ',
        'close'    => '',
        'key'      => '. ',
        'block'    => true
    ),
    array(
        'type'     => 'insert',
        'title'    => $lang['qb_hr'],
        'icon'     => 'hr.png',
        'insert'   => '\n----\n',
        'block'    => true
    ),
    array(
        'type'     => 'mediapopup',
        'title'    => $lang['qb_media'],
        'icon'     => 'image.png',
        'url'      => 'lib/exe/mediamanager.php?ns=',
        'name'     => 'mediaselect',
        'options'  =>
'width=750,height=500,left=20,top=20,scrollbars=yes,resizable=yes',
        'block'    => false
    ),
    array(
        'type'     => 'picker',
        'title'    => $lang['qb_smileys'],
        'icon'     => 'smiley.png',
        'list'     => getSmileys(),
        'icobase'  => 'smileys',
        'block'    => false
    ),
    array(
        'type'     => 'picker',

```

[illegible]

```

        'type'    => 'signature',
        'title'   => $lang['qb_sig'],
        'icon'    => 'sig.png',
        'key'     => 'y',
        'block'   => false
    ),
    ));
} // end event TOOLBAR_DEFINE default action
$evt->advise_after();
unset($evt);


// use JSON to build the JavaScript array
print "var $varname = ".json_encode($menu).";\n";
}

/**
 * prepares the signature string as configured in the config
 *
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_signature(){
    global $conf;
    global $INFO;
    /** @var Input $INPUT */
    global $INPUT;

    $sig = $conf['signature'];
    $sig = dformat(null,$sig);
    $sig =
str_replace('@USER@',$INPUT->server->str('REMOTE_USER'],$sig);
    if (is_null($INFO)) {
        $sig = str_replace(['@NAME@', '@MAIL@'], '', $sig);
    } else {
        $sig = str_replace('@NAME@', $INFO['userinfo']['name'] ?? "",
$sig);
        $sig = str_replace('@MAIL@', $INFO['userinfo']['mail'] ?? "",
$sig);
    }
    $sig = str_replace('@DATE@',dformat(),$sig);
    $sig = str_replace('\n\n','\n',$sig);
    return json_encode($sig);
}

//Setup VIM: ex: et ts=4 :
```

Пример меню после корректировки



From:

<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:toolbar>

Last update: **2025/02/01 10:27**

