Панель инструментов

Панель инструментов окна редактирования поможет форматировать текст, освобождая от запоминания синтаксиса.

Кнопки на панели работают точно так же, как и кнопки в вашем любимом текстовом редакторе. Выделите слово или фразу и нажмите кнопку, соответствующую нужному форматированию.

Если вы щёлкнете на любой функциональной кнопке, не выделив перед этим фрагмент текста, то в текущую позицию курсора будет вставлен шаблонный текст, оформленный нужным образом. Браузеры без поддержки вставки в текущую позицию курсора добавляют строку в конец редактируемого текста.

Панель автоматически появляется над полем редактирования в случае, если ваш браузер поддерживает JavaScript необходимой версии.

Если панель инструментов не отображается, выполните инструкции, описанные в «Вопросах и ответах».

Сочетание клавиш

Эти кнопки всегда работают в любом месте DokuWiki

E	открывает текущую страницу в режиме редактирования.
V	открывает текущую страницу в режиме просмотра (если отображается кнопка «View Pagesource»)
O	показывает старые версии текущей страницы.
R	показывает недавние изменения
F	устанавливает курсор в поле поиска
H	открывает стартовую страницу
X	открывает индексную страницу
T	возвращается к началу страницы

Кнопки панели инструментов

Большинству функциональных кнопок присвоены комбинации клавиш, позволяющие вызвать нужную команду.

Кнопка	Клавиша	Функция
	b	жирный шрифт
	i	наклонный шрифт
	u	подчёркивание
	c	текст кода
	d	зачёркнутый шрифт
	8	заголовок текущего уровня

Кнопка	Клавиша	Функция
	9	заголовок более низкого уровня (подзаголовок)
	0	заголовок более высокого уровня
		выбор (уровня) заголовка
	1	заголовок первого уровня
	2	заголовок второго уровня
	3	заголовок третьего уровня
	4	заголовок четвёртого уровня
	5	заголовок пятого уровня
	l	внутренняя ссылка
		внешняя ссылка
	-	элемент нумерованного списка
	.	элемент ненумерованного списка
		разделитель
		выбор медиафайлов, включает загрузчик файлов/вложений
		смайлики
		специальные символы
	y	вставка подписи (только для вошедших в систему)

Пример правки панели инструментов

dokuwiki/inc/toolbar.php

toolbar.php

```
<?php

/**
 * Editing toolbar functions
 *
 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author     Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */

use dokuwiki\Extension\Event;

/**
 * Prepares and prints an JavaScript array with all toolbar buttons
 *
 * @emits  TOOLBAR_DEFINE
 * @param  string $varname Name of the JS variable to fill
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_JSdefines($varname)
{
    global $lang;

    $menu = [];
```

```
$evt = new Event('TOOLBAR_DEFINE', $menu);
if ($evt->advise_before()) {
    // build button array
    $menu = array_merge($menu, [
        [
            'type'   => 'format',
            'title'  => $lang['qb_bold'],
            'icon'   => 'bold.png',
            'key'    => 'b',
            'open'   => '**',
            'close'  => '**',
            'block'  => false
        ],
        [
            'type'   => 'format',
            'title'  => $lang['qb_italic'],
            'icon'   => 'italic.png',
            'key'    => 'i',
            'open'   => '//',
            'close'  => '//',
            'block'  => false
        ],
        [
            'type'   => 'format',
            'title'  => $lang['qb_underl'],
            'icon'   => 'underline.png',
            'key'    => 'u',
            'open'   => '__',
            'close'  => '__',
            'block'  => false
        ],
        [
            'type'   => 'format',
            'title'  => $lang['qb_code'],
            'icon'   => 'mono.png',
            'key'    => 'm',
            'open'   => "''",
            'close'  => "''",
            'block'  => false
        ],
        [
            'type'   => 'format',
            'title'  => $lang['qb_strike'],
            'icon'   => 'strike.png',
            'key'    => 'd',
            'open'  => '<del>',
            'close'   => '</del>',
            'block'  => false
        ],
        /*Редактируем малоиспользуемый пункт меню "Выбор заголовка"*/
```

```
            [
                'type'   => 'picker',
                'title'  => $lang['qb_hs'],
                'icon'   => 'h.png',
                'class'  => 'pk_hl',
                'list'   => [
                    /*Убираем во вложеные кнопку "Подставить подпись"*/
                    [
                        'type'   => 'signature',
                        'title'  => $lang['qb_sig'],
                        'icon'   => 'sig.png',
                        'key'    => 'y',
                    ],
                    /*Убираем во вложеные кнопку "Заголовок текущего уровня
[8]"*/
                    [
                        'type'   => 'autohead',
                        'title'  => $lang['qb_hequal'],
                        'icon'   => 'hequal.png',
                        'key'    => '8',
                        'text'   => $lang['qb_h'],
                        'mod'    => 0,
                    ],
                    /*Убираем во вложеные кнопку "Заголовок меньшего уровня
(подзаголовок)[9]"*/
                    [
                        'type'   => 'autohead',
                        'title'  => $lang['qb_hminus'],
                        'icon'   => 'hminus.png',
                        'key'    => '9',
                        'text'   => $lang['qb_h'],
                        'mod'    => 1,
                    ],
                    /*Убираем во вложеные кнопку "Заголовок большего уровня
[0]"*/
                    [
                        'type'   => 'autohead',
                        'title'  => $lang['qb_hplus'],
                        'icon'   => 'hplus.png',
                        'key'    => '0',
                        'text'   => $lang['qb_h'],
                        'mod'    => -1,
                    ],
                    [
                        'type'   => 'format',
                        'title'  => $lang['qb_h1'],
                        'icon'   => 'h1.png',
                        'key'    => '1',
                        'open'   => '===== ',
                        'close'  => ' =====\n'
                    ],
```

```
                [
                    'type'   => 'format',
                    'title'  => $lang['qb_h2'],
                    'icon'   => 'h2.png',
                    'key'    => '2',
                    'open'   => '===== ',
                    'close'  => ' =====\n'
                ],
                [
                    'type'   => 'format',
                    'title'  => $lang['qb_h3'],
                    'icon'   => 'h3.png',
                    'key'    => '3',
                    'open'   => '==== ',
                    'close'  => ' ====\n'
                ],
                [
                    'type'   => 'format',
                    'title'  => $lang['qb_h4'],
                    'icon'   => 'h4.png',
                    'key'    => '4',
                    'open'   => '=== ',
                    'close'  => ' ===\n'
                ],
                [
                    'type'   => 'format',
                    'title'  => $lang['qb_h5'],
                    'icon'   => 'h5.png',
                    'key'    => '5',
                    'open'   => '== ',
                    'close'  => ' ==\n'
                ]
            ],
            'block'  => true
        ],
        [
            'type'   => 'linkwiz',
            'title'  => $lang['qb_link'],
            'icon'   => 'link.png',
            'key'    => 'l',
            'open'   => '[[',
            'close'  => ']]',
            'block'  => false
        ],
        [
            'type'   => 'format',
            'title'  => $lang['qb_extlink'],
            'icon'   => 'linkextern.png',
            'open'   => '[[',
            'close'  => ']]',
            'sample' => 'http://example.com|' .
```

```
$lang['qb_extlink'],
                'block'  => false
            ],
            [
                'type'   => 'formatln',
                'title'  => $lang['qb_ol'],
                'icon'   => 'ol.png',
                'open'   => '  - ',
                'close'  => '',
                'key'    => '-',
                'block'  => true
            ],
            [
                'type'   => 'formatln',
                'title'  => $lang['qb_ul'],
                'icon'   => 'ul.png',
                'open'   => '  * ',
                'close'  => '',
                'key'    => '.',
                'block'  => true
            ],
            [
                'type'   => 'insert',
                'title'  => $lang['qb_hr'],
                'icon'   => 'hr.png',
                'insert' => '\n----\n',
                'block'  => true
            ],
            [
                'type'   => 'mediapopup',
                'title'  => $lang['qb_media'],
                'icon'   => 'image.png',
                'url'    => 'lib/exe/mediamanager.php?ns=',
                'name'   => 'mediaselect',
                'options' =>
'width=750,height=500,left=20,top=20,scrollbars=yes,resizable=yes',
                'block'  => false
            ],
            [
                'type'   => 'picker',
                'title'  => $lang['qb_smileys'],
                'icon'   => 'smiley.png',
                'list'   => getSmileys(),
                'icobase' => 'smileys',
                'block'  => false
            ],
            [
                'type'   => 'picker',
                'title'  => $lang['qb_chars'],
                'icon'   => 'chars.png',
                'list' => [
```

```
                    'À', 'à', 'Á', 'á', 'Â', 'â', 'Ã', 'ã', 'Ä', 'ä',
'Ă', 'ă', 'Ă', 'ă', 'Å', 'å',
                    'Ā', 'ā', 'Ą', 'ą', 'Æ', 'æ', 'Ć', 'ć', 'Ç', 'ç',
'Č', 'č', 'Ĉ', 'ĉ', 'Ċ', 'ċ',
                    'Đ', 'đ', 'ð', 'Ď', 'ď', 'È', 'è', 'É', 'é', 'Ê',
'ê', 'Ë', 'ë', 'Ě', 'ě', 'Ē',
                    'ē', 'Ė', 'ė', 'Ę', 'ę', 'Ģ', 'ģ', 'Ĝ', 'ĝ', 'Ğ',
'ğ', 'Ġ', 'ġ', 'Ĥ', 'ĥ', 'Ì',
                    'ì', 'Í', 'í', 'Î', 'î', 'Ï', 'ï', 'Ǐ', 'ǐ', 'Ī',
'ī', 'İ', 'ı', 'Į', 'į', 'Ĵ',
                    'ĵ', 'Ķ', 'ķ', 'Ĺ', 'ĺ', 'Ļ', 'ļ', 'Ľ', 'ľ', 'Ł',
'ł', 'Ŀ', 'ŀ', 'Ń', 'ń', 'Ñ',
                    'ñ', 'Ņ', 'ņ', 'Ň', 'ň', 'Ò', 'ò', 'Ó', 'ó', 'Ô',
'ô', 'Õ', 'õ', 'Ö', 'ö', 'Ǒ',
                    'ǒ', 'Ō', 'ō', 'Ő', 'ő', 'Œ', 'œ', 'Ø', 'ø', 'Ŕ',
'ŕ', 'Ŗ', 'ŗ', 'Ř', 'ř', 'Ś',
                    'ś', 'Ş', 'ş', 'Š', 'š', 'Ŝ', 'ŝ', 'Ţ', 'ţ', 'Ť',
'ť', 'Ù', 'ù', 'Ú', 'ú', 'Û',
                    'û', 'Ü', 'ü', 'Ŭ', 'ŭ', 'Ǔ', 'ǔ', 'Ū', 'ū', 'Ů',
'ů', 'Ű', 'ű', 'Ǔ', 'ǔ', 'Ų',
                    'ų', 'Ű', 'ű', 'Ŵ', 'ŵ', 'Ý', 'ý', 'Ÿ', 'ÿ', 'Ŷ',
'ŷ', 'Ź', 'ź', 'Ž', 'ž', 'Ż',
                    'ż', 'Þ', 'þ', 'ß', 'Ħ', 'ħ', '¿', 'ı', '¢', '£',
'¤', '¥', '€', '¦', '§', 'ª',
                    '¬', '¯', '°', '±', '÷', '‰', '¼', '½', '¾', '¹',
'²', '³', 'µ', '¶', '†', '‡',
                    '·', '•', 'º', '∀', '∂', '∃', 'Ə', 'ə', '∅', '∇',
'Є', '₡', 'Ǝ', '∏', '∑', '‾',
                    '−', '∗', '×', '□', '√', '∝', '∞', '∠', '∧', '∨',
'∩', '∪', '∫', '∴', '~', '≅',
                    '≈', '≠', '≡', '≤', '≥', '⊂', '⊃', '⊄', '⊆', '⊇',
'⊕', '⊗', '⊥', '⋅', '◊', '□',
                    '□', '□', '□', '♠', '♣', '♥', '♦', 'α', 'β', 'Γ', 'γ',
'Δ', 'δ', 'ε', 'ζ', 'η',
                    'Θ', 'θ', 'ι', 'κ', 'Λ', 'λ', 'μ', 'Ξ', 'ξ', 'Π', 'π', 'ρ', 'Σ', 'σ',
'Τ', 'τ',
                    'υ', 'Φ', 'φ', 'χ', 'Ψ', 'ψ', 'Ω', 'ω', '★', '☆', '☎', '☚',
'☛', '☜', '☝', '☞',
                    '☟', '☹', '☺', '✔', '✘', '„', '“', '”', '‚', '‘',
'’', '«', '»', '‹', '›', '—',
                    '–', '…', '←', '↑', '→', '↓', '↔', '⇐', '⇑', '⇒',
'⇓', '⇔', '©', '™', '®', '´',
                    '″', '[', ']', '{', '}', '~', '(', ')', '%', '§',
'$', '#', '|', '@'
                ],
                'block'  => false
            ]

        ]);
    } // end event TOOLBAR_DEFINE default action
    $evt->advise_after();
```

```
    unset($evt);

    // use JSON to build the JavaScript array
    echo "var $varname = " . json_encode($menu, JSON_THROW_ON_ERROR) .
";\n";
}

/**
 * prepares the signature string as configured in the config
 *
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_signature()
{
    global $conf;
    global $INFO;
    /** @var Input $INPUT */
    global $INPUT;

    $sig = $conf['signature'];
    $sig = dformat(null, $sig);
    $sig = str_replace('@USER@', $INPUT->server->str('REMOTE_USER'),
$sig);
    if (is_null($INFO)) {
        $sig = str_replace(['@NAME@', '@MAIL@'], '', $sig);
    } else {
        $sig = str_replace('@NAME@', $INFO['userinfo']['name'] ?? "",
$sig);
        $sig = str_replace('@MAIL@', $INFO['userinfo']['mail'] ?? "",
$sig);
    }
    $sig = str_replace('@DATE@', dformat(), $sig);
    $sig = str_replace('\\\\n', '\\n', $sig);
    return json_encode($sig, JSON_THROW_ON_ERROR);
}

//Setup VIM: ex: et ts=4 :
```

«См. оригинальный файл toolbar.php»

toolbar.php

```
<?php
/**
 * Editing toolbar functions
 *
 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author     Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */use dokuwiki\Extension\Event;
```

```php
/**
 * Prepares and prints an JavaScript array with all toolbar buttons
 *
 * @emits  TOOLBAR_DEFINE
 * @param  string $varname Name of the JS variable to fill
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_JSdefines($varname){
    global $lang;

    $menu = array();

    $evt = new Event('TOOLBAR_DEFINE', $menu);
    if ($evt->advise_before()){

        // build button array
        $menu = array_merge($menu, array(
           array(
                'type'   => 'format',
                'title'  => $lang['qb_bold'],
                'icon'   => 'bold.png',
                'key'    => 'b',
                'open'   => '**',
                'close'  => '**',
                'block'  => false
                ),
           array(
                'type'   => 'format',
                'title'  => $lang['qb_italic'],
                'icon'   => 'italic.png',
                'key'    => 'i',
                'open'   => '//',
                'close'  => '//',
                'block'  => false
                ),
           array(
                'type'   => 'format',
                'title'  => $lang['qb_underl'],
                'icon'   => 'underline.png',
                'key'    => 'u',
                'open'   => '__',
                'close'  => '__',
                'block'  => false
                ),
           array(
                'type'   => 'format',
                'title'  => $lang['qb_code'],
                'icon'   => 'mono.png',
                'key'    => 'm',
                'open'   => "''",
                'close'  => "''",
```

```
                'block'  => false
                ),
            array(
                'type'   => 'format',
                'title'  => $lang['qb_strike'],
                'icon'   => 'strike.png',
                'key'    => 'd',
                'open'  => '<del>',
                'close'   => '</del>',
                'block'  => false
                ),

            array(
                'type'   => 'autohead',
                'title'  => $lang['qb_hequal'],
                'icon'   => 'hequal.png',
                'key'    => '8',
                'text'   => $lang['qb_h'],
                'mod'    => 0,
                'block'  => true
               ),
            array(
                'type'   => 'autohead',
                'title'  => $lang['qb_hminus'],
                'icon'   => 'hminus.png',
                'key'    => '9',
                'text'   => $lang['qb_h'],
                'mod'    => 1,
                'block'  => true
               ),
            array(
                'type'   => 'autohead',
                'title'  => $lang['qb_hplus'],
                'icon'   => 'hplus.png',
                'key'    => '0',
                'text'   => $lang['qb_h'],
                'mod'    => -1,
                'block'  => true
               ),

            array(
                'type'   => 'picker',
                'title'  => $lang['qb_hs'],
                'icon'   => 'h.png',
                'class'  => 'pk_hl',
                'list'   => array(
                              array(
                                   'type'   => 'format',
                                   'title'  => $lang['qb_h1'],
                                   'icon'   => 'h1.png',
                                   'key'    => '1',
```

```
                                'open'   => '====== ',
                                'close'  => ' ======\n',
                                ),
                            array(
                                'type'   => 'format',
                                'title'  => $lang['qb_h2'],
                                'icon'   => 'h2.png',
                                'key'    => '2',
                                'open'   => '===== ',
                                'close'  => ' =====\n',
                                ),
                            array(
                                'type'   => 'format',
                                'title'  => $lang['qb_h3'],
                                'icon'   => 'h3.png',
                                'key'    => '3',
                                'open'   => '==== ',
                                'close'  => ' ====\n',
                                ),
                            array(
                                'type'   => 'format',
                                'title'  => $lang['qb_h4'],
                                'icon'   => 'h4.png',
                                'key'    => '4',
                                'open'   => '=== ',
                                'close'  => ' ===\n',
                                ),
                            array(
                                'type'   => 'format',
                                'title'  => $lang['qb_h5'],
                                'icon'   => 'h5.png',
                                'key'    => '5',
                                'open'   => '== ',
                                'close'  => ' ==\n',
                                ),
                        ),
                    'block'  => true
                    ),

                array(
                    'type'   => 'linkwiz',
                    'title'  => $lang['qb_link'],
                    'icon'   => 'link.png',
                    'key'    => 'l',
                    'open'   => '[[',
                    'close'  => ']]',
                    'block'  => false
                    ),
                array(
                    'type'   => 'format',
                    'title'  => $lang['qb_extlink'],
```

```
                'icon'   => 'linkextern.png',
                'open'   => '[[',
                'close'  => ']]',
                'sample' => 'http://example.com|'.$lang['qb_extlink'],
                'block'  => false
                ),
            array(
                'type'   => 'formatln',
                'title'  => $lang['qb_ol'],
                'icon'   => 'ol.png',
                'open'   => '  - ',
                'close'  => '',
                'key'    => '-',
                'block'  => true
                ),
            array(
                'type'   => 'formatln',
                'title'  => $lang['qb_ul'],
                'icon'   => 'ul.png',
                'open'   => '  * ',
                'close'  => '',
                'key'    => '.',
                'block'  => true
                ),
            array(
                'type'   => 'insert',
                'title'  => $lang['qb_hr'],
                'icon'   => 'hr.png',
                'insert' => '\n----\n',
                'block'  => true
                ),
            array(
                'type'   => 'mediapopup',
                'title'  => $lang['qb_media'],
                'icon'   => 'image.png',
                'url'    => 'lib/exe/mediamanager.php?ns=',
                'name'   => 'mediaselect',
                'options'=>
'width=750,height=500,left=20,top=20,scrollbars=yes,resizable=yes',
                'block'  => false
                ),
            array(
                'type'   => 'picker',
                'title'  => $lang['qb_smileys'],
                'icon'   => 'smiley.png',
                'list'   => getSmileys(),
                'icobase'=> 'smileys',
                'block'  => false
              ),
            array(
                'type'   => 'picker',
```

```
                'title'  => $lang['qb_chars'],
                'icon'   => 'chars.png',
                'list' => [
                    'À', 'à', 'Á', 'á', 'Â', 'â', 'Ã', 'ã', 'Ä', 'ä',
'Ă', 'ă', 'Ă', 'ă', 'Å', 'å',
                    'Ā', 'ā', 'Ą', 'ą', 'Æ', 'æ', 'Ć', 'ć', 'Ç', 'ç',
'Č', 'č', 'Ĉ', 'ĉ', 'Ċ', 'ċ',
                    'Đ', 'đ', 'ð', 'Ď', 'ď', 'È', 'è', 'É', 'é', 'Ê',
'ê', 'Ë', 'ë', 'Ě', 'ě', 'Ē',
                    'ē', 'Ė', 'ė', 'Ę', 'ę', 'Ģ', 'ģ', 'Ĝ', 'ĝ', 'Ğ',
'ğ', 'Ġ', 'ġ', 'Ĥ', 'ĥ', 'Ì',
                    'ì', 'Í', 'í', 'Î', 'î', 'Ï', 'ï', 'Ǐ', 'ǐ', 'Ī',
'ī', 'İ', 'ı', 'Į', 'į', 'Ĵ',
                    'ĵ', 'Ķ', 'ķ', 'Ĺ', 'ĺ', 'Ļ', 'ļ', 'Ľ', 'ľ', 'Ł',
'ł', 'Ŀ', 'ŀ', 'Ń', 'ń', 'Ň',
                    'ñ', 'Ņ', 'ņ', 'Ň', 'ň', 'Ò', 'ò', 'Ó', 'ó', 'Ô',
'ô', 'Õ', 'õ', 'Ö', 'ö', 'Ő',
                    'ő', 'Ō', 'ō', 'Ő', 'ő', 'Œ', 'œ', 'Ø', 'ø', 'Ŕ',
'ŕ', 'Ŗ', 'ŗ', 'Ř', 'ř', 'Ś',
                    'ś', 'Ş', 'ş', 'Š', 'š', 'Ŝ', 'ŝ', 'Ţ', 'ţ', 'Ť',
'ť', 'Ù', 'ù', 'Ú', 'ú', 'Û',
                    'û', 'Ü', 'ü', 'Ŭ', 'ŭ', 'Ŭ', 'ŭ', 'Ū', 'ū', 'Ů',
'ů', 'Ű', 'ű', 'Ǔ', 'ǔ', 'Ų',
                    'ų', 'Ű', 'ű', 'Ŵ', 'ŵ', 'Ý', 'ý', 'Ÿ', 'ÿ', 'Ŷ',
'ŷ', 'Ź', 'ź', 'Ž', 'ž', 'Ż',
                    'ż', 'Þ', 'þ', 'ß', 'Ħ', 'ħ', '¿', '¡', '¢', '£',
'¤', '¥', '€', '¦', '§', 'ª',
                    '¬', '¯', '°', '±', '÷', '‰', '¼', '½', '¾', '¹',
'²', '³', 'µ', '¶', '†', '‡',
                    '·', '•', 'º', '∀', '∂', '∃', 'ə', 'ə', '∅', '∇',
'∈', '∉', '∋', '∏', '∑', '¯',
                    '−', '∗', '×', '□', '√', '∝', '∞', '∠', '∧', '∨',
'∩', '∪', '∫', '∴', '~', '≅',
                    '≈', '≠', '≡', '≤', '≥', '⊂', '⊃', '⊄', '⊆', '⊇',
'⊕', '⊗', '⊥', '⋅', '◊', '□',
                    '□', '□', '□', '♠', '♣', '♥', '♦', 'α', 'β', 'Γ', 'γ',
'Δ', 'δ', 'ε', 'ζ', 'η',
                    'Θ', 'θ', 'ι', 'κ', 'Λ', 'λ', 'μ', 'Ξ', 'ξ', 'Π', 'π', 'ρ', 'Σ', 'σ',
'Τ', 'τ',
                    'υ', 'Φ', 'φ', 'χ', 'Ψ', 'ψ', 'Ω', 'ω', '★', '☆', '☎', '☚',
'☛', '☜', '☝', '☞',
                    '☟', '☹', '☺', '✔', '✘', '„', '“', '”', ',', '‘',
'’', '«', '»', '‹', '›', '—',
                    '—', '…', '←', '↑', '→', '↓', '↔', '⇐', '⇑', '⇒',
'⇓', '⇔', '©', '™', '®', '´',
                    '″', '[', ']', '{', '}', '~', '(', ')', '%', '§',
'$', '#', '|', '@'
                ],
                'block'  => false
            ),
        array(
```

```
                'type'   => 'signature',
                'title'  => $lang['qb_sig'],
                'icon'   => 'sig.png',
                'key'    => 'y',
                'block'  => false
               ),
        ));
    } // end event TOOLBAR_DEFINE default action
    $evt->advise_after();
    unset($evt);

    // use JSON to build the JavaScript array
    print "var $varname = ".json_encode($menu).";\n";
}

/**
 * prepares the signature string as configured in the config
 *
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_signature(){
    global $conf;
    global $INFO;
    /** @var Input $INPUT */
    global $INPUT;

    $sig = $conf['signature'];
    $sig = dformat(null,$sig);
    $sig =
str_replace('@USER@',$INPUT->server->str('REMOTE_USER'),$sig);
    if (is_null($INFO)) {
        $sig = str_replace(['@NAME@', '@MAIL@'], '', $sig);
    } else {
        $sig = str_replace('@NAME@', $INFO['userinfo']['name'] ?? "",
$sig);
        $sig = str_replace('@MAIL@', $INFO['userinfo']['mail'] ?? "",
$sig);
    }
    $sig = str_replace('@DATE@',dformat(),$sig);
    $sig = str_replace('\\\\n','\\n',$sig);
    return json_encode($sig);
}

//Setup VIM: ex: et ts=4 :
```

Пример меню после корректировки



From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:toolbar

Last update: **2025/02/01 10:27**