

1; Пожалуйста, смотрите <http://php.net/manual/en/function.parse-ini-file.php>
2; для ограничений формата ini, используемого здесь
3
4; Чтобы расширить этот файл или внести в него изменения, рекомендуется создать
5; локальный файл conf/tpl /<template-folder-name>/ style.ini для
предотвращения потери
6; любые изменения после обновления.
7; Пожалуйста, не забудьте скопировать раздел, в котором должны быть ваши изменения.
8; (т.е. [таблицы стилей] или [замены]) также в этот файл.
9
10; Определите таблицы стилей, которые использует ваш шаблон. Второе значение
11; определяет, для какого выходного носителя должен быть загружен стиль. В настоящее
время
12; поддерживаются печать, экран и все остальное.
13; Вы можете ссылаться на файлы CSS и LESS здесь. Файлы, на которые здесь ссылаются,
будут
14; проверяться на наличие обновлений при рассмотрении перестроения кэша, пока файлы
15; включенные через операторы LESS' @import
16
17 [stylesheets]
18
19 css/basic.less = screen
20 css/_imgdetail.css = screen
21 css/_media_popup.css = screen
22 css/_media_fullscreen.css = screen
23 css/_fileuploader.css = screen
24 css/_tabs.css = screen
25 css/_links.css = screen
26 css/_toc.css = screen
27 css/_footnotes.css = screen
28 css/_search.less = screen
29 css/_recent.css = screen
30 css/_diff.css = screen
31 css/_edit.css = screen
32 css/_modal.css = screen
33 css/_forms.css = screen
34 css/_admin.less = screen
35 css/structure.less = screen
36 css/design.less = screen
37 css/usertools.less = screen
38 css/pagetools.less = screen
39 css/content.less = screen
40
41 css/mobile.less = all
42 css/print.css = print
43
44
45; Этот раздел используется для настройки некоторых значений-заполнителей,
используемых в
46; таблицы стилей. Изменение этого файла — самый простой способ
47; придайте своему вики новый облик.

```
48; Заполнители, определенные здесь, также будут доступны как переменные LESS
49; (с удаленными подчеркиваниями и добавлением префикса @ini_)
50
51 [replacements]
52
53 ;-----
--
54;----- гарантированные цветовые заполнители dokuwiki, которые может использовать
любой плагин
55
56; основной текст и цвета фона
57 __text__ = "#333" ; @ini_text
58 __background__ = "#fff" ; @ini_background
59; альтернативные цвета текста и фона
60 __text_alt__ = "#999" ; @ini_text_alt
61 __background_alt__ = "#eee" ; @ini_background_alt
62; нейтральные цвета текста и фона
63 __text_neu__ = "#666" ; @ini_text_neu
64 __background_neu__ = "#ddd" ; @ini_background_neu
65; цвет границы
66 __border__ = "#ccc" ; @ini_border
67
68; выделенный текст ( например, фрагменты поиска)
69 __highlight__ = "#ff9" ; @ini_highlight
70
71; цвет ссылки по умолчанию
72 __link__ = "#2b73b7" ; @ini_link
73
74 ;-----
--
75
76 __background_site__ = "#fbfaf9" ; @ini_background_site
77
78; они используются для вики-ссылок
79 __existing__ = "#080" ; @ini_existing
80 __missing__ = "#d30" ; @ini_missing
81
82; ширина сайта и боковой панели
83 __site_width__ = "75em" ; @ini_site_width
84 __sidebar_width__ = "16em" ; @ini_sidebar_width
85 ; cut off points for mobile devices
86 __tablet_width__ = "800px" ; @ini_tablet_width
87 __phone_width__ = "480px" ; @ini_phone_width
88
89 __theme_color__ = "#008800" ; @_ini_theme_color: theme_color
of the web app
90
```

From:

<http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:xref:dokuwiki:lib:tpl:dokuwiki:style.ini>

Last update: **2024/08/26 03:05**

