```
; Пожалуйста, смотрите http://php.net/manual/en/function.parse-ini-file.php
; для ограничений формата ini, используемого здесь

; Чтобы расширить этот файл или внести в него изменения, рекомендуется создать
; локальный файл conf/tpl /<template-folder-name>/ style.ini для предотвращения потери
; любые изменения после обновления.
; Пожалуйста, не забудьте скопировать раздел, в котором должны быть ваши изменения.
;  ( т.е. [таблицы стилей] или [замены]) также в этот файл.

; Определите таблицы стилей, которые использует ваш шаблон. Второе значение
; определяет, для какого выходного носителя должен быть загружен стиль. В настоящее время
; поддерживаются печать, экран и все остальное.
; Вы можете ссылаться на файлы  CSS  и LESS  здесь. Файлы, на которые здесь ссылаются, будут
; проверяться на наличие обновлений при рассмотрении перестроения кэша, пока файлы
; включенные через операторы  LESS' @import

[stylesheets]

css/basic.less            = screen
css/_imgdetail.css        = screen
css/_media_popup.css      = screen
css/_media_fullscreen.css = screen
css/_fileuploader.css     = screen
css/_tabs.css             = screen
css/_links.css            = screen
css/_toc.css              = screen
css/_footnotes.css        = screen
css/_search.less          = screen
css/_recent.css           = screen
css/_diff.css             = screen
css/_edit.css             = screen
css/_modal.css            = screen
css/_forms.css            = screen
css/_admin.less           = screen
css/structure.less        = screen
css/design.less           = screen
css/usertools.less        = screen
css/pagetools.less        = screen
css/content.less          = screen

css/mobile.less           = all
css/print.css             = print


; Этот раздел используется для настройки некоторых значений-заполнителей, используемых в
; таблицы стилей. Изменение этого файла — самый простой способ
; придайте своему вики новый облик.
```

```
48; Заполнители, определенные здесь, также будут доступны как переменные  LESS
49; (с удаленными подчеркиваниями и добавлением префикса  @ini_)
50
51 [replacements]
52
53 ;-------------------------------------------------------------------------
--
54;------ гарантированные цветовые заполнители  dokuwiki,  которые может использовать
любой плагин
55
56; основной текст и цвета фона
57 __text__              = "#333"            ; @ini_text
58 __background__        = "#fff"            ; @ini_background
59; альтернативные цвета текста и фона
60 __text_alt__          = "#999"            ; @ini_text_alt
61 __background_alt__    = "#eee"            ; @ini_background_alt
62; нейтральные цвета текста и фона
63 __text_neu__          = "#666"            ; @ini_text_neu
64 __background_neu__    = "#ddd"            ; @ini_background_neu
65; цвет границы
66 __border__            = "#ccc"            ; @ini_border
67
68; выделенный текст ( например, фрагменты поиска)
69 __highlight__         = "#ff9"            ; @ini_highlight
70
71; цвет ссылки по умолчанию
72 __link__              = "#2b73b7"         ; @ini_link
73
74 ;-------------------------------------------------------------------------
--
75
76 __background_site__ = "#fbfaf9"          ; @ini_background_site
77
78; они используются для вики-ссылок
79 __existing__          = "#080"            ; @ini_existing
80 __missing__           = "#d30"            ; @ini_missing
81
82; ширина сайта и боковой панели
83 __site_width__        = "75em"            ; @ini_site_width
84 __sidebar_width__     = "16em"            ; @ini_sidebar_width
85 ; cut off points for mobile devices
86 __tablet_width__      = "800px"           ; @ini_tablet_width
87 __phone_width__       = "480px"           ; @ini_phone_width
88
89 __theme_color__       = "#008800"         ; @_ini_theme_color: theme_color
of the web app
90
```

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:xref:dokuwiki:lib:tpl:dokuwiki:style.ini

Last update: **2024/08/26 03:05**