

```
1 <?php
2
3 /**
4 * Этот файл считывает style.ini используемого шаблона и отображает
5 * замены определены в нем. Цветовые замены будут отображаться
6 * визуальнo. Это должно помочь с настройкой и использованием стилей
7 * указано в style.ini
8 *
9 * @автор Андреас Гор <andi@splitbrain.org>
10 * @автор Аника Хенке <anika@selfthinker.org>
11 */
12
13 // phpcs:отключить PSR1.Files.SideEffects
14 if (!defined('DOKU_INC')) define('DOKU_INC', __DIR__ . '/../..');
15 if (!defined('NOSESSION')) define('NOSESSION', 1);
16 require_once(DOKU_INC . 'inc/init.php');
17 ?>
18 <!DOCTYPE html>
19 <html lang="en" dir="ltr">
20 <head>
21     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
22     <title>Template Replacements</title>
23     <style>
24         body {
25             background-color: #fff;
26             color: #000;
27         }
28         caption {
29             font-weight: bold;
30         }
31         td {
32             margin: 0;
33             padding: 0.5em 2em;
34             font-family: monospace;
35             font-size: 120%;
36             border: 1px solid #fff;
37         }
38         tr:hover td {
39             border: 1px solid #ccc;
40         }
41         .color {
42             padding: 0.25em 1em;
43             border: 1px #000 solid;
44         }
45     </style>
46 </head>
47 <body>
48 <?php
49 // получить объединенный style.ini
50 $styleUtils = new \dokuwiki\StyleUtils($conf['template']);
51 $ini = $styleUtils->cssStyleini();
```

```
52
53 if (!empty($ini)) {
54     echo '<table>';
55     echo "&<caption>" . hsc($conf['template']) . "'s style.ini</caption>";
56     foreach ($ini['replacements'] as $key => $val) {
57         echo '<tr>';
58         echo '<td>' . hsc($key) . '</td>';
59         echo '<td>' . hsc($val) . '</td>';
60         echo '<td>';
61         if (preg_match('/^#[0-f]{3,6}$/i', $val)) {
62             echo '<div class="color" style="background-color:' . $val .
';">&#160;</div>';
63         }
64         echo '</td>';
65         echo '</tr>';
66     }
67     echo '</table>';
68 } else {
69     echo "<p>Non-existent or invalid template or style.ini: <strong>" .
hsc($conf['template']) . "</strong></p>";
70 }
71 ?>
72 </body>
73 </html>
74
```

«Подробности»

```
1<?php
2
3/**
4* Этот файл считывает style.ini используемого шаблона и отображает
5* замены определены в нем. Цветовые замены будут отображаться
6* визуально. Это должно помочь с настройкой и использованием стилей
7* указано в style.ini
8*
9* @автор Андреас Гор <andi@splitbrain.org>
10* @автор Аника Хенке <anika@selfthinker.org>
11*/
12
13// phpcs:отключить PSR1.Files.SideEffects
14if (! определено ( 'DOKU_INC' )) define ( 'DOKU_INC' , __DIR__ . '/../../'
);
15если (! определено ( 'NOSESSION' )) определить ( 'NOSESSION' , 1 );
16require_once ( DOKU_INC . ' inc / init.php ' );
17?>
18<!DOCTYPE html >
19< html lang = "en" dir = "ltr" >
20< голова >
21    < meta http-equiv = "Тип-контента" content = "text/html;
charset=utf-8" />
```

```
22 < title >Замена шаблонов</ title >
23 < стиль >
24   тело {
25     цвет фона: #fff;
26     цвет: #000;
27   }
28   подпись {
29     начертание шрифта: жирный;
30   }
31   тд {
32     поле: 0;
33     отступ: 0,5em 2em;
34     семейство шрифтов: моноширинный;
35     размер шрифта: 120%;
36     граница: 1 пиксель сплошная #fff;
37   }
38   tr:hover тд {
39     граница: 1 пиксель сплошная #ccc;
40   }
41   .цвет {
42     отступ: 0,25em 1em;
43     граница: 1px #000 сплошная;
44   }
45 </ стиль >
46</head>
47< тело >
48<?php
49// получить объединенный style.ini
50$ styleUtils = new \ dokuwiki \ StyleUtils ( $ conf [ 'template' ] );
51$ ini = $ styleUtils -> cssStyleini ( );
52
53если (! пусто ( $ ini ) ) {
54   echo ' <таблица> ';
55   echo " <caption> " . hsc ( $ conf [ 'template' ] ) . " 's
style.ini</caption> " ;
56   foreach ( $ ini [ 'replacements' ] as $ key => $ val ) {
57     эхо ' <tr> ' ;
58     echo ' <td> ' . hsc ( $ key ) . ' </td> ' ;
59     echo ' <td> ' . hsc ( $ val ) . ' </td> ' ;
60     эхо ' <td> ' ;
61     если ( preg_match ( '/^#[0-f]{3,6}$ / i ' , $ val ) ) {
62       echo ' <div class="color" style="background-color:' . $ val .
'; "> </div> ' ;
63     }
64     эхо ' </td> ' ;
65     эхо ' </tr> ' ;
66   }
67   эхо ' </table> ' ;
68} еще {
69   echo " <p> Несуществующий или недопустимый шаблон или style.ini:
<strong> " . hsc ( $ conf [ 'template' ] ) . " </strong></p> " ;
```

```
70}  
71?>  
72</ тело >  
73</html>□□  
74
```

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:xref:dokuwiki:lib:tpl:index.php&rev=1724631468>

Last update: **2024/08/26 03:17**

